

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה מרכז פומבי מס' 11/22 מציע מס' 1

מס'ד	המסמך אליו מתייחסת ההבהרה	עמ' וסעיף	נוסח השאלה	תשובה
1	מסמך א'	עמ' 5 ס' 3.4.2	נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים הניתנים במסגרת המכרז, מוענקים על רקע המצב השורר בשוק האנרגיה, וכי במידה ויחול שינוי מהותי במצב זה, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, יהא המציע זכאי לשנות את התנאים המסחריים ותנאי ההנחה, ובלבד שהמציע יודיע לרשות המזמינה בהודעה מוקדמת בת 30 יום מראש ובכתב, על השינוי שבכוונתו לבצע. במקרה שהשינוי האמור יהיה לרעת הרשות המזמינה, תהיה הרשות המזמינה רשאית להביא ההסכם לידי סיום. כמו כן, נבקש להבהיר, כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על הדלק לרבות שינוי בבלו, הם יחולו על הרשות המזמינה.	לגבי שינוי תנאים מסחריים – לא מאושר לגבי מיסים נוספים על הדלק לרבות שינוי בבלו – מאושר בגובה השינוי בלבד.
2	מסמך א	עמ' 6 ס' 5.1, 5.8	סכום הערבות הבנקאית (כל אחת מהערבויות) הינו מופרז ביחס להיקף המכרז ובהתחשב בכך שהספק הוא שנותן אשראי לעירייה ונמצא בחשיפה, ולא להיפך. נבקש להפחית את סכום הערבות באופן משמעותי.	לא מאושר
3	מסמך א	עמ' 7 ס' 11.2	נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים הניתנים במסגרת המכרז, מוענקים על רקע המצב השורר בשוק האנרגיה, וכי במידה ויחול שינוי מהותי במצב זה, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, יהא המציע זכאי לשנות את התנאים המסחריים ותנאי ההנחה, ובלבד שהמציע יודיע לרשות המזמינה בהודעה מוקדמת בת 30 יום מראש ובכתב, על השינוי שבכוונתו לבצע. במקרה שהשינוי האמור יהיה לרעת הרשות המזמינה, תהיה הרשות המזמינה רשאית להביא ההסכם לידי סיום. כמו כן, נבקש להבהיר, כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על הדלק לרבות שינוי בבלו, הם יחולו על הרשות המזמינה.	ראה תשובה – סעיף 1 לעיל
4	מסמך א	עמ' 9 ס' 13.2	נבקש למחוק את המילים "לחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע כאמור בס' 5 לעיל" וכן "והזוכה יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך". מדובר בסנקציה מוגזמת ולא מידתית, קל וחומר בין צדדים להסכם.	לא מאושר
5	נספח א	עמ' 10 ס' 3	נבקש להחליף את המילה אנשי מפתח במילה "מנהלים" ואחרי המילה מציע להוסיף את המילים "לעניין מכרז זה"	מאושר
6	נספח א	עמ' 11 ס' 6	נבקש להשמיט דרישה זו, מדובר במידע מסחרי מאד רגיש שבלבט עסקו של המציע.	מאושר
7	נספח א'3	עמ' 14	נבקש : <ul style="list-style-type: none"> • להבהיר מהם "העבודות נושא המכרז" בבולט האחרון של ההצרה לפני שורת החתימה. • שהאישור יופנה לעירייה ולא למציע. • שהאישור יוגש על גבי דף פירמה של רוה"ח של המציע. • שתהיה הפניה באישור להצרה עם חותמת לשם זיהוי. 	- שירת' אספקת דלק, התקנה, ואחזקה של מערכת דלק -----מקובל -----מקובל - ההערה אינה ברורה ועל כן היא נדחית
8	נספח א'3	עמ' 14-15	נבקש כי נוסח אישור רואה החשבון יתוקן כדלקמן : <p>לבקשתכם, וכרואי החשבון של _____ בע"מ (להלן: "המציע"), ביקרנו את הצהרת המציע בדבר היקף פעילות כספי שנת 2019-2021 המצורפת בזה והמסומן בחותמתנו לשם זיהוי. הצהרה הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.</p> <p>ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצע במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כללה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבוטאות שיושמו וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.</p> <p>לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המציע בדבר היקף פעילות כספי שנת 2019-2021.</p>	הנוסח אינו מקובל
9	אישור ביטוחים	עמ' 15, טבלה	<u>ביטוח צד ג'</u> : נבקש להחליף את קודים 318 בקוד 321.	מאושר
10	אישור ביטוחים	עמ' 16, טבלה	<u>ביטוח חבות המוצר</u> : נבקש להסיר את הקודים : 307, 315, 318.	לא מאושר
11	אישור ביטוחים	עמ' 16, טבלה	<u>ביטוח חבות המוצר – נבקש לאפשר לספק לערוך גם פוליסה בנוסח מקביל ל"ביט" /או פוליסה בנוסח שלא יפחת מ"ביט"</u> .	מאושר

12	אישור ביטוחים קיום	עמ' 16, טבלה	<u>שדה ביטול/שינוי הפוליסה</u> : נבקש להחליף את הספרות "60" בספרות "30".	לא מאושר
13	מסמך ב	ס' 2.3 עמ' 18	נבקש להחליף את המילה "ניתוק" במילה "פירוק" בכל סעיף זה על סעיפיו הקטנים. כמו כן, ככל שיבחרו 2 ספקים מתבקשת חלוקה שווה ביניהם לעניין ההתקנים וההתקנות.	מאושר
14	מסמך ב	ס' 2.3.6 עמ' 19	נבקש לאפשר התקנה חלופית גם בנק' שירות של ספק ההתקנים.	עפ"י שיקול דעת הבלעדי של מנהל המשק של עיריית בת-ים
15	מסמך ב	ס' 2.5.1 עמ' 19	מובהר כי ניתן לעשות כן באופן עצמאי באיזור האישי שבאתר האינט' של הספק.	מאושר
16	מסמך ג	ס' 75 עמ' 24	נבקש למחוק סעיף זה.	לא מאושר
17	מסמך ג	ס' 8 עמ' 24	נבקש להסיר את המילים "פוליסות ביטוח" מסעיפים קטנים 1א-2א.	ישונה לאישור קיום ביטוחי
18	מסמך ג	ס' 9 עמ' 24	נבקש למחוק סעיף זה.	לא מאושר
19	מסמך ג	ס' 10 עמ' 24	נבקש למחוק סעיף זה.	לא מאושר
20	מסמך ד	ס' 9 עמ' 28	נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים הניתנים במסגרת המכרז, מוענקים על רקע המצב השורר בשוק האנרגיה, וכי במידה ויחול שינוי מהותי במצב זה, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, יהא המציע זכאי לשנות את התנאים המסחריים ותנאי ההנחה, ובלבד שהמציע יודיע לרשות המזמינה בהודעה מוקדמת בת 30 יום מראש ובכתב, על השינוי שבכוונתו לבצע. במקרה שהשינוי האמור יהיה לרעת הרשות המזמינה, תהיה הרשות המזמינה רשאית להביא ההסכם לידי סיום. כמו כן, נבקש להבהיר, כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על הדלק לרבות שינוי בבלו, הם יחולו על הרשות המזמינה.	ראה תשובות בסעיף 1 לעיל
21	מסמך ה	ס' 3.5 עמ' 33	נבקש למחוק את המילים "או שלא ביצעם בטיב הנאות" וכן להחליף את המילים "ארכה מתאימה" במילים "14 יום".	מאושר
22	מסמך ה	ס' 3.6 עמ' 33	נבקש למחוק את המילים "לרבות חילוט הערבות".	לא מאושר
23	מסמך ה	ס' 7.2 עמ' 34	נבקש למחוק את המילים "לפצות" ואת "ומבלי לגרוע מהאמור" עד סוף הסעיף. נבקש להחליף את המילים "מיד עם דרישה ראשונה" במילים "עם מתן פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו".	לא מאושר
24	מסמך ה	ס' 7.3 עמ' 35	נבקש למחוק את המילים "לפצות". נבקש להחליף את המילים "מיד עם דרישה ראשונה" במילים "עם מתן פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו".	לא מאושר
25	מסמך ה	ס' 8.3 עמ' 35	יובהר כי חלק מתחנות התדלוק של המציע מופעלות על ידי זכיינים וכן כי תחנות השירות וספקי ההתקנים של המציע הינם קבלנים חיצוניים.	מאושר
26	מסמך ה	ס' 9.1	נבקש להחליף את המילה "יפצה" במילה "ישפה" וכן למחוק את המילים "מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים" ו-"בין בעקיפין".	
27	מסמך ה	ס' 9.1.2 עמ' 35	נבקש למחוק סעיף זה.	לא מאושר
28	מסמך ה	ס' 9.1.3 עמ' 35	נבקש למחוק את המילים "על חשבון הספק".	לא מאושר
29	מסמך ה	ס' 10 עמ' 36	סכום הערבות הבנקאית הינו מופרז ביחס להיקף המכרז ובהתחשב בכך שהספק הוא שנתן אשראי לעירייה ונמצא בחשיפה, ולא להיפך. נבקש להפחית את סכום הערבות באופן משמעותי.	לא מאושר
30	מסמך ב'	ס' 3.1 עמ' 21	נבקש להבהיר כי הספק אחרי אך ורק על הציוד העילי, כל נושא התשתיות הינו באחריות ועל חשבון העירייה.	מאושר

מאושר	נבקש להבהיר כי מועדי האספקות אינם כוללים שבתות, חגים ומועדי ישראל בהם מסופי הניפוק סגורים .	ס' 3.4.2 עמ' 21	מסמך ב'	31
מאושר	נבקש למחוק את הסעיף, מדובר באספקות של כמויות קטנות ולכן אין אפשרות שברזי המיכלית יהיו סגורים בחותם, האספקה תהיה עם מונה של המיכלית.	ס' 3.5.4 עמ' 21	מסמך ב'	32
מאושר	נבקש למחוק את הסעיף, אינו תואם לבקשה בסעיף 3.1. מדובר במיכל קטן ואין אפשרות להתקין מערכת ממוחשבת.	ס' 3.7 עמ' 22	מסמך ב'	33
מאושר	נבקש להבהיר כי אין תחזוקה שוטפת. בכל מקרה של תקלה יש לפתוח קריאה במוקד תחזוקה וטכנאי יגיע לטפל בתקלה.	ס' 3.6 עמוד 22	מסמך ב'	34
מאושר	נבקש להבהיר כי סעיף זה יופעל, רק במידה ובדגימה שתילקח מהמיכל ימצאו משקעים.	ס' 3.8 עמ' 22	מסמך ב'	35
מאושר	השלמת ציוד בטיחות ושילוט – מאושר לגבי היתר – לא מאושר	ס' 3.10.3 עמ' 22	מסמך ב'	36