

## שט"ס ק"ב

אזוריות המבצע (הקבלן) לתאם המידות המבצע 'בדוק לפני הטימוח והביצוע את ההתאמה בין תכנית הארכיטקטורה, פרטים, קונסטרוקציה, האינסטלציה סניטרית, מתקן חשמל ויתר התוכנית. על אי התאמה יש להודיע לפני הביצוע לאדריכל ולמתכנן. אין לתת גדלים על ידי מדידה בתכנית.

\* יש לקרוא תכנית זו יחד עם תכנית הארכיטקטורה המתאימה

שם	כמות	תאריך

### הערות:-

- א: כללי
- 1- סוג הבטון: ב-30
- 2- סוג הפלדה: מקובעת
- 3- אין לקבוע מידות ע"י מדידה מהמשרטוט
- 5- אסור לצקת בלי אשור המתכנן בכתב
- 6- חל-אסור בשמשים על שבול בשמן
- 7- יש לקרוא תכנית זו יחד עם תוכנית מעליה
- 8- המידות והמפלסים יותאמו לקיים
- 9- יש לטובב מערכות אלקטרו מכניות
- 10- אשפורה 7 ימים
- 11- פני הפיר (קירות וחקרה) יוצקו בתבניות חלקות ומסודרות
- 12- יש לבצע את התכנית למעליה לפי תכנית היועץ ב: נטורים והריסות
- 1- כל הריסות הרצפות והחקרות (גגות) ייעשו ע"י נטור לפי הפרט שבתכנית
- 2- הנטורים והפוינטים יעשו בהירות כדי שגאלפגוע בחלקו מנה שמיים מועדים להריסה.
- 3- יש לתמוך את הגג במפלס +6.45 לפי תחילת הניסוח, ולהשאיר התמיכות עד לאחר הרכבת זוויעי התמיכות 100x100 ס"מ המחוברים לקירות המעליה.
- 4- הגורם המבצע חייב להאם תוכניות אודיכליות עם תוכניות הריסות ובא תאם תוכנית אודיכליות קובעות ובמצב חריג יש לדווח למתכנן
- 5- מערכות אלקטרו מכניות יש לבצע במקביל לפי תוכנית היועצים

מוטות פלדה ורשתות לפי תקן ישראלי 4466  
 בטון ב-30 לפי תקן ישראלי 118

שיוניים/תוספות/עדכוניים	גורסה	תאריך

לעילן סלאישור סלמכרז סלביצוע

יזום עריית בת ים

פרויקט הגברת פיר מעליה

מקום ביי"ס יסודי דשמונאים-בת ים

נזאר שייך עבד  
 מהנדס בניין

עוררה 30026 נייד: 053-6353135  
 Email - Nizar436@hotmail.com

שם התוכנית	תכנית
הגברת פיר מעליה	גליון מס' A

תאריך	קו"מ
15/01/2018	1:25

