



22/07/2020

לכבוד,

בני רוקח סגן מנהל אגף תברואה

עיריית בת-ים

bani-r@bat-yam.muni.il

הנדון: בקשת הבהרות למכרז 19/20 לאספקת כלי אצירה

שלום רב,

להלן שאלות ובקשות הבהרה למכרז 19/20:

מס'	עמוד/סעיף	שאלה/הבהרה	התייחסות העירייה
1	סעיף כללי העדפת תוצרת הארץ	ראשית נבקש הבהרה כי על מכרז זה חלות תקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח 1987 וביניהם סעיף 22 א' ולפיו: "ועדת המכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ 15% ממחיר הטובין המיובאים, ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין".	- על המכרז חלות כל תקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח 1987
2	סעיף כללי כמות להזמנה עם לוגו	נבקש להוסיף כי בהזמנות בהן תתבקש הטבעה של סמל הרשות, תקבע כמות מינימום להזמנה ולהובלה של 50 עגלות קטנות ו 20 גדולות.	-מקובל



3	עמוד 4 סעיף 3.3.7 ערבות בנקאית להצעה	נבקש לקבוע כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק במקרה של הפרה יסודית של ההסכם וזאת תוך הודעה מראש ובכתב של 30 ימים ומתן ארכה לתיקון ההפרה בטרם חילוט הערבות.	-לא מקובל
4	עמוד 4 סעיף 3.3.7 ערבות בנקאית להצעה	נבקש כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.	-לא מקובל
5	עמוד 4- סעיף 5.2- ערבות ביצוע	סכום הערבות הנדרש, 100,000 ₪ הינו גבוה באופן קיצוני מהמקובל בשוק. נבקש להעמידו על סכום של 50,000 ₪.	-מקובל
6	עמוד 6 סעיף 8.10 – זמן אספקה	רשום שמועד תחילת העבודות הוא בתוך 60 יום מיום ההודעה על הזכיה אולם בעמוד 12 סעיף 2.1.9 האספקה מבוקשת בתוך 21 ימים מההזמנה. נא הבהרתכם מה הלו"ז המבוקש.	- רא תשובה מס' 10 לשאלות הבהרה של קב' אלון
7	עמוד 7 סעיף 10.2 הדבקת מדבקות	בעמוד 13 סעיף 2.1.10 רשום הטבעה חמה. נא הבהרתכם האם מדובר בהטבעה חמה או מדבקות.	-הכוונה הינה להטבעה חמה
8	עמוד 8 סעיף 12.1 חובת הזוכה	נבקש כי משך הזמן, לחתימה על ההסכם, הגשת ערבות הביצוע ואישור הביטוחים יעמוד על 10 ימי עבודה במקום 7 ימים קלנדריים.	-סעיף 12.1 למסמך 'א' יעודכן באופן הבא: "...על הזוכה יהיה לחתום בתוך 7 ימי עבודה מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.."
9	עמוד 8- סעיף 12.3 – חובת הזוכה במכרז (פיצוי מוסכם).	נבקש לשנות את גובה הפיצוי המוסכם, כך שלא יעמוד על גובה סכום הערבות. הפיצוי המוסכם גבוה מהמקובל.	- סכום הערבות עודכן על פי המבוקש לשא' 5 לעיל.
10	עמוד 12 - מפרט לאספקת ותחזוקת טובין סעיף 2.1.4 צבעים נוספים	נבקש להבהיר שלא מדובר גם בפתח במכסה ומנועול אלא רק בשינוי צבע	-המדובר על שינוי צבע בלבד

11	עמוד 12 - מפרט לאספקת ותחזוקת טובין – סעיף 2 א. – מהות ההתקשרות	מבקשים להאריך את תקופת מועד הייצור ל-12 חודשים בכפוף לעמידה בדרישות המפרט. דרישה כי מועד הייצור של כלי האצירה שיופק לא יעלה על חצי שנה מיום קבלת הזמנת העבודה פוגעת בהליך הייצור וניהול המלאי.	- מקובל
12	עמוד 13 סעיף 2.1.10 סעיף קטן ד' גודל טבע	נבקש להבהיר כי מידות הטבע לא יהיו גדולות יותר מ 21X17 ס"מ.	-אכן אלו המידות המבוקשות
13	עמוד 13 -סעיף 2.1.12 אחריות	תקופת אחריות היצרן המקובלת היא 12 חודשים. לא הגיוני לתת אחריות לכלי אצירה לכל תקופת המכרז דהיינו 5 שנים!	-מקובל. רא' תשובה לשאלה מס' 13 של חב' קבוצת אלון
14	עמוד 13 -סעיף 2.1.12 אחריות	נבקש להבהיר ולהוסיף כי האחריות הינה לנזק או פגמים הנובעים מפגם בייצור בלבד ולא כתוצאה משימוש לא סביר, ונדליזם, פגיעה מכנית, חבלה, נפילה וכד'.	-האחריות תהיה לנזק שנגרם באופן ישיר ו/או פגמים הנובעים מפגם ייצור ו/או מעשה ו/או מחדל של הספק
15	עמוד 13 סעיף 2.1.13 חלקי חילוף	במקום "לספק" יש לרשום "למכור".	-מקובל
16	עמוד 13 סעיף 3.1.1- תקן ישראלי	לא קיים תו תקן ישראלי לכלי אצירה אלא תקן ארופאי 840 EN.	-מקובל. התקן המבוקש הינו תקן אירופאי EN840 בלבד
17	עמוד 13 סעיף 1 משקל הפח	לא קיים מוצר במשקל עצמי של 24 ק"ג ולא נדרש בתקן. נבקש לבטל סעיף זה או להעמידו על 20 ק"ג.	-מקובל. המשקל המבוקש של הפח במצב ריק הינו 20 ק"ג
18	עמוד 14 סעיף 3.ב	בעגלות 360 ליטר רצוי ציר מלא ולא חלול.	-מקובל. הציר הנדרש הינו ציר מלא
19	עמוד 14 סעיף 7	לא ניתן לבצע הטבעה על המכסה העליון. נבקש לבטל אופציה זו.	-מקובל
20	עמוד 15 סעיף 4/עמוד 16 סעיף 4- הרמה ע"י מסרק	בעגלות 770/1100 ליטר הנפת העגלה מותרת רק מהצדדים ולא מהמסרק.	-מקובל
21	עמוד 19 סעיף 7 ב'	למחוק את המילה "ופינויים"	-מקובל
22	עמוד 21 סעיף 5 ח'- אחוז הנחה	לא הגיוני לתת אחוז הנחה אחד לכל הפריטים כאשר טווח המחירים נע בין 1.2 ₪ ל 792 ₪. נבקש לתת מחיר/אחוז הנחה בדומה לטבלה שבעמוד 27.	באשר לאחוז הנחה אחיד-אחוז הנחה אחיד ינתן עבור המחירים המופיעים בטבלה (מס"ד 3-1)



<p>שלהלן עבור יתר הפריטים המחירים יוותרו קבועים כמפורט במס"ד 9-4 בטבלה המופיעה במסמך ד' למסמכי המכרז.</p> <p>באשר לבקשה להפריד את חישוב הסעיפים 1,6,7- לא מקובל</p> <p>מצ"ב מסמך ד' מעודכן לתשובות הבהרה</p>	<p>בכל מקרה צריך להפריד את החישוב של סעיפים 1,6,7 היות והם תוצרת הארץ.</p>		
<p>- מחירי המקסימום יעודכנו באופן הבא:</p> <p>כלי אצירה מפלסטיק לפינוי אשפה בנפח 360 ליטר- 213 ₪</p> <p>כלי אצירה מפלסטיק לפינוי אשפה בנפח 1100 ליטר- 810 ₪</p> <p>כלי אצירה מפלסטיק לפינוי אשפה בנפח 770 ליטר- 800 ₪</p> <p>מצ"ב מסמך ד' מעודכן לתשובות הבהרה</p>	<p>מחירי המקסימום הנקובים במכרז נמוכים מאוד בהתחשב בכך שמדובר במכרז עם אופציה לחמש שנים. נבקש לעדכן את מחירי המקסימום:</p> <p>360 ליטר- המחיר 225 ₪ 1100 ליטר- המחיר 880 ₪. 770 ליטר- המחיר 840 ₪.</p>	<p>עמודים 22-23 הצעת המחיר</p>	<p>23</p>
<p>מקובל</p>	<p>לא רלוונטי למכרז זה. נא למחוק.</p>	<p>עמוד 25 סעיף 1.3</p>	<p>24</p>
<p>מקובל</p>	<p>לא רלוונטי למכרז זה. נא למחוק.</p>	<p>עמוד 26 סעיף 4.2</p>	<p>25</p>

26	עמוד 27 טבלת המחירים	האם למלא בזמן ההגשה או במועד חתימת החוזה?	- יש למלא את החוזה בזמן חתימה על ההסכם
27	עמוד 27 סעיף 5.5	לא רלוונטי למכרז זה.	-מקובל
28	עמוד 29 סעיף 8.1.2	נבקש שזמן החלפת מוצר פגום יהיה בתוך 10 ימי עבודה ולא 48 שעות.	זמן החלפת מוצר פגום ישונה לתוך 72 שעות.
29	עמוד 31 סעיף 13- תוקף ערבות ביצוע	נבקש להוציא ערבות ביצוע ל 12 חודשים ולהאריכה בכל שנה. ערבות ל 36 חודשים דורשת התנהלות חריגה ומיוחדת מול הבנקים.	מקובל. לשם כך תעודכן תקופת ההתקשרות המופיעה בסעיפים: 1.2 למסמך א וכן סעיף 2.1 למסמך ה' באופן הבא: "תקופת ההתקשרות הינה 12 חודשים. לעירייה תהא אופציה חד צדדית להאריך את ההתקשרות בעוד ארבע תקופות בנות שנה כל אחת.."
30	עמוד 32 חתימה על החוזה	נשמט מקום החתימה של הקבלן הזוכה.	-בסוף מסמך ה' מופיע מקום לחתימה של הקבלן + תאריך לרבות חתימותיהם של ראש העיר, גזבר העירייה והחשב המלווה
31	עמוד 29- סעיף 8.4: הצמדה למדד	הואיל ותקופת ההתקשרות הינה 36 חודשים - עם אופציה של שתי תקופות בנות שנה כל אחת, נבקש כי המחירים אשר יקבעו בהצעת המחיר יהיו צמודים למדד מחירי הפלסטיק, לפי קוד מדד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מס' 180720	- באשר לתקופת ההתקשרות רא' תשובה מס' 29 לעיל - באשר להצמדה למדד מחירי פלסטיק- לא מקובל

<p>- סעיף 10.4 למסמך ה' יעודכן באופן הבא: "במקרה שיתבטל המיזם ולא יתקיים במועד המתוכנן כתוצאה מ"כוח עליון", יהא הקבלן זכאי לקבלת תמורה יחסית בעד אותם השירותים שבוצעו ו/או ההוצאות שהוצאו על ידו עד לתאריך הביטול או ההפסקה ושאושרו ע"י מנכ"ל העירייה, והכול לפי המקרה. "כח עליון" בחוזה זה משמעותו כל פעולה ו/או נסיבות אשר אינן תלויות בצד מן הצדדים ואשר אין עליהן שליטה, לרבות (אך לא רק) מלחמה, מצב חירום, שביתות, צווים ממשלתיים ו/או של רשויות מקומיות, אבל כללי בשל פיגוע ו/או אירוע בריאותי בהתאם להוראות משרד הבריאות, סגר ו/או בידוד עקב מגיפה ו/או נגיף הקורונה ו/או הנחיות משרד הבריאות ו/או הנחיות</p>	<p>הגדרת "כח עליון" – נבקש להוסיף לאירוע הבריאותי גם את ההגדרה המקובלת לעניין כח עליון, לרבות מצבי חירום ו/או פעולות טרור</p>	<p>עמוד 31 הסכם קבלן ספק – סעיף 10.4 – הפסקת עבודה עקב אירוע בריאותי</p>	<p>32</p>
--	---	--	-----------



משטרה ו/או משרד ממשלתי אחר וכיו"ב.			
--	--	--	--

בברכה,

אופיר הראל
מכירות דולב מוצרי פלסטיק
054-5670575