

תצהיר נגישות עסקים קטנים (טופס 202)

אני החתום מטה _____ מספר זהות/ח"פ _____ מס' תיק עסק _____
 מנהל עסק מסוג _____ ברחוב _____ מס' _____
 טלפון בעסק _____ טלפון נייד _____ כתובת ד"א _____

אם התוצאה לא תקינה: ההנגשה שבוצעה	תוצאה תקין/לא תקין	בדיקה	
		האם אפשר להגיע לפתח העסק?	1
		לפני הכניסה לעסק יש רחבה פנויה בגודל 1.30X1.70 מ' או יותר, או 1.50X1.50 מ'. (הרחבה נקייה לגמרי - אין בה ארגזים, מעמדים, פחים וכד')	
		הרצפה עשויה מחומר קשיח ואין בה בליטות ושקעים.	
		האם אפשר לפתוח את הדלת בקלות?	2
		לא נדרש כוח רב כדי לפתוח את הדלת (ילד בן 5 יכול לפתוח את הדלת)	
		האם אפשר להיכנס עם כיסא גלגלים?	3
		ההפרש בין המדרכה לכניסה לא עולה על 1 ס"מ או שיש רמפה תקנית.	
		האם פתח העסק מספיק רחב?	4
		רוחב הפתח (כאשר הדלת פתוחה) הוא 75 ס"מ או יותר.	
		האם אפשר להגיע מהפתח לעמדת השירות?	5
		האם רוחב המעבר בין פתח עסק ועד עמדת השירות הוא 90 ס"מ לפחות?	
		והאם לאורך המעבר יש לפחות שטח אחד בגודל גודל 1.30X1.70 מ' או 1.5X1.5 מ', המאפשר לאנשים בכיסאות גלגלים להסתובב?	
		האם דלפק השירות נגיש?	6
		האם דלפק השירות (או לפחות קטע ממנו באורך 90 ס"מ) נמוך מ-1.10 מ'?	
		והאם הקטע הנמוך של הדלפק פנוי מסחורה או ציוד כלשהו?	
		עוד כמה דברים קטנים...	7
		על דלתות זכוכית יש מדבקות גדולות בשני צבעים שונים (אחד בהיר ואחד כהה).	
		השלטים בעסק יהיו מנוסחים באופן ברור, כתובים באותיות ברורות ובצבע בולט.	
		בכל החנות יש תאורה מספיקה כדי שאנשים עם מוגבלות ראייה לא יתקלו בחפצים ואנשים עם מוגבלות שמיעה יוכלו לראות את פני נותן השירות ולקרוא את שפתייו.	

הנני מצהיר שאני בעל העסק, זה שמי וזו חתימתי ותוכן מסמך זה והמסמכים הנלווים הם אמת

תאריך _____ חתימה _____ חותמת תאגיד _____

..... החלטה (מורשה נגישות).....

תאריך _____ חתימה _____

..... החלטה (רישוי עסקים).....

תאריך _____ חתימה _____