

4 פברואר 2024

**הנדון: מכרז פומבי מספר 56.23**

**למתן שירותי אספקה, התקנה, רישיון שימוש, תמיכה ותחזוקה שוטפת במערכות מידע ממוחשבות לוועדה לתכנון ובנייה ויישום מערכת GIS לעיריית בת ים**

מס' מסמך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס' סעיף מתוך המכרז	שאלה	תשובה
.1	מחירון	15.1.4	האם מערכת ה GIS יכולה להישען על רישוי ESRI של העירייה?	לא
.2	מחירון	15.1.4	האם מערכת ה GIS נשענת על רישוי ESRI של העירייה? עם אפשרות להתקנה של האפליקציה הייעודית של החברה המציעה?	ראה התייחסות לשאלה 1
.3	עיקרי התקשרות	2.1	<p>האם ניתן לגשת רק לרכיב ה GIS במכרז?</p> <p>הדבר לא נכתב בצורה ברורה, ולכן נדגיש מס' נקודות בנושא:</p> <p>1. החברה בעלת ניסיון רב שנים במערכות מידע גיאוגרפיות ומספקת שירותים בתחום ה-GIS ומערכות ייעודי קרקע לעשרות רשויות מקומיות וועדות לתכנון ובניה ברחבי הארץ.</p> <p>2. החברה השתתפה בעשרות מכרזים בשנים האחרונות שעניינם באספקת השירותים הנ"ל, ועל כן מכירה היטב את נתוני השוק, את המשתתפים הפוטנציאליים במכרזים דומים ואת המכרזים אשר פורסמו בעבר.</p> <p>3. החברה הגישה בעבר עתירה בעת"מ 12191-08-18 אינטרטאון בע"מ נ' עיריית אור יהודה ואח' בגין מכרז דומה ובאותו מקרה, לפי המלצת בית המשפט, החליטה העירייה לבטל את המכרז ולפרסם במקומו מכרז חדש.</p>	המציע נדרש להציע את הצעתו לכל הרכיבים המצויינים במסמכי הכרז

תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
	<p>4. לניהול ועדה, ישנן שתי חברות רלוונטיות העומדות בתנאי הסף. לאחר בדיקתנו, אחת מהן בוחרת שלא לגשת. לפיכך, למכרז תיגש חברה אחת (אוטומציה) עם פתרון שלהם לנושא ה GIS.</p> <p>5. זאת בניגוד למכרזים הרווחים בשוק, המוכרים היטב לחברה וליועצי המכרז, בהם פורסמו מכרזים נפרדים למערכות השונות או שניתנה אפשרות להגיש הצעה רק לחלק מהשירותים.</p> <p>6. תנאי הסף הנ"ל מהווה פגיעה קשה בחופש העיסוק של החברה במידה עולה על הנדרש.</p> <p>7. כידוע, על פי הפסיקה, תנאי סף במכרז נדרש להיות ענייני וסביר, אחרת קיים חשש שמא הצבתו נועדה לפגוע בעקרון השוויון וההגינות ולקדם מתמודדים פוטנציאליים על פני אחרים.</p> <p>8. לפיכך, נבקש לאפשר הגשה לרכיב ה GIS בלבד, ללא ניהול ועדה.</p>			
אין שינוי במסמכי המכרז	מבקשים להסיר את הדרישה לטיוב נתונים בטבלאות מרכזיות. הנושא באחריות העירייה. המציע ילווה וייעץ בנושא.	2.1 (א) (2) :	מסמך א'	.4
בנספח 11 הצעת המחיר סעיף 3 בטבלה שבסעיף 15.1 מגדיר את הצעת הספק בתצורת ענן. לאור זאת השאלה לא ברורה.	נבקש לחדד שמערכות המנגישות מידע לתושבים כגון אתר אינטרנט הנדסי יופעלו בענן שיסופק על ידי המציע. המערכת לניהול ועדה תופעל בשרתי העירייה. במידה והעירייה תרצה להתקין את המערכת לניהול ועדה בענן, יכלול עלויות נוספות נפרדות למימוש	סעיף 2.1 (א) (3) :	מסמך א'	.5

מס'	מסמך במסמכי המכרז	מס' סעיף מתוך המכרז	שאלה	תשובה
			פלטפורמת ענן.	
.6	מסמך א'	2.1 (ב) (7)	נבקש להבהיר שההגדרה "יישומי GIS" מכוונים לקאסטומיזציה של שכבות קיימות ופונקציונליות קיימת. יכולות ופיתוחים חדשים יאופיינו ויתומחרו בנפרד.	ככל שיכולות חדשות שיועמדו לרשות עיריית בת-ים הינן יכולות שהוקנו ללקוחות אחרים של המציע, לא יתווסף תשלום בגינן אלא אם ידרשו תשומות מיוחדות להפעלתן: חומרה או עבודה. יש לציין שיכולות הקשורות לדרישות רגולטוריות, לא יהיו כרוכות בתשלום ע"י העירייה ליישומן.
.7	מסמך א'	סעיף 2.1 (ב) (8)	נבקש להבהיר שהמערכות המנגישות מידע לתושבים (GIS ואתר הנדסי) יסופקו כשירותי ענן והמערכות לניהול ועדה ואחרות יסופקו ברשת המקומית של העירייה, על שרתים של העירייה	ההבהרה מקובלת ולו מסיבות של אבטחת מידע והפרדת שרתים ושירותים. מערכת ניהול הוועדה תפעל ע"ב הבחירה של העירייה עפ"י הצעות הספק בנספח 11.
.8	מסמך א'	סעיף 2.1 (ב) (9)	לא ניתן להתחייב באופן גורף להגדרה הזו. תלוי באפיון הממשק הנדרש.	אין שינוי בדרישות המכרז
.9	מסמך א'	סעיף 2.1 (ג) (2):	יישום השטח למפקחי בניה מותאם למכשירים עם מסכים גדולים (טאבלט או לפטופ) כדי לאפשר צפיה נוחה בריבוי פרטים ובקבצי שרטוטים. נבקש להבהיר שהיישום יאפשר הצגת מידע מהמערכת לניהול ועדה והורדה אוטומטית של קבצים המקושרים לישויות של בקשות ותיקי פיקוח, אולם העבודה על הקבצים המצורפים (DWF, PDF וכו') תלויה ביישומי צד ג' וביכולות/מגבלות שלהם.	אין שינוי בדרישות המכרז. אחריות הספק הינה לעבודה תקינה מקצה לקצה.
.10	מסמך א'	2.4	נבקש להגדיר את הדרישה באופן שניתן לכמת בשעות. לא סביר להתחייב מראש לאין סוף שעות של פיתוח ממשקים ללא הגבלה.	לא מאושר

מס'	מסמך במסמכי המכרז	מס' סעיף מתוך המכרז	שאלה	תשובה
.11	מסמך א'	2.5 (ב)	קיימת סתירה בין תקופת ההתקשרות הרשומה בסעיף לבין המפורט בהסכם עמ' 216. נבקש אישורכם כי תקופת ההתקשרות תעמוד על 36 חודש ולא 12 חודש.	תקופת ההתקשרות הינה בהתאם לאמור בסעיף 2.5 (ב)
.12	מסמך א'	2.5 (ב) (3) :	לא ניתן להתחייב מראש לתיקונים ושינויים לא יאוחר מ-30 ימים ממועד עריכת הפרוטוקול, כאשר רשימת התיקונים והשינויים עתידית ולא ברורה.	אין שינוי מהמוגדר במסמכי המכרז. כל חריגה מלוחות זמנים אלה תהיה באישור בכתב של הרשות המקומית.
.13	מסמך א'	2.5 (ג) (2)	נבקש לבטל סעיף זה. לא סביר לבטל את ההתקשרות לאחר 6 חודשים ממועד קבלת תעודת השלמה, לאחר שתבוצע השקעת משאבים רבע מצד המציע.	לא מאושר
.14	נספח 8 מפרט טכני	4.5	נבקש להבהיר אילו חלקים חסרים כיום בממשק לגבייה.	ממשק לא קיים
.15	נספח 8 מפרט טכני	5.1 (5) :	במידה שהעירייה תבחר בחלופת ענן, יש לתמחר בנפרד את עלויות תשתיות המחשוב.	ראה מענה לשאלה 5
.16	נספח 8 מפרט טכני	5.1 (6) :	סעיף באחריות העירייה לספק חיבורי VPN עם הזדהות דו שלבית למערכות שמותקנות בשרתי העירייה.	מאושרת ההבהרה, הכוונה הייתה שכך הממשק עובד
.17	נספח 8 מפרט טכני	5.3 (2)	המערכת המותאמת לעבודת מפקחים מהשטח תאפשר אחזור נתונים, פתיחת תיקי פיקוח ועדכון אירועים. המערכת תאפשר קישור לארכיב המסמכים של הישויות השונות כפי שקיים בבסיס הנתונים של המערכת לניהול ועדה, אבל פתיחת קבצים מצורפים ועבודה איתם על מכשירי הטאבלט בשטח ( PDF, WORD, DWF וכו') תלויה ביישומי צד ג' ואין למציע שליטה עליהם.	ראה מענה לשאלה 9

מס' תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
מאושר	עלויות חיבור מרחוק יחולו על העירייה. עלויות רישיונות התוכנה של המציע לצורך ביצוע העדכונים יחולו על המציע.	5.4 (3):	נספח 8 מפרט טכני	.18
ממשק עתידי יבוצע לאחר אישור הרשות לשעות הפיתוח ולא יותר מ 30 שעות. תחזוקת הממשק כלולה במחיר המערכת המוצע במכרז.	נבקש לתמחר בנפרד ממשקים עתידיים לפי אפיון עתידי. לא סביר להתחייב לפיתוחים ללא הגבלה ללא עלות.	5.5 (4):	נספח 8 מפרט טכני	.19
אין שינוי במסמכי המכרז	המערכת לעובדי שטח מותאמת למכשירי טאבלט לטובת צפיה נוחה במסמכים סרוקים, מפות ושרטוטים.	6.7	נספח 8 מפרט טכני	.20
ראה תשובה לשאלה 19	נבקש לתמחר בנפרד ממשקים עתידיים לפי אפיון עתידי. לא סביר להתחייב לפיתוחים ללא הגבלה ללא עלות.	6.8	נספח 8 מפרט טכני	.21
מאושר	אחריות העירייה לרכוש תוכנת חיתום וחתימה אלקטרונית של COMSIGN ובאחריות המציע לממשק ממשק מול תוכנת החיתום.	6.11	נספח 8 מפרט טכני	.22
מאושר	במסגרת אפיון הפתרון, במידה ותידרש רכישת תוכנת צד ג' להמרה מ-DWF ל-PDF, העירייה תרכוש את רישיונות תוכנת צד ג' הנדרשת.	6.11	נספח 8 מפרט טכני	.23
מקובל.	באחריות העירייה לרכוש רישיונות לטובת עמדת עבודה, במידה ויוחלט על פתרון חירום המצריך רישיונות (קיים פתרון מבוסס QGIS לחרום שאינו מצריך רכישת רישיון).	7.7	נספח 8 מפרט טכני	.24
ראה מענה לשאלה 5	במידה שהעירייה תבחר בחלופת ענן, יש לתמחר בנפרד את עלויות תשתיות המחשוב.	8.3	נספח 8 מפרט טכני	.25

מס'	מסמך במסמכי המכרז	מס' סעיף מתוך המכרז	שאלה	תשובה
.26	נספח 8 מפרט טכני	8.9	גיבוי מסד הנתונים במשרדי המציע לא יכלול קבצים מצורפים שבסיס הנתונים כולל קישור אליהם.	לא מקובל. מסד הנתונים עם קובץ הקישור למסמכי הוועדה יכלול בגיבוי המערכת. המסמך עצמו ככל שישמרו בשרת קבצים בעירייה, יגובו ע"י העירייה.
.27	נספח 8 מפרט טכני	9.3	המערכת המוצעת למפקחי בניה מותאמת למכשירי טאבלט לטובת צפיה נוחה בקבצי שרטוטים.	ראו מענה לשאלות קודמות בנדון
.28	נספח 8 מפרט טכני	10.2	נבקש לפרט באילו מערכות מדובר, שכן לא ניתן להתחייב מראש לפיתוח ממשקים למערכות עתידיות שלא ידועות בזמן המענה למכרז.	לא מדובר על מערכות עתידיות אלא על המערכות הקיימות.
.29	נספח 8 מפרט טכני	10.8 – 10.10	נבקש לתמחר בנפרד ממשקים עתידיים לפי אפיון עתידי. לא ניתן להתחייב מראש לפיתוחים ללא הגבלה ללא עלות.	ראה תשובה לשאלה 19
.30	נספח 8 מפרט טכני	17.9	תלוי בקבלת מידע והחלטות מהרגולטור במועד. לדוגמא: קיימים מצבים בהם רק לאחר התאריך הקובע מתקבלות הנחיות מדויקות ממנהל התכנון.	מאושר.
.31	נספח 8 מפרט טכני	17.12	"יצירת שכבות נושאות": במידה והשכבה הנושאת כרוכה במימוש ממשק מול מערכת צד ג', יתומחר פיתוח הממשק בנפרד בהתאם לאפיון.	מקובל רק עבור מערכות עתידיות. ראה מענה לשאלה 19.
.32	נספח 8 מפרט טכני	2, 3, 21	המימוש תלוי גם ביכולות טכנולוגיות של מנהל התכנון ובמימוש הממשקים מצידו.	מקובל
.33	נספח 8 מפרט טכני	11	המערכת מאפשרת קישור לקבצים ללא הגבלה. אחסון הקבצים עצמם תלוי בנפח שתקצה העירייה בשרתיה.	אין שינוי בדרישות המכרז. ככל שהיישום שייבחר יהיה בתצורת ענן, ההקצאה תתבצע ע"י המציע.

מס' המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס' סעיף מתוך המכרז	שאלה	תשובה
.34	נספח 8 מפרט טכני	33	יתאפשר במקומות בהם הנושא רלבנטי. קיימים מקומות במערכת בהם נדרשת הזנת טקסט פשוט ולא מעוצב	אין שינוי במסמכי המכרז. הכול נדרש להיות בוורד.
.35	נספח 8 מפרט טכני	46, 35	המערכת תומכת בממשק מול תוכנת החיתום של קומסיין. באחריות העיריה לרכוש רישיונות של תכנת החיתום בהתאם לכמות המשתמשים, או לרכוש מקומסיין שרת חיתום עם רישיונות וחתימות בהתאם לכמות המשתמשים החותמים.	רכש תוכנת החיתום באחריות העירייה. יישום הפתרון מקצה לקצה באחריות הספק.
.36	נספח 8 מפרט טכני	62	באחריות העירייה לרכוש חבילת הודעות SMS. המערכת תתממשק לספק שליחת הודעות - בזק.	העירייה תרכוש בנק הודעות מספקים רלוונטיים אולם באחריות המציע לממש ממשק מול הספקים לביצוע המשלוחים.
.37	נספח 8 מפרט טכני	146	הפתרונות המבוקשים לניהול אישור תחילת עבודות ותעודת גמר ראוי שייתמכו ע"י מערכת לניהול תהליכים מקוונים ולא דרך האתר ההנדסי.	אין שינוי בדרישות המכרז. אתר האינטרנט שיוקם על ידי הספק הנבחר יאפשר ניהול תהליכים החל מטופס מקוון, ניהול תהליך Back Office, עדכון התושב בכל שלב על הטיפול בבקשתו באמצעות אתר הוועדה.
.38	נספח 8 מפרט טכני	155	נבחר כי תיקי פיקוח כמו גם בקשות כל שלל סוגיהן, מנוהלים תחת תיקי בניין. המערכת מחייבת ניהול היררכי של הישיות, כלומר תיקי פיקוח, כמו גם בקשות, חייבים להשתייך לתיק בניין ולהתנהל תחתיו.	מאושר
.39	נספח 8 מפרט טכני	63	טעינת DWG על ידי משתמש הקצה תתאפשר באמצעות מערכת מומחה שתותקן על ידי העירייה במחשבי משתמשי הקצה הרלבנטיים.	אין שינוי בדרישות המכרז

מס' המסמך במסמכי המכרז	מס' סעיף מתוך המכרז	שאלה	תשובה
נספח 11	4	חברתנו מציעה פתרונות מוצר המתבססות על תשתית יצרן ESRI. לאחרונה, בשל שינוי מדיניות תמחור של יצרן התשתית, נדרש תשלום נפרד עבור תחזוקת תשתית המוצר בעלות נפרדת למוצר המערכת המוצע על ידנו. נבקש כי עלויות תשתית/תחזוקת המוצר יופרדו מהעלות החודשית בטבלת המחירים ויהיו באחריות הרשות ולא יחושבו כחלק מתחשיב עלויות ההצעה.	הספק יציע בנפרד את העלויות הנדרשות לרישוי מוצר המדף כולל ציון גרסה ומשווק מורשה. הרשות תוכל לרכוש את המוצר ישירות מהמשווק המורשה. הרישוי יהיה רשות על שם הרשות והיא תוכל לעשות בו שימוש <b>מלא</b> כחלק מהתשתית ה GIS העירונית.
נספח 13 א'	כללי	המערכת הינה מערכת מדף, נבקש להגדיר עבור דרישות חסרות / השלמת דרישות נוספות, תמחור נפרד לאחר ביצוע אפיון משותף של העירייה והמציע. לא ניתן להתחייב מראש לפיתוחים ללא הגבלה.	לא מאושר
מסמך א'	1 (3)	ברשימת הנספחים לחוזה מופיעים פעמיים נספחי אישורי עריכת ביטוחים - <b>נספח ג' ונספח ה'</b> . נספח ג' לא קיים. נבקש אישורכם כי נספח ה' הוא נספח הביטוחים היחיד הרלבנטי. ככל שבכוונתכם לצרף נספח ביטוחים נוסף נבקש לקבלו ולאפשר הגשת שאלות הבהרה בגיננו.	נספח הביטוחים הינו נספח ה' המופיע בעמוד 245-247 למסמכי המכרז. מדובר בטעות טכנית.
מסמך א'	2.1 (ה) (5)	נבקש להגדיר ולתחום את המערכות מולם יש ליישם ממשקים. לא סביר לדרוש המשך פיתוח ויישום ממשקים לכל מערכת קיימת ו/או עתידית, ללא גבול.  לחלופין נבקש כי הקמת ממשקים תבוצע כנגד הצעת מחיר מאושרת.	ממשק עתידי יבוצע לאחר אישור הרשות לשעות הפיתוח ולא יותר מ 30 שעות. תחזוקת הממשק כלולה במחיר המערכת המוצע במכרז. בשלב ההקמה יישומו ממשקים למערכות המופרטות בנספח 8 סעיף 3.1
מסמך א'	12 ב'	לאור המצב הבטחוני המחייב היעדרותם של חלק מעובדי החברה ולאור סמיכות המועדים בין מועד פרסום המכרז למועד העברת השאלות, נבקש לקבל מועד נוסף להעברת שאלות הבהרה לעירייה.	קביעת מועדים הינה בהתאם לפרסומי העירייה
מסמך א'	162.4	נבקש לאפשר הגשת המלצות החתומות גם ע"י גורמים נוספים ברשות ו/או בוועדה לתכנון ובנייה מלבד מהנדס הרשות, הרלבנטיים לממשקי העבודה הישירים עם המציע ביחס למערכות נשוא המכרז.	אין שינוי במסמכי המכרז



מס'	מסמך במסמכי המכרז	מס' סעיף מתוך המכרז	שאלה	תשובה
.46	מסמך א' + נספח 14	162.4	המלצות בנוסחים דומים נדרשים מעת לעת במכרזים שונים. על מנת להימנע מלהטריח ולהכביד על לקוחותינו שוב ושוב ומאחר ונדרשת כמות גדולה של המלצות לניקוד איכות, נבקש לאפשר צירוף המלצות בנוסחים דומים שניתנו למציע אך לאחרונה והנוסח שלהם דומה, ולא דווקא על גבי הנוסח שבנספח 14.	מקובל.
.47	מסמך א'	16.3.3 (4)	נבקש תיקון טעות הסופר כך שבמקום 40 נקודות יתוקן "60 נקודות" כפי שאף רשום בכותרת הסעיף 16.3 ובסעיף 16.3.2.	מקובל.
.48	מסמך א'	16 א'	נבקש כי במקום הקו יושלם סכום ערבות הביצוע בסך 100,000 ₪ כפי שרשום בעמ' 229.	סכום הערבות הביצוע הינו 100,000 ₪. תאריך תוקף הערבות יושלם אחרי בחירת הזוכה.
.49	נספח 2	2-3	נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק בלבד, שכן אין בידיעתו המידע על כל בעלי הזיקה.	השאלה אינה ברורה.
.50	נספח 3	3, 2	נבקש תיקונכם לטעויות הסופר בהפניות. במקום בסעיף 3 (5) יירשם סעיף 3 (4); במקום סעיף 3 (6) ירשם 3 (5)	מקובל.
.51	נספח 4	כללי	נבקש אישורכם כי נוסח האישור יינתן בהתאם לכללים המקובלים של לשכת רו"ח.	לא מאושר.
.52	נספח 5	3-6	נבקש כי המציע יצהיר למיטב הידיעה וביחס למציע ועובדיו בלבד.	מקובל.
.53	נספח 8	7.3	נבקש להבהיר כי עבודה עצמאית מלאה מצריכה רכישה של רישיון לשרת פנים ארגוני בלבד.	ראה מענה לשאלה 40
.54	נספח 8	7.6	נבקש להבהיר כי הנושא מצריך אפיון של כל שכבה בנפרד (עקב המבנה והדרישות המיוחדות של כ"א מהן). לפיכך נבקש לתמחר כל שכבה בנפרד או לחלופין להגביל את מספר השכבות במסגרת המכרז.	לא מאושר.

מס' המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס' סעיף מתוך המכרז	שאלה	תשובה
.55	נספח 8	7.7	כי התקנת מערכת מקומית ו/או חירום מצריכה רכישת רישיון arcgis server ו/או חלופת פתרון תשתית אחרת.	הספק ראשי להציע גם רישוי מבוסס קוד פתוח
.56	נספח 8	8.10	נבקש להבהיר כי במידה והרשות תבקש יישום 'ענן מלא' – רישיון תשתית המערכת (ESRI) יסופק על ידה.	ראה מענה לשאלה 40
.57	נספח 8	10.14	נבקש להבהיר כי הוספת שירותי מיפוי חיצוניים קיימת ואפשרית, אולם נציין כי אחריות התעבורה וזמינות התגובה של אותם שירותים הנם באחריות גורמי צד ג', דבר אשר יכול להשפיע על האתר כולו.	ההבהרה מקובלת
.58	נספח 8	250	כיום הרשות צורכת שטח אחסון בסד"ג של 250GB שטח, בהתחשב כי רוב החומר לאתר נמצא בו, נבקש להגביל את השטח לגדול זה, לחילופי ליתן ביטוי בטבלאות מחיר נפרדת להוספת שטחי אחסון.	המערכת תאפשר עבודה רציפה ללא הגבלת שטח האחסון
.59	נספח 8	251	למערכת מגוון דוחות רלוונטיים, במידה ונדרש דוח מיוחד – נבקש לקבל פירוט לגביו.	פירוט יתקבל בעת העבודה השוטפת.
.60	נספח 8	256 - 257	נבקש להבהיר כי האתר והמערכת ההנדסית הנם מחוללי חיוב (לא מערכת גבייה ו/או קופה) קיימים ממשקים עבודה מול מערכות גבייה שונות אשר קיימים ברשויות.	ההבהרה מקובלת
.61	נספח 8	262	טפסים דיגיטליים ומקוונים מצריכים כתנאי מקדים, אפיון והטמעה של תהליכים במערכת לניהול וועדה. נבקש להגביל את כמות הטפסים לכמות סבירה של עד 5 טפסים דיגיטליים ולתת תמחור לכל טופס נוסף שיידרש	לא מאושר.
.62	נספח 8	264	נושא של ציט בוט הנו מערכת צד ג', נבקש לתמחור בנפרד או לבטל סעיף זה.	רישיון הציט בוט יהיה באחריות העירייה
.63	נספח 8	268	נבקש להבהיר כי המערכת מותאמת להצגת נתוני 10 הפרסומים האחרונים, ומאפשר לבצע דפדוף עד 3 חודשים אחרונה והכל עפ"י נהלי מינהל התכנון, במידה ונדרש תצוגה ו/או דרישה פרטנית של הרשות – נבקש הבהרתכם בנדון.	לכל תכנית ובקשה להיתר לה נקבע מועד התנגדויות לפי חוק, המערכת תציג את המועד האחרון להגשת התנגדויות בשורת התכנית והבקשה להיתר.

מס' תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
לא מאושר.	נבקש להגביל את כמות הטפסים הנדרשת מצד הספק ו/או לתת תמחור נפרד לכל טופס מקוון.	274	נספח 13 א'	.64
לא מאושר.	טפסים דיגיטליים מצריכים אפיון והטמעה של תהליכים במערכת לניהול וועדה. נבקש לתמחר בנפרד ו/או להגביל את כמות הטפסים.	275	נספח 13 א'	.65
ראה מענה לשאלה 62	נושא של צ'יט בוט הנו מערכת צד ג', נבקש לתמחרו בנפרד או להגדיר שהרכיב באחריות הרשות.	277	נספח 13 א'	.66
מקובל.	נבקש להחריג את הרכיבים - פרסומים של סדרי היום ו'פרוטוקולים'. מאחר <b>והאחריות</b> לפרסומים חלה על עובדי הוועדה באופן ישיר ואינם חלק מתהליך אוטומטי שאנחנו מגדירים.	280	נספח 13 א'	.67
אין שינוי במסמכי המכרז	המערכת בכללותה מאפשרת יכולות עבודה עצמאיות מובנות, יחד עם זאת לקבלת עבודה עצמאית <b>מלאה</b> , הנ"ל מצריך רכישה של רישיון לשרת פנים ארגוני בלבד.	3	נספח 13 א' עמוד 171	.68
לא מאושר לאור המידע האינפורמטיבי שנמסר במסגרת המכרז על שטח גדול יותר הצרך כבר עתה ע"י הרשות.	נבקש להגביל את השטח המוקצה לאחסון ל-50GB במסגרת המכרז.	3	נספח 13 א' עמוד 171	.69
קשרים בין טבלאות	נבקש הסבר/הבהרה מפורטת לסוג הקשרים.	11	נספח 13 א' עמוד 173	.70
לא מאושר.	המערכת מאפשרת הגדרת שקיפות גורפת לכלל השכבות, במידה ונדרשת הגדרה פרטנית – נבקש שהנ"ל יתמחר בנפרד.	16	נספח 13 א' עמוד 174	.71
אין שינוי בדרישות המכרז	המערכת מאפשרת יישום שינוי שכבות והצגתם באמצעות רכיב צד ג' ARC - MAP רכיב זה אינו מסופק עם יכולות המערכת ה-WEB - נבקש לתמחרו בנפרד	17	נספח 13 א' עמוד 174	.72
אין שינוי בדרישות המכרז	עקב מגבלה טכנולוגית לא ניתן להוסיף קובץ DWG. בנוסף, אנו מאפשרים הוספת SHP או ראסטר לכל המשתמשים. לא קיימת מגבלה.	35	נספח 13 א' עמוד 178	.73

מס' מסמך במסמכי המכרז	מס' סעיף מתוך המכרז	שאלה	תשובה
נספח 13 א' עמוד 180	44	נבקש להבהרה למה הכוונה 'תוויות דינמיות'.	תווית דינמית הינה תווית שמשנה את גודלה ומראיה בכפוף לרמת הזום מול המפה.
נספח 13 א' עמוד 180	45	הני"ל דורש התייחסות והגדרה מדויקת למערכות הנדרשות לחיפוש, לא ניתן להגדיר הגדרה כוללת לדרישה זו.	ככל שדו"ח ממערכת הוועדה מתייחס לתא שטח הרי שהבקשה אומרת שיש לאפשר הדפסה משולבת של מידע הוועדה עם תצוגת ה-GIS הרלוונטית.
נספח 13 א' עמוד 188	72	נבקש להבהיר כי רכישת חבילת SMS מתבצעת ע"י צד ג'. לפיכך נבקש לתמוך בנפרד.	מקובל
נספח 13 א' עמוד 189	76	נבקש לקבל הסבר מפורט יותר לסעיף זה ו/או דוגמה.	הכוונה שניתן יהיה לתשאל את המערכת לקבלת מידע הן ע"ב פריט מידע או ע"ב משתמש, מי עשה מה ומתי. הכוונה ל-LOG פעילות של הקמת מידע, עדכון ומחיקה.
נספח 13 א' עמוד 190	84	נבקש לקבל הסבר כיצד הבהרה ו/או דוגמה לדרישה.	הסעיף מציין את דרישת העירייה.
נספח 13 א' עמוד 192	92	נבקש להגדיר/להגביל את כמות השכבות לעריכה במערכת, מאחר ושכבות אלו אינן מתעדכנות על בסיס קבוע, וכן הם מכבידות על זמני התגובה של המערכת.	המערכת לא תגביל את השכבות הניתנות לעריכה
נספח 9	סעיף 1 + סעיף 4 (1) (D)	סריקת תכניות וביצוע עיגון של תשריטים וקישור למערכת מעקב תב"ע והצגתם ב-GIS כרוך בהקצאת משאבי עבודה. נבקש להוסיף תמחור נפרד בטופס הצעת המחיר בגין עבודות אלו.	אין שינוי במסמכי המכרז
נספח 9	5 (C)	נבקש תיקון טעות הסופר כך שבמקום עיריית אילת יירשם עיריית בת ים.	מקובל.
נספח 11	15.1 ס"ק 2	נבקש כי המחיר המינימום והמקסימום בסעיף יעלה ב-20% לכל הפחות.	אין שינוי במסמכי המכרז
נספח 11	15.1 ס"ק 3	נבקש כי המחיר המינימום והמקסימום בסעיף יעלה ב-20% לכל הפחות.	אין שינוי במסמכי המכרז
נספח 11	15.1 ס"ק 4	נבקש כי המחיר המינימום והמקסימום בסעיף יעלה ב-20% לכל הפחות.	אין שינוי במסמכי המכרז

מס'	מסמך במסמכי המכרז	מס' סעיף מתוך המכרז	שאלה	תשובה
.85	נספח 11	15.1 ס"ק 5	נבקש כי המחיר המינימום והמקסימום בסעיף יעלה ב-20% לכל הפחות.	אין שינוי במסמכי המכרז
.86	נספח 11	15.2 ס"ק 7	נבקש לעדכן את המחיר המינימלי בגין קליטת תוכנית הכוללת 101 מגרשים ויותר כך שיעמוד על לא פחות מ-4,500 ₪	אין שינוי במסמכי המכרז
.87	נספח 11	15.2	נבקש להוסיף שורת תמחור נוספת בגין קליטת תוכניות (כמו תמ"לים) המכילות 500 מגרשים ומעלה.	אין שינוי במסמכי המכרז
.88	נספח 11	15.3 ס"ק 1, 2, 3, 5, 4	המחירים הנקובים נמוכים ממחירי השוק. נבקש לעדכן את המחיר המינימום והמקסימום בתוספת של 20% לכל הפחות	אין שינוי במסמכי המכרז
.89	נספח 13	1.2.10	נבקש תיקון טעות הסופר כך שבמקום הפנייה לסעיף 19 בנספח 8, יעודכן לסעיף 21 בנספח דנן.	יש להסיר את המילים "סעיף 19"
.90	מסמך ב' הסכם	18	בשל השקעת המשאבים הכרוכה בהקמת המערכות והסבתן, מודל התמורה המוצע אינו סביר בנסיבות אלו. לפיכך, נבקש לבטל את אבני הדרך המפורטים בסעיף ולהציע הכנת תוכנית עבודה פרטנית עם לוחות זמנים לעלייה לאוויר ואישור תשלום לחיוב עם הקמת המערכות, וזאת לאחר זכיית המציע.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז
.91	מסמך ב' הסכם	19.3	נבקש כי התמורה החודשית תוצמד למדד המחירים לצרכן. המכרז מסדיר תקופת התקשרות פוטנציאלית בת 6 שנים והשחיקה שעלולה להיווצר במחירי המכרז בשל עליית המדד פוגעת פגיעה ממשית בספק לאורך זמן.	מאושרת הצמדה שנתית, דהיינו פעם בשנה, למדד המחירים לצרכן. לא מאושרת הצמדה חודשית.
.92	מסמך ב' הסכם	25.1 ס"ק א'	נבקש כי:  א. לאחר המילים "ולטובת העירייה" יתווסף "בכפוף להרחבי השיפוי שלהלן.."  בשורה רביעית המילה "מוכרת ו" תמחק.	לא מקובל.
.93	מסמך ב' הסכם	25.1 ס"ק ב'	נבקש כי:  א. המילים "עובר לפקיעת אישור הביטוח המצוי בידי העירייה" תמחקנה ובמקומן יירשם "למשך כל תקופת החוזה".	לא מקובל.

תשובה	שאלה	מס' סעיף מתוך המכרז	מסמך במסמכי המכרז	מס'
	בסיפא לסעיף יתווסף: "על אף האמור מוסכם כי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 14 ימים ממועד דרישת העירייה בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור".			
לא מקובל.	נבקש כי המילים "חברות בנות ועובדים שלהן" תמחקנה.	גורמים נוספים הקשורים לאישור	נספח ה'	.94
מקובל.	נבקש כי לאחר המילה "ביט" יתווסף "ו/או נוסח מקביל"	צד ג'	נספח ה'	.95
מקובל.	נבקש כי המילים "קוד 318 מבקש האישור מבוטח נוסף" תמחקנה ובמקומו יירשם קוד 321.	צד ג' – כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים	נספח ה'	.96
מקובל.	נבקש כי לאחר המילה "ביט" יתווסף "ו/או נוסח מקביל"	אחריות מעבידים	נספח ה'	.97
לא מקובל.	נבקש כי המילה "ביט" תמחק.	אחריות מקצועית משולב חבות המוצר	נספח ה'	.98
לא מקובל.	נבקש כי: א. קוד 307 קבלנים וקבלני משנה יימחק. קוד 315 תביעות המל"ל יימחק שכן אינו רלבנטי לתכולת המכרז.	אחריות מקצועית משולב חבות המוצר	נספח ה'	.99