

14.05.2025

הנדון: הבהרה ותשובות לשאלות - מכרז פומבי מס' 24.25

לאספקת חומרי ניקיון וציוד משרדי לעיריית בת-ים

עיריית בת ים מתכבדת לפרסם הבהרה לגבי המכרז ואת התשובות לשאלות הבהרה כמפורט להלן.

1. עיריית בת ים מבקשת לבצע שינויים כמפורט להלן:

סעיף 2.3 למפרט לביצוע העבודות (מסמך ה') – **הסעיף יימחק.**

2. **תשובות לשאלות הבהרה להלן:**



תשובה	שאלה	מספר סעיף מתוך המכרז	מסמך/עמוד במסמכי המכרז	
יש להגיש כתב הצעה מלא לכל הפריטים.	ניתן להגיש הצעה אפילו על פריטים בודדים?	כללי	כללי	1.
הגשת ההצעות אך ורק כמפורט במסמכי המכרז.	האם ניתן לתת מוצרים שווה ערך?	מחירוניים	כללי	2.
יתוקן ל-30 בדף	פריט 343 שדכן HS45P של קנגורו – לא מתאים ל 50 דף	פריט בשורה 343	עמ' 61	3.
יתוקן ל-3 אחוז חומר פעיל	ע"י תקנות משרד הבריאות אין לייצר אקונומיקה בריכוז פעיל של מעל 3 אחוז נבקש אם כן לתקן ל 3 אחוז חומר פעיל, נציין שאפילו אקונומיקה גיוול היא בעלת 3% חומר פעיל	2	26	4.
ללא שינוי: יחד עם זאת, מציע אשר יגיש הצעה לאריזה שונה סביב 60 יחידות הצעתו בסעיף זה תיבחן בהתאמה לכמות היחידות.	טבליות למדיח מגיעות באריות 52 יח' נבקש לתקן בהתאם או להציע ל 60 יח', אך לספק 52 יח' ומחיר בהתאמה	9	26	5.
ללא שינוי	המוט של יעה מגיע כסטנדרט של 60 ס"מ ולא 1 מטר נבקש לתקן בהתאם.	12	26	6.
ללא שינוי	מניסיוננו העירייה עומדת בנחישות של מפרטי הפריטים. במקרה של כוס הפלסטיק נדרש משקל של 1.8 גרם לכוס, אף אחד לא מייצר נפח של 180 מ"ל במשקל 1.8 (180 גרם לשרוול כוסות של 100 יח') נבקש אם כן לתקן לנפח של 200 מ"ל במשקל 2.6 גרם לכוס (260 גרם לשרוול של 100)	13	26	7.
ללא שינוי	כוסות לשתייה קרה בנפח 330 סמ"ק מגיעים 2000 בקרטון ולא 1000 נבקש לתקן בהתאם או לחילופין להגיש הצעה על 1000 אולם בפועל לספק 2000 ומחיר בהתאמה.	19	27	8.
יתוקן ל- 237 סמ"ק, יתר הנתונים ללא שינוי	אף אחד לא מייצר כוס 8 אווה במשקל 8 גרם לכוס. נבקש לתקן ל 9 אוו ומשקל מינימלי 6 גרם.	15	26	9.



תשובה	שאלה	מספר סעיף מתוך המכרז	מסמך/עמוד במסמכי המכרז	
התיקון מתקבל	כוס 12 אוז' משקל 10 גרם. נבקש לתקן למשקל מינימלי 9.5 גרם	20	27	.10
הכוונה לכף וכפית עם ידית מצופה פרופילן או מלמין ב- 2 צבעים שונים לאבחנה בין בשר לחלב, מצורת תמונה	בתיאור הפריט רשמתם כף/כפיות נירוסטה עם ידית ומיד אח"כ עשוי פרופילן או מלאמין מהנכון מבניהם ?+ נבקש לקבל תמונה צבעוניות + לא מובן מה זה כף עם ידית	28+26	28	.11
				
יתוקן ל- 211 גרם	אף אחד לא מייצר כפית שקופה קשיחה במשקל 5 גרם ליחידה נבקש לתקן למשקל מינימלי של 1.9 גרם	31	27	.12
סעיף 33 יבוטל	נבקש לבטל פריט זה עקב כפילות עם פריט 34 + או תסבירו מה ההבדל הרי מדובר ביחידה בודדת ריבוי פריטים סתם מסרבל	33	28	.13
סעיף 35 יבוטל	נבקש לבטל לטקס עם אבקה כולם עברו לניטריל ללא אבקה להגנה מנגיף הקורונה	35	28	.14
ללא שינוי	ספוג יפני מגיע באריזות בודדות נבקש לתקן תמחור ליחידה בודדת ולא 6 בחבילה ,	36	28	.15
ללא שינוי	נבקש להפריד בין מגב לבין הידית זה פריטים נפרדים ויש לתמחר אותם בנפרד	39 עד 44 כולל	28	.16
ללא שינוי	אף אחד לא מייצר מגב גומי 50 ס"מ נבקש לבטל את הפריט ממילא יש במכרז גודל 40 וגם 60 ס"מ	40+43	28	.17
יתוקן ל- 284 גרם	משקל מזלג קשיח ל 50 יח' הוא 170 גרם , נבקש לתקן בהתאם אף אחד לא מייצר בנשקל 350 גרם	50	28	.18
ראה תשובה בסעיף 11 לעיל+ תמונה	זה מזלג נירוסטה או פרופילן/ מלמין ?	52	28	.19
ללא שינוי	נבקש להפריד בין מטאטא לבין המקל עץ זה לא חלק אינטגרלי מהמטאטא (למעט מטאטא מכשפה פריט 62) יש לתמחר בנפרד	52 עד 68	29	.20
ללא שינוי	אף אחד לא מייצר כבר גב עץ נבקש לבטל פריטים אלה. ממילא יש במכרז גב פלסטיק.	56+54 58+60+	29	.21
ללא שינוי	נבקש לבטל פריטים אלה אף אחד לא מייצר מטאטא עם שיער סוס בגדלים האלה וריבוי הפריטים סתם	57+59+61	29	.22

תשובה	שאלה	מספר סעיף מתוך המכרז	מסמך/עמוד במסמכי המכרז	
	מסרב לא לצורך ,			
ללא שינוי	נבקש לבטל פריטים אלה אף אחד לא מייצר גב עב עץ ממילא יש גב פלסטיק במכרז לכל אחד מהגדלים של מטאטאי כביש	65+63+68	29	.23
סט =שלישה, כל היתר ללא שינוי	נבקש להגיש ש"ווע למטליות שימושיות שלישייה	73	30	.24
ללא שינוי	נבקש להגיש ש"ווע למטליות מיקרופייבר	74	30	.25
ללא שינוי	נבקש להגיש ש"ווע למטליות ריצפה מיקרופייבר כמו כן נבקש לאשר סטייה של עד 10% במידות המטליות ריצפה	76	30	.26
להלן התיקון בסעיף זה: תיקון- מכסים לכוסות / עוז באריזות של 100 יח' בחבילה	מכסים לכוסות כמות היחידות לתיחור היא 100 יח' נבקש לאשר הגשה ל 100 יח' אך בפועל לספק 1000 יח' ומחיר בהתאם .	78	30	.27
ללא שינוי, יחד עם זאת מציע אשר יגיש הצעה לאריזה שונה, הצעתו תבחן בהתאמה לכמות היחידות	נבקש לתקן את הנפח המבוקש למסיר אבנית מ 1 ליטר ל 700מ"ל או להגיש ל 1 ליטר ולספק 700 מ"ל ומחיר בהתאמה	83	30	.28
תיקון : 100 מטר בחבילה	מפה בגליל של 100 מטר נרשם בסוף התיאור 25 מטר מה נכון מבניהם?	85	30	.29
הבקשה מתקבלת. ניתן להגיש ש"ע	נבקש להגיש ש"ווע למפיות	87	30	.30
ללא שינוי	מרקיה לא מגיע בתצורה אובלית רק עגולה	90	30	.31
ההערה מתקבלת, סעיף 91 יבוטל, סעיף 92 ישונה ל 15 ק"ג	משחה לניקוי ידיים לעובדי מוסך מגיעה בדלי של 15 ק"ג נבקש לתקן בהתאם ולבטל את אחד מהפריטים	91+92	30	.32
מותנה בהצגת דוגמאות לאישור בשלב בחינת הצעות המחיר	נבקש לאשר ש"ווע למתקן טואלט	94+95+96	30	.33
כנ"ל	נבקש לאשר ש"ווע למתקנים	97 עד 102	31	.34
גליל	מתקן לנייר מגבת לא רשמתם לאיזה סוג של נייר מגבת צץ רץ ? גליל נו טאצ?	100	31	.35
ראה סעיף 33 לעיל	נבקש לאשר ש"ווע למתקן סבון נוזלי	103+104	33	.36
הסעיף יבוטל	נבקש לבטל פריט זה כבר אף אחד לא משתמש בנייר טואלט קרפ ומניסיוננו אף אחד בעירייה לא הזמין מוצר זה ..	112	33	.37
ראה תשובה בסעיף 28 לעיל	צץ רץ טישו מגיע באריזת 2500 יח' ולא 4000 נבקש לתקן בהתאם	115	33	.38
יתוקן למשקל 5.6 ק"ג עם סטייה מותרת של עד 5% פלוס, מינוס	נבקש לתקן את המשקל ל 4.7 ק"ג כשאתם רושמים כ 5 ק"ג זה נתון לפרשנות	116	33	.39
ללא שינוי	נייר מגבת כ 7 ק"ג כשאתם רושמים כ 7 ק"ג זה נתון לפרשנות אתם מתבקשים לרשום משקל מדויק .	117	34	.40
ללא שינוי	נבקש לבטל פריט זה. ריבוי פריטים סתם מסרב לא המכרז יש כבר פריט 116	117	34	.41
יתוקן ל- טישו	נייר תעשייתי דו שכבתי מגיע בתוצרת טישו ולא קרפ	118	34	.42

תשובה	שאלה	מספר סעיף מתוך המכרז	מסמך/עמוד במסמכי המכרז	
	נבקש לתקן			
תשובה : ראה כמו סעיף 33 לעיל	נבקש להגיש שווע 650 מ"ל ומחיר בהתאמה	124	34	.43
יתוקן ל- 350 גרם	משקל סכין קשיחה איננו 5 גרם נבקש לתקן ל 3.4 גרם	128	34	.44
יתוקן ל- 270 גרם	נבקש לתקן משקל לסכין פשוטה 100 יח' ל 190 גרם	129	34	.45
יתוקן לאריזות של 1000 דפים	פלסמס תחתיות מגיע באריזת 1000 דפים בחבילה ולא 100 נבקש לתקן.	146	37	.46
ללא שינוי	צלחות פלסטיק בקוטר 9 אינץ' מגיעות באריזת 50 יח' אף אחד לא מייצר 66 יח' בחבילה נבקש לתקן	148	37	.47
ללא שינוי	נבקש להגיש שווע לצלחות קריסטל	153+154	37	.48
ללא שינוי	צלחות קשיחות מגיעות באריזת 25 ולא 100 נבקש לתקן בהתאם .	149+150	37	.49
יתוקן ל- 344 גרם	משקל צלחות קטנות 50 יח' הוא 180 גרם ולא 500 גרם נבקש לתקן בהתאם	147	37	.50
יתוקן ל-870 גרם	משקל צלחות גדולות 50 יח' הוא 310 גרם ולא 1 ק"ג נבקש לתקן בהתאם	148	37	.51
יתוקן ל-222 גרם	משקל צלחות קשיחות 7 אינץ' 25 יח' הוא 108 גרם נבקש לתקן בהתאם זה לא מגיע באריזת 100 רק 25 יח'	149	37	.52
יתוקן ל-337 גרם	משקל צלחות קשיחות 9 אינץ' 25 יח' הוא 247 גרם זה מגיע באריזת 25 ולא 100 נבקש לתקן בהתאם .	150	37	.53
יתוקן ל- 1000 בחבילה	קיסמי שיניים מגיעים עטופים 1000 בחבילה נבקש לתקן בהתאם	160	38	.54
יתוקן ל- 220 גרם	קעריות למרק חד"פ 25 יח' מגיעות במשקל 130 גרם ולא 2 ק"ג	164	38	.55
הבקשה מאושרת	נבקש שווע לרדידי אלומיניום	166+167	38	.56
הבקשה מאושרת, הסעיף יבוטל	נבקש לבטל פריט זה עקב כפילות עם פריט 170, אף אחד לא מייצר 10 שקיות בגליל כולם מייצרים 25 שקיות	170	39	.57
הבקשה מאושרת, הסעיף יבוטל	נבקש לבטל פריט זה מדובר ב 3 גלילים בלבד. זה יצור מיוחד אף אחד לא יסכים לייצר 3 גלילים כמו כן המשקל לא הגיוני לא ניתן לייצר מוצר כזה	174	39	.58
הבקשה מאושרת, הסעיף יבוטל	נבקש לבטל פריט זה מדובר בגליל בודד אף אחד לא מייצר במיוחד תצורה כזאת לגליל בודד	176	39	.59
הסעיפים : - 170 יבוטל. - 174 יבוטל. - 176 יבוטל כל היתר ללא שינוי.	נבקש לבטל פריטים אלה מנסינונו העיירה לא מזמינה בד"כ וריבוי כל כך הרבה פריטי שקיות יוצר סרבול מה גם שמציעים ירתעו מלגשת למכרז	+170+171 173+174 +180+181 172	39	.60

תשובה	שאלה	מספר סעיף מתוך המכרז	מסמך/עמוד במסמכי המכרז	
	יש פרטים 175+177 179 178+ שהם פריטים מקבילים והעירייה מזמינה מהם בבקשה זה חשוב מאוד			
ללא שינוי	כמו כן נבקש לבטל בפריטי השקיות את המילים " ב 3 צבעים שונים "זה מצריך יצור מיוחד וממילא העירייה לא הזמינה 3 צבעים שונים.	פריטי השקיות אשפה	39	.61
האמור שבמסמך ה סעיף 2.3, בעמוד 76 מבוטל!! אין מינימום להזמנה. יחד עם זאת הספק הזוכה באפשרותו לרכז מס' הזמנות שהתקבלו במהלך השבוע בהן סכום ההזמנה נמוך מ-200 ₪ ולספקם בתחילת השבוע העוקב למספר נקודות חלוקה השונות בבת-ים כפי שנקבע בהזמנות הרכש שנשלחו לספק.	מהו מינימום הזמנה ?	כללי	כללי	.62
לא	במידה ואין לנו את כל המוצרים האם אפשר לגשת למכרז?	הצעת מחיר כתב כמויות	26	.63
באתר עיריית בת ים בחוץ מכרזים. כמו כן הנך מופנה ללינק שצורף במסמך א לחוברת המכרז או בקישור מטה	איך קונים את המכרז ? אין באתר שום אזכור לתשלום מכרזים	כללי	כללי	.64
	מי קובע אצל איזה זוכה קונים 1 או 2 ?	ג'	מסמך ב' עמוד 4	.65
ללא שינוי	הכמויות בקבוצה ב' ציוד משרדי אינם הגיוניות בעליל לדוגמא עמוד 41 תחום ב'פריט 4 אקדח סיכות רפיד 2 אקדחים בשנה ? אינו הגיוני	י"ג	מסמך ג' הצהרת המציע עמוד 25	.66
ישנם לכל מוצר אופציות נוספות מעבר למותגים המוזכרים, לכן ללא שינוי	המותגים "ארטי" פנטל" פליקן" הינם יבוא בלעדי של חב' קרביץ וסביר להניח שקרביץ יהיה שותף למכרז זה ועל ידי כך יש לו יתרון יחסי במחירי המותגים האם אפשר להגיש מותגים שווה ערך למותגי קרביץ ? ואם כן היכן להציגם בטופס המכרז	כללי	תחום אספקת ציוד משרדי מחירון אספקת ציוד משרדי כללי עמוד 41-62	.67
סעיף 200- גובה המגירה 37 ס"מ, גובה כל מגירה 4.9 ס"מ, כל היתר ללא שינוי. סעיף 201- ישונה גובה המגירה ל- 37 ס"מ כל היתר ללא שינוי	לא הגיוני שגובה הסט הוא 28 ס"מ גובה המגירה 4 ס"מ ובסעיף 200 יש 6 מגירות ובסעיף 201 יש 8 מגירות ?	סעיף 200-201	תחום אספקת ציוד משרדי מחירון עמוד 52	.68
ישונה בהתאם	עד כמה שאנו יודעים מיבואן האקדחים הסיכות המתאימות לאקדח רפיד 23 הם 13/8 13/6 13/4 19/6 19/8 או מתוצרת רפיד מקוריות או מתוצרת אחרת אין לחברת מקס סיכות מתאימות לאקדח זה	סעיף 237-243	תחום אספקת ציוד משרדי מחירון עמוד 55	.69

תשובה	שאלה	מספר סעיף מתוך המכרז	מסמך/עמוד במסמכי המכרז	
הערת מתקבלת. לפיכך סעיף 249 יבוטל.	הפריט בשני סעיפים אלו הוא אותו פריט יש הבדל של מילימטר ברוחב הסרט? זה לא הגיוני	סעיף 248-249	תחום אספקת ציוד משרדי מחירון עמוד 55	.70
ללא שינוי	סיכות לאקדח רפיד הם בקופי של 5000 סיכות ולא בקופי של 1000 סיכות ולא קיימים סיכות אלו לא בחב' מקס ולא בחב' SAX קיים או מקורי של רפיד או מתוצרת סין כגון חב' דלי או קנגרו	סעיף 262-263-264	תחום אספקת ציוד משרדי מחירון דף מספר 56	.71
ישונה ל- P 500 כל היתר ללא שינוי	דגם העט הוא P500 ולא 501 (כנראה טעות סופר) והכמות היא יחי ולא 2	סעיף מס 293	תחום אספקת ציוד משרדי מחירון דף מספר 58	.72
התמורה משולמת על פי חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017	אפשר לקבל את תמורת התשלום לפי החוק? או לחילופין את החוק עצמו?	סעיף 4.6	מסמך ד' הסכם התמורה עמוד 66	.73
ללא שינוי. יחד עם זאת ניתן להציע באריזה גדולה יותר. וההצעה תיבחן בהתאמה לכמות באריזה.	ניתן לתת שק של 5 ק"ג?	אבקת כביסה 4 ק"ג	1702005	.74
אורך 50 מטר, רוחב 2 מטר אבל מקופל ברוחב.	מה הכוונה 50 מטר נפתח ל 2 מטר?	גליל פוליטלין 50 מטר נפתח ל 2 מטר	799016	.75
ללא שינוי, יחד עם זאת ניתן להציע כפי שמוצע באריזה גדולה יותר, ההצעה תיבחן בהתאמה לכמות באריזה.	שלנו 3 ק"ג -290 מטר ועובי 23	נצמד למשטחים רוחב 50 סמ, עובי 25, 122 מטר, 1.7 קג שקוף או כחול	1799019	.76
ניתן להציע	שלנו 2.2 גר', 100 יחידות	כוס שתיה קרה 200 מל, 2 גרם 75 יחידות	601073	.77
לא מאושר	לצרף דוגמא שלנו 6.2 גר	כוס שתיה חמה 250 סמק 8 גרם	601071	.78
התיקון מתקבל	ניתן להציע 9.5 גרם?	כוס OZ12 לשתיה חמה 10 גרם	601082	.79
225 מ"ל	מה הנפח?	כוס פלסטיק עם ידית לשתיה קרה עשוי פולפרופילן או מלמין עומד בתקן 5113	601048	.80
 <p>ראה</p>  <p>תמונות.</p>	ניתן לקבל תמונה	סכום פלסטיק - דגם רויאל(כל הדגמים)		.81

תשובה	שאלה	מספר סעיף מתוך המכרז	מסמך/עמוד במסמכי המכרז	
ראה סעיף 14 לעיל	הכוונה לניטריל?	כפפות גומי שחורות או כחולות 100	302007	.82
ללא שינוי	ניתן לתת 6 גרם?	מזלג ח.פ קשיח 7 גרם 1/50	601102	.83
ללא שינוי	ניתן לתת 50 יחידות?	מזלג ח.פ איכותי 100 יחידות	601070	.84
ללא שינוי	ניתן לתת שווה ערך ולא סנו או ניקול?	מטליות רב שימושיות 1/3	705007	.85
ללא שינוי	ניתן להציע מארז 12 שלנו?	מיקרופייבר 30/30 ארוז 5	705015	.86
ללא שינוי	ניתן להציע מארז 12 שלנו?	מיקרופייבר 50/80	705004	.87
לא, ראה פריט בתמונה המצורפת	הכוונה לליפתניה אובלית? ניתן להציע 20 בחבילה?	מרקיות אובאלי 1/25	601111	.88
				
ניתן להציע	שלנו 16.5 סמ - צלחת קלאסי האם אפשרי?	צלחת פלסטיק 7", 17.5 סמ 50 יח', 0.5 קג חבילה	601116	.89
ניתן להציע	שלנו 100 יח', 21 סמ האם אפשרי?	צלחת פלסטיק 9", 21.5 סמ 50 יח', 1 קג חבילה 66 יחידות	601025	.90
ראה פריט בתמונה המצורפת	אפשר לקבל צילום של המוצר?	תרסיס חיטוי והגנה 99%	799011	.91
				
ראה הערה במס"ד 76	האם חובה 4 ק"ג? לנו יש במארז של 5 ק"ג	אבקת כביסה 4 ק"ג	1702005	.92
כן	האם מדובר בנוזל לאסלות? האם מוכרח שיהיה בריח לימון?	חומצה לניקוי בריח לימון	1703005	.93
כן	האם ניתן גם בריחות אחרים?	מטהר אויר 300	1799003	.94
סניטרי	לאיזה שימוש? סניטרי או אבנית מקומקום, מדיחים וכד	מסיר אבנית 1 ליטר	1703040	.95
ראה הערות סעיף 32 לעיל	האם אפשרי תכולה גדולה יותר? וכן האם חובה משחה או יכול להיות גם נוזל	משחה לניקוי ידיים	1704008	.96

תשובה	שאלה	מספר סעיף מתוך המכרז	מסמך/עמוד במסמכי המכרז	
לחלל של כ- 10 מ"ר	לאיזה גודל חלל נדרש המוצר?	נתקן לטיהור אויר	704011	.97
ראה תשובה בסעיף 62 לעיל	האם יש הזמנות מינימום?		כללי	.98
נדרש להציע מוצרים כפי שמוצגים במחירון. ככל והספק מבקש להציע מוצר תחליפי הדבר כפוף לאישור הגורם הממונה בעירייה וככל שהמוצר התחליפי לא יתקבל עשויה הצעתו של הספק להיפסל.	עפ"י חוק חובת המכרזים ניתן לספק מותג חליפי שווה ערך למותגים המופיעים במכרז.		עמ' 26-40 מחירון	.99
ראה תשובה לשאלה 99 לעיל	עפ"י חוק חובת המכרזים, ניתן להציע פריטים כאשר יח' מידה נמכרים שונה מהדרישה במכרז. ישנם פריטים שנמכרים ומשווקים ביח' מידה שונה, אך החיוב יהיה באותו יחס של המכרז			100
ראה תשובה בסעיף 62 לעיל	דרוש שמחיר הזמנה לא תפחת מ-350 ₪ + מע"מ ובמידה ותהיה הזמנה פחות מסכום זה, העירייה תחויב בדמי משלוח בסך 50 ₪ כאשר לא תהיה הזמנה מתחת ל-200 ₪ + מע"מ בכלל	ה	מסמך ב' עמ' 4	101
אספקה לתוך המוסד המזמין בתוך המבנה	האם הספק אמור לפרוק את סחורה על המדרכה או שצריך להכניס את הסחורה לתוך האתר ומה קורה במקרה שאין מעלית ויש מדרגות באתר ?			102
לא ידוע על חקיקה כזאת. קיימת המלצה של מרכז השלטון המקומי עבור עלות רכישת מכרז.	על פי החוק, עורך מכרז אינו רשאי לגבות דמי השתתפות במכרזים ששווי ההתקשרות בהם נמוך מ-50 מיליון שקל (כולל מע"מ).		עמ' 2	103
הדרישה אינה קיימת בתנאי הסף למכרז.	האם דרוש שהמזיע יהיה בעל רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 ?			104

בברכה,
עיריית בת ים