



תאור: שדרוג גן ברוור

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|--------------------|------------|----------|-----|--|---|------------------|
| | | | | פירוקים ופיתוח | | 01 |
| | | | | עבודות עפר | | 01.01 |
| | | | | חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר | | 01.01.020 |
| 13,260.00 ₪ | 6,630.00 ₪ | 2.00 | י"ע | חפירה (מכל סוג שהוא) ע"י כלים קטנים, בכמות של עד 80 מ"ק, לפי דרישה, לרבות משאית לסילוק עודפי החפירה. המחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע בשעות רגילות | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.01.020.1000 |
| 43,000.00 ₪ | 43.00 ₪ | 1,000.00 | מ"ק | חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 1,000 מ"ק | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.01.020.1130 |
| 10,650.00 ₪ | 71.00 ₪ | 150.00 | מ"ק | חפירה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' ועד 3 מ' לכמות מעל 100 מ"ק ועד 500 מ"ק | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.01.020.1160 |
| 66,910.00 ₪ | | | | סה"כ לעבודות עפר | | |
| | | | | עבודות בטון יצוק באתר | | 01.02 |
| | | | | פלדת זיין | | 01.02.010 |
| 10,800.00 ₪ | 5,400.00 ₪ | 2.00 | טון | מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.02.010.0011 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|--|-----|--------|------------|-------------|
| 01.02.010.0031 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון | טון | 2.00 | ₪ 5,470.00 | ₪ 10,940.00 |
| 01.02.011 | | מצעים לעבודות בטון | | | | |
| 01.02.011.0020 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת ליסודות עוברים | מ"ר | 100.00 | ₪ 58.00 | ₪ 5,800.00 |
| 01.02.011.0172 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מצע יריעות פוליאטילן בעובי 0.2 מ"מ מתחת לרצפת בטון | מ"ר | 700.00 | ₪ 5.90 | ₪ 4,130.00 |
| 01.02.087 | | עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות עיגון ותוספות | | | | |
| 01.02.087.0200 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | קוצים בקוטר 10 מ"מ לרבות קידוח חורים בקוטר 12 מ"מ ובעומק 100 מ"מ באלמנטים שונים מבטון, לרבות דבק אפוקסי. הקוצים יהיו באורך מינימום של 60 ס"מ (50 ס"מ בולטים מהבטון) ומוחדרים ע"י דפיקות פטיש | יח' | 50.00 | ₪ 44.00 | ₪ 2,200.00 |
| | | סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר | | | | ₪ 33,870.00 |
| 01.06 | | נגרות אומן ומסגרות פלדה | | | | |
| 01.06.055 | | מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק | | | | |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|---|-----|-------|----------|--------------------|
| 01.06.055.0053 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | נגיש- תוספת למאחז יד מפלדה מגולוונת עבור כיפוף קשתי בקצה המאחז לרבות כיפה | יח' | 4.00 | ₪ 128.00 | ₪ 512.00 |
| | | סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה | | | | ₪ 512.00 |
| 01.08 | | מתקני חשמל | | | | |
| 01.08.011 | | חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל | | | | |
| 01.08.011.0500 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | תוספת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת והחזרתו למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה, ברוחב 40 ס"מ | מ' | 20.00 | ₪ 133.00 | ₪ 2,660.00 |
| 01.08.011.0510 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | תוספת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת והחזרתו למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה, ברוחב 80 ס"מ | מ' | 30.00 | ₪ 176.00 | ₪ 5,280.00 |
| 01.08.021 | | צנרת חשמל פלסטית | | | | |
| 01.08.021.0196 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 3.2 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר | מ' | 50.00 | ₪ 47.10 | ₪ 2,355.00 |
| | | סה"כ למתקני חשמל | | | | ₪ 10,295.00 |
| 01.09 | | עבודות טיח | | | | |
| 01.09.011 | | טיח פנים | | | | |



| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|--------------------|----------|--------|-----|---|---|------------------|
| 13,900.00 ₪ | 139.00 ₪ | 100.00 | מ"ר | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.09.011.0010 |
| 13,900.00 ₪ | | | | סה"כ לעבודות טיח | | |
| | | | | <u>עבודות ריצוף וחיפוי</u> | | 01.10 |
| | | | | <u>סימון נגד החלקה בריצוף</u> | | 01.10.063 |
| 2,200.00 ₪ | 44.00 ₪ | 50.00 | מ' | נגיש- פס גרעיני קשיח מסוג "אנטי סליפ" למניעת החלקה ברוחב 5 ס"מ מודבק על קצות שלחי מדרגות, על גבי רמפות או משטחי דריכה, בגוון ניגודי (לבן שחור), לפי דרישת ת"י 2279 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.10.063.0200 |
| 2,200.00 ₪ | | | | סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי | | |
| | | | | <u>עבודות צביעה</u> | | 01.11 |
| | | | | <u>צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס</u> | | 01.11.011 |
| 4,200.00 ₪ | 42.00 ₪ | 100.00 | מ"ר | צבע "סופרקריל" או ש"ע על בטון, בשתי שכבות, במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד קושר "רב גמיש" לבן או ש"ע | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.11.011.0212 |
| | | | | <u>צבע חוץ על טיח, בטון וגבס</u> | | 01.11.012 |
| 5,850.00 ₪ | 117.00 ₪ | 50.00 | מ"ר | שליכט צבעוני אקרילי "TM70" או ש"ע במרקם גס על קירות טיח, בטון וגבס (פנים וחוץ), בכמות של 2.3-3.0 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש) | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.11.012.0184 |



| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|--------------|----------|----------|-----|---|---|------------------|
| 10,050.00 ₪ | | | | סה"כ לעבודות צביעה | | |
| | | | | מסגרות חרש | | 01.19 |
| | | | | סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים | | 01.19.030 |
| 32,550.00 ₪ | 217.00 ₪ | 150.00 | מ"ר | סיכוך קירות חוץ בפנל מבודד בעובי 50 מ"מ, הפנל עשוי מפח פנימי וחיצוני בעובי 0.4 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע לבן (RAL 9016) בצידו החיצוני וצבוע בסיס בצידו הפנימי (לכיוון הבידוד), עם בידוד פוליסטירן מוקצף (קל-קר) כבה מאליו F-15 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.19.030.0300 |
| 12,000.00 ₪ | 80.00 ₪ | 150.00 | מ' | מסילה U מפח בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע מבחוץ לפנל בעובי 50 מ"מ (מסגרת בפתחים) | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.19.030.0450 |
| 44,550.00 ₪ | | | | סה"כ למסגרות חרש | | |
| | | | | פיתוח נופי | | 01.40 |
| | | | | ריצוף משטחים ושבילים | | 01.40.051 |
| 194,600.00 ₪ | 278.00 ₪ | 700.00 | מ"ר | משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 15 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.40.051.0014 |
| | | | | ריצוף באבנים משתלבות | | 01.40.053 |
| 340,000.00 ₪ | 136.00 ₪ | 2,500.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.40.053.0310 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|---|-----|--------|------------|--------------|
| 01.40.053.2501 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל (עם בליטות או פסים) לאנשים כבדי ראייה (עיוורים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 30.00 | ₪ 248.00 | ₪ 7,440.00 |
| 01.40.053.3300 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | רצועת מתכת מגולוונת (פלח) בעובי 8 מ"מ ובגובה 15 ס"מ להפרדה בין ריצופים, לרבות פילוס הפלח וביטון | מ' | 50.00 | ₪ 190.00 | ₪ 9,500.00 |
| 01.40.054 | | אבני שפה וגן, אבני תיחום | | | | |
| 01.40.054.0600 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור | מ' | 50.00 | ₪ 95.00 | ₪ 4,750.00 |
| 01.40.054.0712 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | אבן גן רחבה במידות 20/10/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ' | 700.00 | ₪ 171.00 | ₪ 119,700.00 |
| 01.40.061 | | קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון | | | | |
| 01.40.061.0071 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, עובי מ-20 ס"מ עד 40 ס"מ ורוחב עד 1 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק) | מ"ק | 25.00 | ₪ 1,800.00 | ₪ 45,000.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|---|-----|----------|------------|---------------------|
| 01.40.061.0091 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק) | מ"ק | 25.00 | ₪ 2,300.00 | ₪ 57,500.00 |
| | | סה"כ לפיתוח נופי | | | | ₪ 778,490.00 |
| 01.41 | | גיבון והשקיה | | | | |
| 01.41.011 | | עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט | | | | |
| 01.41.011.0022 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים מכאניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה מעל 1000 מ"ר ועד 5000 מ"ר | מ"ר | 1,000.00 | ₪ 4.60 | ₪ 4,600.00 |
| 01.41.011.0040 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | קומפוסט לשטחים שגודלם מעל 250 מ"ר (בכמות של כ-20 מ"ק לדונם) | מ"ק | 28.00 | ₪ 231.00 | ₪ 6,468.00 |
| 01.41.011.0210 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | אדמה גננית, לרבות פיזור בשטח - בכמויות גדולות מעל 20 מ"ק | מ"ק | 400.00 | ₪ 70.00 | ₪ 28,000.00 |
| 01.41.012 | | טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים | | | | |
| 01.41.012.0090 | מקור לא מזהה | אבני דריכה טבעיים מסוג בזלת בגודל של כ- 55/45 ס"מ ובעובי של 3 ס"מ, לרבות חפירה לצורך הנחת האבן (במידה ונדרש) | יח' | 15.00 | ₪ 132.00 | ₪ 1,980.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|---|-----|----------|------------|--------------|
| 01.41.020 | | שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר | | | | |
| 01.41.020.0030 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | שתילים רב שנתיים בגודל 3 (1 ליטר) | יח' | 120.00 | ₪ 18.40 | ₪ 2,208.00 |
| 01.41.020.0040 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | שתילים בגודל 4 (3 ליטר) | יח' | 3,000.00 | ₪ 37.00 | ₪ 111,000.00 |
| 01.41.020.0060 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | שתילים בגודל 6 (10 ליטר) | יח' | 50.00 | ₪ 126.00 | ₪ 6,300.00 |
| 01.41.020.0195 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | עצים בגודל 9.5 מקבוצת עצים של צימוח בינוני, בקוטר גזע 75 מ"מ המדוד בגובה 20 ס"מ מעל פני הקרקע, נפח גוש 72 ליטר, לרבות 50 ליטר קומפוסט, דשן בשחרור איטי, 3 סמוכות עץ מחוטאות באורך של 3.0 מ'. המחיר הינו לכמות מינימלית של 20 עצים כנ"ל, אך עצים בגודל 9.5 מקבוצת עצים של צימוח בינוני | יח' | 11.00 | ₪ 1,750.00 | ₪ 19,250.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|--|-----|----------|------------|-------------|
| 01.41.020.0196 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | עצים בגודל 9.5 מקבוצת עצים מורכבים ואיטיי צימוח, בקוטר גזע 75 מ"מ המדוד בגובה 20 ס"מ מעל פני הקרקע, נפח גוש 72 ליטר, לרבות 50 ליטר קומפוסט, דשן בשחרור איטי, 3 סמוכות עץ מחוטאות באורך של 3.0 מ'. המחיר הינו לכמות מינימלית של 20 עצים | יח' | 8.00 | ₪ 2,800.00 | ₪ 22,400.00 |
| 01.41.020.0201 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | עצים בגודל 10 מקבוצת עצים מהירי צימוח, בקוטר גזע 90 מ"מ המדוד בגובה 20 ס"מ מעל פני הקרקע, נפח גוש 140 ליטר, לרבות 60 ליטר קומפוסט, דשן בשחרור איטי, 3 סמוכות עץ מחוטאות באורך של 3.0 מ'. המחיר הינו לכמות מינימלית של 20 עצים | יח' | 10.00 | ₪ 2,060.00 | ₪ 20,600.00 |
| 01.41.020.0810 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מגן לעץ באזורי עבודה, עשוי מלוחות פח מגולוון וצבוע דגם "איסכורית" בגובה 2.0 מ', מקיף את גזע העץ בכיסוי מלא, מידות המגן 1.0/2.0 מ', לרבות 4 עמודי מתכת (בזנטים) בפינות וקשירת הפחים בחוט ברזל שזור | יח' | 25.00 | ₪ 490.00 | ₪ 12,250.00 |
| 01.41.030 | | שתילת דשא והנחת דשא סינטטי | | | | |
| 01.41.030.0010 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | הכנת שטח למדשאה (מעל 250 מ"ר), לרבות קומפוסט, דישון ויישור סופי | מ"ר | 1,350.00 | ₪ 9.50 | ₪ 12,825.00 |
| 01.41.030.0030 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מרבדי דשא (מעל 250 מר), מזן קיקויו או טיפואאי לרבות טיפול 30 יום | מ"ר | 1,350.00 | ₪ 28.00 | ₪ 37,800.00 |



| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|-------------|-------------|-------|-----|---|---|------------------|
| | | | | אביזרים לראש בקרה | | 01.41.040 |
| ₪ 12,800.00 | ₪ 6,400.00 | 2.00 | יח' | ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין דגם "OR-2112", כדוגמת "אורלייט בלומגארד" או ש"ע, במידות 1115/1110/320 מ"מ, לרבות בסיס סוקל בהתאם למידות הארון ומנעול | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.41.040.0620 |
| ₪ 2,960.00 | ₪ 1,480.00 | 2.00 | יח' | חבק הגנה מפח מגולוון באורך עד 111 ס"מ לארונות הגנה מפוליאסטר משוריין, לרבות מנעול רב בריח | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.41.040.0655 |
| ₪ 3,520.00 | ₪ 320.00 | 11.00 | יח' | סולונואיד פולסים דגם "S-982-3W-DC" או ש"ע על סרגל תלת דרכי, לרבות חיווט | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.41.040.0820 |
| | | | | מחשבים ובקרי השקיה | | 01.41.050 |
| ₪ 14,340.00 | ₪ 14,340.00 | 1.00 | יח' | מחשב מסוג "סקורפיו M" תוצרת "מוטורולה" או ש"ע, לרבות 12 יציאות, 4 כניסות, מארז, בסיס בטון, רדיו, אנטנה, התקנה, אינטגרציה ואחריות לשנה | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.41.050.0460 |
| ₪ 2,830.00 | ₪ 2,830.00 | 1.00 | יח' | התחברות לעמוד תאורה עבור בקרים סקורפיו/IRRInet (אירינט), לרבות מטען, מצבר והתקנה מושלמת כולל חיבור מושלם לעמוד תאורה ע"י חשמלאי מוסמך | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.41.050.0490 |
| | | | | ממטירים/מתזים | | 01.41.060 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|--|-----|----------|----------|-------------|
| 01.41.060.0145 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | ממטיר פלסטי דגם "I-20-PRB" תוצרת "Hunter" או ש"ע, גובה גיחה 10 ס"מ, מווסת לחץ ל- 3.1 אטמוספרות, מתכוונן ל- 50-360 מעלות, לרבות כיסוי גומי, אל-נגר מובנה ומנגנון החזרת גזרה אוטומית | יח' | 60.00 | ₪ 223.00 | ₪ 13,380.00 |
| 01.41.060.0245 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מתז רוטורי דגם "MP-Rotator" תוצרת "Hunter" או ש"ע, פיה תואמת לתכנית ההשקיה, מורכב על גבי גוף PRO-SPRAY PRS40, גובה גיחה 10 ס"מ, מווסת לחץ ל- 2.8 אטמוספרות, לרבות אל-נגר מובנה 4.3 מ' ומכסה אפור | יח' | 20.00 | ₪ 172.00 | ₪ 3,440.00 |
| 01.41.070 | צנרת השקיה | | | | | |
| 01.41.070.0020 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנצ'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה בקטרים החל מ- 16 מ"מ עד 32 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים | מ' | 1,200.00 | ₪ 7.00 | ₪ 8,400.00 |
| 01.41.070.0030 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנצ'ר) בעומק 40 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה בקטרים מעל 32 מ"מ ועד 63 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים | מ' | 1,000.00 | ₪ 10.00 | ₪ 10,000.00 |
| 01.41.070.0230 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות פוליאטילן שחור להשקיה דרג 10, קוטר 25 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד) | מ' | 650.00 | ₪ 11.20 | ₪ 7,280.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|----------------|---|--|-----|--------|----------|-------------|
| 01.41.070.0240 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות פוליאטילן שחור להשקיה דרג 10, קוטר 32 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד) | מ' | 500.00 | ₪ 14.90 | ₪ 7,450.00 |
| 01.41.070.0250 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות פוליאטילן שחור להשקיה דרג 10, קוטר 40 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד) | מ' | 500.00 | ₪ 18.40 | ₪ 9,200.00 |
| 01.41.070.0260 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות פוליאטילן שחור להשקיה דרג 10, קוטר 50 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד) | מ' | 150.00 | ₪ 24.00 | ₪ 3,600.00 |
| 01.41.070.0665 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | שרוול מצינור פוליאטילן דרג 10 קוטר 110 מ"מ קשיח, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון | מ' | 350.00 | ₪ 98.00 | ₪ 34,300.00 |
| 01.41.070.0669 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | שרוול מצינור פוליאטילן דרג 10 קוטר 50 מ"מ קשיח, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון | מ' | 100.00 | ₪ 56.00 | ₪ 5,600.00 |
| 01.41.070.0800 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | תוספת לשרוול עבור פתיחת שטחים מרוצפים או עם אספלט והחזרת המצב לקדמותו | מ' | 30.00 | ₪ 118.00 | ₪ 3,540.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|--|-----|----------|------------|-------------|
| 01.41.080 | | שלוחות טפטוף | | | | |
| 01.41.080.0020 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רע"מ נטפים" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, טפטפת כל 30-50 ס"מ לרבות אביזרי חיבור ומייצבים | מ' | 3,100.00 | ₪ 8.00 | ₪ 24,800.00 |
| 01.41.080.0120 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | טבעת מצינור פוליאיתילן קוטר 16 מ"מ עם 10 טפטפות אינטגרליות מתווסתות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון | יח' | 45.00 | ₪ 38.20 | ₪ 1,719.00 |
| 01.41.092 | | ראשי מערכת | | | | |
| 01.41.092.0010 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | ראש מערכת קוטר 2" עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות), מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד) | יח' | 1.00 | ₪ 9,900.00 | ₪ 9,900.00 |
| 01.41.092.0160 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | הפעלה קוטר 2" לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת | יח' | 2.00 | ₪ 1,010.00 | ₪ 2,020.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|--|-----|-------|------------|---------------------|
| 01.41.092.0170 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | הפעלה קוטר "1 1/2 לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת | יח' | 6.00 | ₪ 790.00 | ₪ 4,740.00 |
| 01.41.092.0180 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | הפעלה קוטר "1 לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת | יח' | 3.00 | ₪ 530.00 | ₪ 1,590.00 |
| | | סה"כ לגיון והשקיה | | | | ₪ 473,090.00 |
| 01.42 | | ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר | | | | |
| 01.42.020 | | ספסלים | | | | |
| 01.42.020.0180 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | נגיש- ספסל דגם "עדן" כדוגמת "שחם אריכא" או ש"ע, במידות 160/59 ס"מ ובגובה 80 ס"מ, עשוי מלוחות עץ אורן גושני צבוע ומשומן, שילדה, רגליים ומסעדי יד מיציקת ברזל צבוע בתנור, לרבות ביסוס/עיגון | יח' | 12.00 | ₪ 2,950.00 | ₪ 35,400.00 |
| 01.42.020.2550 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | נגיש- ספסל ליחיד עם מסעדי יד דגם "עדן" כדוגמת "שחם אריכא" או ש"ע, במידות 60/69 ס"מ ובגובה 84 ס"מ, עשוי מלוחות עץ אורן צבועים, שילדה, רגליים ומסעדי יד מיציקת ברזל, לרבות ברגים סמויים, ביסוס/עיגון | יח' | 7.00 | ₪ 2,280.00 | ₪ 15,960.00 |
| 01.42.021 | | שולחנות פיקניק ומשחק, מערכות ישיבה ומתקנים למנגל | | | | |



| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|-------------|------------|-------|-----|---|---|------------------|
| ₪ 19,670.00 | ₪ 9,835.00 | 2.00 | יח' | מערכת ישיבה דגם "חורש" מק"ט 1704 כדוגמת "שחם אריכא" או ש"ע, עשויה מבטון טרום, הספסלים עם חיפוי לוחות עץ, במידות 199/162 ס"מ ובגובה 76 ס"מ, לרבות שולחן ושני ספסלים, ביסוס/עיגון | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.42.021.0525 |
| ₪ 15,200.00 | ₪ 7,600.00 | 2.00 | יח' | נגיש- מערכת ישיבה דגם "אסיף מותאם לנכים" כדוגמת "שחם אריכא" מק"ט 1691 או ש"ע, במידות 178/150 ס"מ, המערכת עשויה מיציקת ברזל וקורות עץ | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.42.021.0553 |
| | | | | מחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים | | 01.42.030 |
| ₪ 4,800.00 | ₪ 480.00 | 10.00 | יח' | עמוד מחסום לרכב דגם "טופז 6" כדוגמת "נ.א תעשיות מתכת" או ש"ע, עשוי מפלדה מגולוונת וצבוע בתנור, קוטר "6", עובי דופן 2.65 מ"מ, גובה 85 ס"מ, לרבות כיפה קעורה בריתוך והשחזה מלאים, ביסוס ועיגון | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.42.030.0122 |
| ₪ 2,145.00 | ₪ 715.00 | 3.00 | יח' | עמוד מחסום לרכב דגם "טופז 6 נשלף" כדוגמת "נ.א תעשיות מתכת" או ש"ע, עשוי מפלדה מגולוונת וצבוע בתנור, קוטר "6", עובי דופן 2.65 מ"מ, גובה 85 ס"מ, לרבות כיפה קעורה בריתוך והשחזה מלאים, ביסוס ועיגון | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.42.030.0124 |
| ₪ 5,300.00 | ₪ 530.00 | 10.00 | יח' | מתקן חנייה לזוג אופניים אחד, דגם "ת"א צבעוני" או ש"ע, עשוי מצינור פלדה מגולוון בצורת קשת, בקוטר "2", לרבות צביעה וביסוס/עיגון | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.42.030.0798 |
| | | | | אשפתונים, מסתורי אשפה ופחים טמוני קרקע/שקועי קרקע | | 01.42.041 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|---|-----|-------|------------|-------------|
| 01.42.041.0075 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | אשפתון מלבני עשוי מפלדה מגולוונת וצבוע בתנור בצביעה אלקטרוסטטית בשילוב לוחות עץ בנפח 90 ליטר, במידות 51/40 ס"מ ובגובה 86 ס"מ, דגם "טל" כדוגמת "הדס ריהוט רחוב" או ש"ע, לרבות מיכל פנימי נשלף מפלדה מגולוונת, מכסה נפתח עם צירים, מאפרה נשלפת מפלב"מ (נירוסטה) וביסוס/עייגון | יח' | 10.00 | ₪ 2,480.00 | ₪ 24,800.00 |
| 01.42.041.0282 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מתקן לאיסוף צואת כלבים על עמוד דגם "שקי קקי" כדוגמת "אי אם שגב" או ש"ע, עשוי מפלדה מגולוונת וצבועה בתנור בצביעה אלקטרוסטטית, לרבות אמוד בגובה 152 ס"מ ובקוטר "2", תיבת שקיות, אשפתון לאיסוף פסולת, ביסוס ועייגון | יח' | 2.00 | ₪ 1,700.00 | ₪ 3,400.00 |
| 01.42.042 | | ברזיות | | | | |
| 01.42.042.0142 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | נגיש- ברזיה מבטון טרום חלק דגם "ברקת" כדוגמת "שחם אריכא" או ש"ע, במידות 60/111 ס"מ, גובה 79 ס"מ, לרבות ביסוס וניקוז ובור חלחול | יח' | 2.00 | ₪ 8,220.00 | ₪ 16,440.00 |
| 01.42.064 | | תחזוקה ובדיקות של מתקני משחק | | | | |
| 01.42.064.0055 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק מתקן משחק ופינויו לאתר פסולת מורשה, המחיר עבור יסוד אחד | יח' | 6.00 | ₪ 525.00 | ₪ 3,150.00 |
| 01.42.066 | | תחזוקת מתקני כושר חיצוניים | | | | |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|--|------|--------|------------|--------------|
| 01.42.066.0010 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק מתקן כושר המותקן על גבי משטח בטון ופינוי למחסן העירייה | קומפ | 2.00 | ₪ 2,945.00 | ₪ 5,890.00 |
| 01.42.066.0030 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק מתקן כושר המותקן על גבי משטח בטון ופינוי למחסן העירייה (עבור מתקן שני באותו אתר) | קומפ | 6.00 | ₪ 880.00 | ₪ 5,280.00 |
| 01.42.067 | | משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה והחלקה | | | | |
| 01.42.067.0020 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | נגיש- משטח גומי למתקני משחקים, תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע, המורכב: מפריימר PB, שכבה עליונה המורכבת מ 70% EPDM צבעוני ו- 30% SBR שחור, בעובי 8-10 מ"מ, שכבה תחתונה פתיתי SBR בעובי משתנה בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים (היציקה תבצע ע"ג בטון או אספלט שישולמו בנפרד). המחיר למשטח של 70 מ"ר לפחות | מ"ר | 680.00 | ₪ 410.00 | ₪ 278,800.00 |
| 01.42.067.0109 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | נגיש- אריח גומי בעובי 12 מ"מ לנגישות עיורים, בגוון שחור/ירוק, תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע. האריח יבוצע ע"ג משטח בטיחות (נמדד בנפרד), המחיר למ"א הינו תוספת למחיר הגומי/דשא) | מ' | 40.00 | ₪ 370.00 | ₪ 14,800.00 |
| 01.42.068 | | סככות ורשתות צל | | | | |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|--|------|--------|----------|--------------|
| 01.42.068.0022 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | סככה מרשת צל דגם "מפרש" או "ממבראנה" או ש"ע, בנויה מקונסטרוקציית פלדה ורשת צל. הרשת עשויה מסיבי פוליאטילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש, הצללה 91%-98%, עמידה בפני U.V, עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י 5093, לרבות עמודי פלדה יצוקים/מעוגנים בקרקע, קוטר וגובה עמודים עפ"י תוכניות ובאישור מהנדס. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים. המחיר הינו לסככה בשטח מעל 200 מ"ר | מ"ר | 650.00 | ₪ 260.00 | ₪ 169,000.00 |
| 01.42.068.0130 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מגן טיפוס מפלדה, מורכב על עמוד סככה | יח' | 12.00 | ₪ 250.00 | ₪ 3,000.00 |
| 01.42.068.0300 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק עמוד של סככת הצללה (ללא יריעה) בקוטר "8-6" ובגובה עד 4 מ', ללא השארת שאריות ובלטות בשטח, לרבות סגירת הבור בבטון או בחומר איטום מתאים, וסילוק העמוד משטח האתר | קומפ | 6.00 | ₪ 420.00 | ₪ 2,520.00 |
| 01.42.068.1050 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק (לפני עונת החורף) של רשת צל דגם "מפרש" המחובר עם כבל פלדה מושחל בהיקף הרשת, והבאה לאיחסון למקום שיקבע. (במות הרמה במידה ונדרש נמדדים בנפרד) | מ"ר | 200.00 | ₪ 14.00 | ₪ 2,800.00 |
| 01.42.069 | | שילוט למתחם מתקני משחק/ כושר ולוחות מודעות | | | | |



| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|---------------------|------------|--------|-----|--|---|------------------|
| ₪ 23,055.00 | ₪ 7,685.00 | 3.00 | יח' | לוח מודעות דו צדדי, דגם "גנים" תוצרת "אי אם שגב" או ש"ע, עשוי מפלדה מגולוונת צבועה בתנור לרבות הדפסת הוראות להתנהגות בגנים עירוניים ציבוריים | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.42.069.0110 |
| | | | | תחזוקת מתקני משחק ובדיקות | | 01.42.086 |
| ₪ 42,000.00 | ₪ 70.00 | 600.00 | מ"ר | פירוק ופינוי משטחי גומי במתחם מתקני משחק | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2022 | 01.42.086.0105 |
| ₪ 693,410.00 | | | | סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר | | |
| | | | | גידור | | 01.44 |
| | | | | גדרות מתיל, רשת, לוחות פח | | 01.44.011 |
| ₪ 28,950.00 | ₪ 193.00 | 150.00 | מ' | גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 0.4 מ"מ מגולוון וצבוע דגם "איסכורית לבניה" תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה 2.0 מ', לוחות פח איסכורית מונחים בכיוון הגדר ומחוברים לעמודים ע"י ברגים קודחים. העמודים מצינור שחור קוטר 3", מעוגנים בקרקע בעומק של 0.7 מ' כל 3.0 מ' | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.44.011.0490 |
| ₪ 22,050.00 | ₪ 147.00 | 150.00 | מ"ר | תוספת לגדר אלוקובונד או מפנל מבודד עבור מדביקה מודפסת ("גדר מדברת"), עמידה בפני קרינת UV, לרבות הדבקה על גדר קיימת, (לוגו ועיצוב יסופק ע"י המזמין) | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.44.011.0570 |
| | | | | יחידות גדר ניידות | | 01.44.018 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|--|-----|-------|----------|-------------|
| 01.44.018.0080 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "סטנדרט" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.5 מ', כדוגמת "Outdoor" או ש"ע עם שני צינורות בצדדים בקוטר 38 מ"מ ובעובי דופן 1.2 מ"מ ו-2 צינורות אופקיים (עליון ותחתון) קוטר 30 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 3.3, 2.2/260/85 מ"מ. הגדר מותקנת על בסיס כובד מפלסטיק ממוחזר או בטון הכלולים במחיר (בסיס אחד עבור כל יחידת גדר). המחיר אינו כולל הובלה והתקנה (ראה בנפרד בסעיף 44.018.0300) | מ' | 50.00 | ₪ 205.00 | ₪ 10,250.00 |
| 01.44.018.0300 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | הובלת יחידות גדר ניידות ושערים למרחק של עד 75 ק"מ והתקנתן. (המחיר הינו לכמות מינימלית של 120 מ' גדר/מחסום) | מ' | 50.00 | ₪ 23.00 | ₪ 1,150.00 |
| 01.44.021 | | מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים | | | | |
| 01.44.021.0032 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מעקה הפרדה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים דגם "X" או ש"ע בגובה 1.0-1.1 מ' מעל פני המדרכה, מסגרת עשויה מצינור קוטר 2"/2.2" ובתוך המסגרת שני צינורות קוטר 2"/2.2" בצורת "X". המעקה ביחידות של 2.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים | מ' | 70.00 | ₪ 530.00 | ₪ 37,100.00 |
| 01.44.022 | | מעקות לבניה ורוויה | | | | |
| 01.44.022.0210 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מאחז יד מצינור קוטר 42 מ"מ דגם "אוהד" או ש"ע בגובה 95 ס"מ המעוגן לקירות או מעקות קיימים ע"י מחבר תואם. מאחז היד מגולוון וצבוע | מ' | 50.00 | ₪ 300.00 | ₪ 15,000.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|--|-----|-------|------------|--------------|
| 01.44.022.0220 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מאחז יד מצינור קוטר 42 מ"מ דגם "אוהד" או ש"ע בגובה 95 ס"מ מחובר לניצבים מצינורות 1 1/2" המעוגנים לרצפה, לרבות פין עליון לחיבור המאחז. מאחז היד מגולוון וצבוע | מ' | 70.00 | ₪ 440.00 | ₪ 30,800.00 |
| | | סה"כ לגידור | | | | ₪ 145,300.00 |
| 01.51 | | סלילת כבישים ורחבות | | | | |
| 01.51.010 | | עבודות הכנה ופירוק | | | | |
| 01.51.010.0037 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | עקירת גדמי עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 0.5 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 20 ס"מ ועד 30 ס"מ, לרבות ריסוס הבור, מילוי הבור והידוק (המחיר ל-6 עצים מינימום, עבור כמות קטנה יותר - ראה הערות בתחילת תת הפרק), כופר ע"ח המזמין | יח' | 3.00 | ₪ 310.00 | ₪ 930.00 |
| 01.51.010.0052 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | עקירת עצים בשלמותם (לרבות כריתת העץ ועקירת הגדם) שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 90 ס"מ ועד 120 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ', לרבות ריסוס הבור, מילוי הבור והידוק (המחיר ל-6 עצים מינימום, עבור כמות קטנה יותר - ראה הערות בתחילת תת הפרק), כופר ע"ח המזמין | יח' | 10.00 | ₪ 1,150.00 | ₪ 11,500.00 |
| 01.51.010.0053 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | עקירת עצים בשלמותם (לרבות כריתת העץ ועקירת הגדם) שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 120 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ', לרבות ריסוס הבור, מילוי הבור והידוק (המחיר ל-6 עצים מינימום, עבור כמות קטנה יותר - ראה הערות בתחילת תת הפרק), כופר ע"ח המזמין | יח' | 5.00 | ₪ 1,450.00 | ₪ 7,250.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|----------------|---|---|-----|--------|----------|------------|
| 01.51.010.0059 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | עקירת גדר חיה ברוחב עד 1.0 מ' ובגובה עד 1.5 מ' | מ' | 60.00 | ₪ 62.00 | ₪ 3,720.00 |
| 01.51.010.0062 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | טיפול בשורשי העצים בפארקים, גינות וכד', לרבות ניסור השורשים ומילוי הבור בחול מהודק ברוחב עד 80 ס"מ ובעומק עד 1.0 מ' | מ' | 100.00 | ₪ 95.00 | ₪ 9,500.00 |
| 01.51.010.0073 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק צינור מים קוטר "6"-14" לרבות ניתוק הצינור, חפירה, פירוק הצינור והחזרת החומר החפור והידוקו | מ' | 60.00 | ₪ 62.00 | ₪ 3,720.00 |
| 01.51.010.0204 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק תא לאביזרים עד קוטר 60 ס"מ בעומק עד 1.25 מ', לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק | יח' | 5.00 | ₪ 357.00 | ₪ 1,785.00 |
| 01.51.010.0220 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | התאמת גובה תאי מים או ביוב לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פירוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים | יח' | 5.00 | ₪ 550.00 | ₪ 2,750.00 |
| 01.51.010.0228 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | הגבהת גובה תא "בזק" דגם "A" על פי פרט "בזק", ללא פירוק תקרה, לרבות פירוק והרכבה מחדש של מכסה "בזק" קיים | יח' | 1.00 | ₪ 810.00 | ₪ 810.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|----------------|---|--|-----|------|------------|------------|
| 01.51.010.0229 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | הגבהת גובה תא "בזק" "בזק" דגם "P" על פי פרט "בזק", לרבות פירוק והרכבה מחדש של התקרה והמכסה הקיימים | יח' | 2.00 | ₪ 1,080.00 | ₪ 2,160.00 |
| 01.51.010.0230 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | הגבהת גובה תא "בזק" "בזק" דגם "A" על פי פרט "בזק", לרבות פירוק והרכבה מחדש של התקרה והמכסה הקיימים | יח' | 1.00 | ₪ 1,380.00 | ₪ 1,380.00 |
| 01.51.010.0231 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | הגבהת או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה הקיימים | יח' | 2.00 | ₪ 710.00 | ₪ 1,420.00 |
| 01.51.010.0232 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | הגבהת או הנמכת תאי מים או ביוב קוטר 100-125 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה הקיימים | יח' | 3.00 | ₪ 960.00 | ₪ 2,880.00 |
| 01.51.010.0239 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק תאי קליטה עם רשת אחת, לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק | יח' | 5.00 | ₪ 380.00 | ₪ 1,900.00 |
| 01.51.010.0240 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק תאי קליטה עם 2 רשתות, לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק | יח' | 2.00 | ₪ 500.00 | ₪ 1,000.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|----------------|---|---|-----|--------|----------|-------------|
| 01.51.010.0241 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק תאי קליטה עם 3 רשתות, לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק | יח' | 2.00 | ₪ 630.00 | ₪ 1,260.00 |
| 01.51.010.0250 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | הגבהת תאי קליטה 2 רשתות לגובה עד 30 ס"מ | יח' | 2.00 | ₪ 700.00 | ₪ 1,400.00 |
| 01.51.010.0252 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | הגבהת תאי קליטה 3 רשתות לגובה עד 30 ס"מ | יח' | 3.00 | ₪ 920.00 | ₪ 2,760.00 |
| 01.51.010.0270 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק מסגרת עם רשת או מכסה (עגול או מלבני), של תא קליטה/בקרה קיים | יח' | 10.00 | ₪ 104.00 | ₪ 1,040.00 |
| 01.51.010.0330 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | הריסת קיר תומך קיים מבטון מזוין עם ציפוי אבן (במידה וקיים), לרבות היסוד | מ"ק | 50.00 | ₪ 570.00 | ₪ 28,500.00 |
| 01.51.010.0340 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | הריסת קיר כובד קיים עם גב בטון ואבן לקט | מ"ק | 100.00 | ₪ 213.00 | ₪ 21,300.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|----------------|---|---|-----|----------|---------|-------------|
| 01.51.010.0390 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק מדרכת אספלט בעובי עד 30 ס"מ | מ"ר | 1,800.00 | ₪ 19.80 | ₪ 35,640.00 |
| 01.51.010.0405 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק משטח/מיסעת בטון מזוין בעובי עד 10 ס"מ | מ"ר | 300.00 | ₪ 54.00 | ₪ 16,200.00 |
| 01.51.010.0406 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק משטח/מיסעת בטון מזוין בעובי מעל 10 ס"מ ועד 15 ס"מ | מ"ר | 500.00 | ₪ 77.00 | ₪ 38,500.00 |
| 01.51.010.0452 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק אבני גן ופנויין | מ' | 762.00 | ₪ 15.30 | ₪ 11,658.60 |
| 01.51.010.0460 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ | מ"ר | 500.00 | ₪ 18.70 | ₪ 9,350.00 |
| 01.51.010.0466 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש (שכבת חול במידה ונדרש תשולם בנפרד). המחיר הינו עבור כמות של מעל 50 מ"ר. | מ"ר | 100.00 | ₪ 78.00 | ₪ 7,800.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|----------------|---|---|-----|--------|----------|------------|
| 01.51.010.0474 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק מסלעה, לרבות פינוייה | מ"ר | 40.00 | ₪ 95.00 | ₪ 3,800.00 |
| 01.51.010.0475 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק זהיר של מסלעה לשימוש חוזר, לרבות מיון הסלעים ואיסונום באתר | מ"ר | 10.00 | ₪ 109.00 | ₪ 1,090.00 |
| 01.51.010.0476 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק זהיר של מסלעה קיימת מגושי סלע טבעיים גודל אבן מעל 0.5 מ"ק, לרבות ניקוי הסלעים והתקנתם מחדש באתר עבודה | מ"ר | 30.00 | ₪ 170.00 | ₪ 5,100.00 |
| 01.51.010.0516 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק גדר מפרופלי פלדה או מרשתות פלדה מרותכים בגובה עד 2 מ' | מ' | 100.00 | ₪ 49.00 | ₪ 4,900.00 |
| 01.51.010.0522 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק עמוד מחסום לרכב מיציקת ברזל או מבטון טרום בקוטר 30 ס"מ ובגובה עד 1.0 מ', לרבות מילוי הבור | יח' | 5.00 | ₪ 96.00 | ₪ 480.00 |
| 01.51.010.0560 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק מדרגות בטון ו/או גרנוליט | מ' | 60.00 | ₪ 66.00 | ₪ 3,960.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|----------------|---|--|-----|-------|----------|------------|
| 01.51.010.0700 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק ברזיות מבטון טרום ובגובה עד 1 מ' לרבות ניתוק ממערכת המים והניקוז | יח' | 2.00 | ₪ 400.00 | ₪ 800.00 |
| 01.51.010.0758 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל | יח' | 24.00 | ₪ 260.00 | ₪ 6,240.00 |
| 01.51.010.0798 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק אשפתון או אדניות/עציצים | יח' | 10.00 | ₪ 170.00 | ₪ 1,700.00 |
| 01.51.010.0890 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), ללא פירוק יסוד | יח' | 3.00 | ₪ 55.00 | ₪ 165.00 |
| 01.51.010.0900 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות פירוק יסוד ומילוי הבור | יח' | 3.00 | ₪ 96.00 | ₪ 288.00 |
| 01.51.010.0915 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק תמרור עם שני עמודים, לרבות פירוק היסוד ומילוי הבור | יח' | 6.00 | ₪ 144.00 | ₪ 864.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|--|-----|--------|----------|--------------|
| 01.51.010.0930 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק עמוד מודעות, לרבות תיקון הריצוף | יח' | 2.00 | ₪ 260.00 | ₪ 520.00 |
| 01.51.030 | מצעים ותשתיות | | | | | |
| 01.51.030.0010 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 500 מ"ק | מ"ק | 500.00 | ₪ 186.00 | ₪ 93,000.00 |
| 01.51.082 | צביעה וסימון דרכים ומסלולים | | | | | |
| 01.51.082.0492 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | נגיש- סימון פס מחזיר אור על עמוד מחסום ברוחב 6 ס"מ קוטר 6"-10" | יח' | 20.00 | ₪ 26.00 | ₪ 520.00 |
| | | סה"כ לסלילת כבישים ורחבות | | | | ₪ 351,540.60 |
| 01.57 | קווי מים, ביוב ותיעול | | | | | |
| 01.57.012 | צינורות פלסטיים לאספקת מים | | | | | |
| 01.57.012.0500 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות פוליאיתילן קוטר 63 מ"מ, מסוג PE-100+ "מרפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 50.00 | ₪ 146.00 | ₪ 7,300.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|--|-----|-------|------------|-------------|
| 01.57.012.0510 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות פוליאתילן קוטר 75 מ"מ, מסוג PE-100+ "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 50.00 | ₪ 159.00 | ₪ 7,950.00 |
| 01.57.014 | | חיבור קווי מים | | | | |
| 01.57.014.0007 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר 2" לקו קיים מצינור פלדה קוטר 2", לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו | יח' | 2.00 | ₪ 1,610.00 | ₪ 3,220.00 |
| 01.57.032 | | צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול | | | | |
| 01.57.032.0010 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 60.00 | ₪ 187.00 | ₪ 11,220.00 |
| 01.57.032.0020 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 15.00 | ₪ 197.00 | ₪ 2,955.00 |
| 01.57.042 | | שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות | | | | |



| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|------------|------------|------|-----|---|---|------------------|
| 7,920.00 ₪ | 3,960.00 ₪ | 2.00 | יח' | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.57.042.0010 |
| 8,640.00 ₪ | 4,320.00 ₪ | 2.00 | יח' | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.57.042.0012 |
| 1,720.00 ₪ | 430.00 ₪ | 4.00 | יח' | עיבוד תחתית שוחה (בנצ'יק מבטון) בתא קוטר עד 80 ס"מ (כולל), לרבות התאמת גובה תחתית השוחה לאחר שינוי קוטר צינור כניסה/יציאה | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.57.042.1440 |
| | | | | תוספות לשוחות בקרה לביוב | | 01.57.043 |



| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|-------------|------------|--------|------|---|---|------------------|
| 13,600.00 ₪ | 1,360.00 ₪ | 10.00 | יח' | מכסה מרובע בריצוף עם אבנים משתלבות מיציקת ברזל, לרבות התקנה וחיתוך של האבנים, מידות 50/50 ס"מ, לשוחת בקרה קיימת, לעומס 12.5 טון B125 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.57.043.0750 |
| | | | | מפלי ביוב, חיצוני ופנימי | | 01.57.046 |
| 1,640.00 ₪ | 820.00 ₪ | 2.00 | יח' | מפל פנימי קוטר 160 מ"מ מסוג P.V.C לרבות זווית עליונה 90 מעלות עם עין ביקורת, קטע צינור אנכי מחובר בחבקי פלב"מ (נירוסטה) לדופן השוחה וזווית תחתונה 90 מעלות ואטמי חדירה, גובה המפל (הפרש גובה) מעל 1.5 מ' ועד 3.0 מ' | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.57.046.0550 |
| 66,165.00 ₪ | | | | סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול | | |
| | | | | מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | | 01.60 |
| | | | | משאבות בטון, מייקו וחול | | 01.60.040 |
| 5,550.00 ₪ | 1,110.00 ₪ | 5.00 | קומפ | משאבת מייקו עם קו צנרת מעל 20 ועד 28 מ' - מחיר עד 10 מ"ק ראשונים | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.60.040.0111 |
| 11,400.00 ₪ | 38.00 ₪ | 300.00 | מ"ק | שאיבת כל מ"ק נוסף למשאבת מייקו עם קו צנרת מעל 20 ועד 28 מ' | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 01.60.040.0112 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|--|-----|----------|----------|---------------------|
| 01.60.040.0113 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | תוספת למשאבת מייקו עבור כל מ' נוסף לצנרת מעל 28 מ' | מ' | 300.00 | ₪ 33.00 | ₪ 9,900.00 |
| | | סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | | | | ₪ 26,850.00 |
| 01.64 | | בטיחות בעבודות בנייה | | | | |
| 01.64.040 | | מעקות בטיחות לכביש (שכירות) והסדרי תנועה | | | | |
| 01.64.040.1500 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פקח להכוונת תנועה עבור ביצוע עבודות פיתוח וכבישים בשעות העבודה הרגילות בהתאם לנדרש | ש"ע | 880.00 | ₪ 135.00 | ₪ 118,800.00 |
| 01.64.040.1510 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פקח להכוונת תנועה עבור ביצוע עבודות פיתוח וכבישים בשעות הלילה משעה 18:00 ועד שעה 07:00 בהתאם לנדרש | ש"ע | 160.00 | ₪ 175.00 | ₪ 28,000.00 |
| | | סה"כ לבטיחות בעבודות בנייה | | | | ₪ 146,800.00 |
| 02 | | חשמל ותקשורת | | | | |
| 02.08 | | מתקני חשמל | | | | |
| 02.08.011 | | חפירות ובסיסי בטון | | | | |
| 02.08.011.0009 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי | מ' | 1,000.00 | ₪ 45.00 | ₪ 45,000.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|---|-----|--------|------------|-------------|
| 02.08.011.0014 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי | מ' | 100.00 | ₪ 69.00 | ₪ 6,900.00 |
| 02.08.011.1030 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | יסוד לעמוד תאורה, במידות 60X60X80 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש) | יח' | 30.00 | ₪ 860.00 | ₪ 25,800.00 |
| 02.08.011.1110 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה בגובה 8-10 מ' לרבות החזרת פני השטח לקדמותם, מילוי החפירה ותיקוני אספלט או ריצוף | יח' | 22.00 | ₪ 420.00 | ₪ 9,240.00 |
| 02.08.012 | | תאי בקרה | | | | |
| 02.08.012.0020 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית | יח' | 14.00 | ₪ 1,770.00 | ₪ 24,780.00 |
| 02.08.012.0025 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | תא בקרה עגול בקוטר 100 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית | יח' | 2.00 | ₪ 2,340.00 | ₪ 4,680.00 |
| 02.08.013 | | גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל | | | | |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|--|-----|--------|------------|-------------|
| 02.08.013.0010 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 80X40 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה | יח' | 2.00 | ₪ 2,508.00 | ₪ 5,016.00 |
| 02.08.013.0030 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 200X65 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה | יח' | 2.00 | ₪ 5,690.00 | ₪ 11,380.00 |
| 02.08.013.0035 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 100X50 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה | יח' | 1.00 | ₪ 2,890.00 | ₪ 2,890.00 |
| 02.08.021 | | צנרת חשמל פלסטית | | | | |
| 02.08.021.0400 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קו' טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 100.00 | ₪ 23.20 | ₪ 2,320.00 |
| 02.08.021.0420 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות פלסטיים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קו' טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור | מ' | 900.00 | ₪ 37.60 | ₪ 33,840.00 |



| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|-------------|---------|----------|-----|--|---|------------------|
| ₪ 11,115.00 | ₪ 11.70 | 950.00 | מ' | צינורות רב שכבתיים שרשריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 02.08.021.0500 |
| ₪ 24,160.00 | ₪ 15.10 | 1,600.00 | מ' | צינורות רב שכבתיים שרשריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 02.08.021.0510 |
| | | | | כבלי נחושת | | 02.08.031 |
| ₪ 1,764.00 | ₪ 14.70 | 120.00 | מ' | כבלי נחושת מסוג (XLPE N2XY/FR-1) בחתך 5X1.5 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 02.08.031.0030 |
| ₪ 71.00 | ₪ 14.20 | 5.00 | מ' | כבלי נחושת מסוג (XLPE N2XY/FR-1) בחתך 3X2.5 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 02.08.031.0090 |
| ₪ 9,744.00 | ₪ 20.30 | 480.00 | מ' | כבלי נחושת מסוג (XLPE N2XY/FR-1) בחתך 3X4 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 02.08.031.0120 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|--|-----|----------|----------|-------------|
| 02.08.031.0200 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | כבלי נחושת מסוג (XLPE N2XY/FR-1) בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 450.00 | ₪ 52.00 | ₪ 23,400.00 |
| 02.08.031.0230 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | כבלי נחושת מסוג (XLPE N2XY/FR-1) בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 830.00 | ₪ 77.00 | ₪ 63,910.00 |
| 02.08.035 | מוליכי נחושת | | | | | |
| 02.08.035.0030 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ' | 1,600.00 | ₪ 31.60 | ₪ 50,560.00 |
| 02.08.040 | הארקות והגנות | | | | | |
| 02.08.040.0010 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים | יח' | 4.00 | ₪ 400.00 | ₪ 1,600.00 |
| 02.08.040.0025 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | שוחת ביקורת פלסטית להארקה בקוטר 345 מ"מ בתחתית ו- 254 מ"מ בצד העליון, גובה 260 מ"מ, לרבות מכסה, כדוגמת ארכה או ש"ע | יח' | 4.00 | ₪ 279.00 | ₪ 1,116.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|----------------|---|---|------|--------|------------|-------------|
| 02.08.040.0030 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פסים להשוואת פוטנציאליים עשויים מנחושת בחתך 40/4 מ"מ עבור 7 מוליכים | יח' | 40.00 | ₪ 380.00 | ₪ 15,200.00 |
| | | בדיקת בודק | | | | |
| 02.08.043.0015 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | קומפ | 1.00 | ₪ 980.00 | ₪ 980.00 |
| | | עמודי תאורה זרועות | | | | |
| 02.08.056.0252 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 4 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו | יח' | 30.00 | ₪ 2,950.00 | ₪ 88,500.00 |
| 02.08.056.1363 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת פוליאסטר - עמוד בגובה עד 5.8 מ' | מ' | 120.00 | ₪ 132.00 | ₪ 15,840.00 |
| 02.08.056.1450 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | תוספת לעמוד תאורה עבור שרול זאנד בגובה 30 ס"מ מעל פני המדרכה | יח' | 30.00 | ₪ 300.00 | ₪ 9,000.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|--|-----|-------|------------|-------------|
| 02.08.056.1670 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה עד 7 מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודו והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס וכבל ההזנה ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו והפעלתו קומפלט | יח' | 22.00 | ₪ 820.00 | ₪ 18,040.00 |
| 02.08.056.1840 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מספור, או שינוי מספור עמוד תאורה בעזרת שבלונה וצבע כנדרש | יח' | 40.00 | ₪ 35.00 | ₪ 1,400.00 |
| 02.08.056.2240 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | חיבור צנרת חדשה בקוטר 80 מ"מ לעמוד תאורה קיים או מרכזית מאור לרבות חפירה מסביב ליסוד, חדירה דרך היסוד, חיבור הכבל והארקה, תיקוני בטון, איטום והחזרת המצב לקדמותו | יח' | 2.00 | ₪ 586.00 | ₪ 1,172.00 |
| 02.08.056.3100 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | תוספת מחיר לעמוד תאורה מפלדה מסוג כלשהו, עבור הכנה למצלמה וביצוע פתח נוסף עם דלת לרבות מחיצה פנימית בעובי 3 מ"מ להפרדה בין מערכת התאורה למערכת המצלמות וכן "מקל סבא" למצלמה | יח' | 15.00 | ₪ 1,500.00 | ₪ 22,500.00 |
| 02.08.057 | | מגשי ציוד | | | | |
| 02.08.057.0010 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, ברגי הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר | יח' | 30.00 | ₪ 313.00 | ₪ 9,390.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|---|-----|-------|----------|-------------|
| 02.08.057.0020 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 2 גופי תאורה עם נורות עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר | יח' | 1.00 | ₪ 388.00 | ₪ 388.00 |
| 02.08.057.0030 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 3 גופי תאורה עם נורות עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר | יח' | 7.00 | ₪ 495.00 | ₪ 3,465.00 |
| 02.08.057.0100 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | בית תקע מוגן מים חד פזי 16A לתאורת חג להתקנה בעמוד תאורה לרבות הוספת מא"ז 16A על מגש האביזרים וכבל N2XY 3X2.5 ממ"ר ממגש האביזרים לבית התקע | יח' | 4.00 | ₪ 278.00 | ₪ 1,112.00 |
| 02.08.069 | | קבלים אביזרים ספקים | | | | |
| 02.08.069.0350 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | ספק כח מיוצב 24VDC דוגמת "למדא" או ש"ע עד 5A | יח' | 2.00 | ₪ 900.00 | ₪ 1,800.00 |
| 02.08.081 | | התקנות | | | | |
| 02.08.081.4080 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | התקנה וחיבור גוף תאורה על עמוד תאורת חוץ או על עמוד חברת החשמל בגובה עד 5 מ', לא כולל אמצעי הרמה | יח' | 55.00 | ₪ 193.00 | ₪ 10,615.00 |



| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|--------------|------------|----------|-----|--|---|------------------|
| ₪ 558,688.00 | | | | סה"כ למתקני חשמל | | |
| | | | | <u>חומרי חשמל</u> | | <u>02.88</u> |
| | | | | <u>תאורת לדים חוץ</u> | | <u>02.88.085</u> |
| ₪ 90,000.00 | ₪ 4,500.00 | 20.00 | יח' | חומר בלבד: גוף תאורת הצפה ומגרשי ספורט Schreder Neos-1 11-44W 1450-5800lm 3000/4000K IP66 כדוגמת "סיטילייט" | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 02.88.085.0195 |
| ₪ 159,000.00 | ₪ 5,300.00 | 30.00 | יח' | חומר בלבד: גוף תאורת פיתוח ושצ"פים 60W עם 48 לדים ללא קונקטור NEMA/ZHAGA ללא דרייבר ZHAGA וללא יחידת בקרה, לרבות צביעה לסביבה ימית דגם "SCHREDR Yoa" "Lyer כדוגמת "סיטילייט" | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 02.88.085.7885 |
| ₪ 249,000.00 | | | | סה"כ לחומרי חשמל | | |
| | | | | <u>הכנות לאיגום</u> | | <u>03</u> |
| | | | | <u>עבודות עפר</u> | | <u>03.01</u> |
| | | | | <u>חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר</u> | | <u>03.01.020</u> |
| ₪ 88,200.00 | ₪ 42.00 | 2,100.00 | מ"ק | חפירה כללית בשטח לעומק כולל בין 3 מ' ועד 5 מ' לכמות מעל 15,000 מ"ק | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 03.01.020.1230 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|---|-----|----------|----------|--------------|
| 03.01.020.5030 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | תשלום אגרה, לאתר מורשה ע"י הרשויות, עבור הטמנת פסולת בנין/פיתוח/תשתיות עם עודפי חפירה שאינם מתאימים למילוי (פסולת במשקל מרחבי כולל של מעל 900 ק"ג/מ"ק) ובתנאי שלא נאמר אחרת בחוזה. התשלום מותנה בהצגת אישור למפקח על ביצוע ההטמנה בפועל. עלויות הפינוי וההובלה לאתר המורשה נכללות בעבודות שבגינן נוצרו עודפי העפר והפסולת, ולכן אינן נכללות בסעיף. (סעיף זה אינו עבור מקרים של הטמנת פסולת מעורבת ו/או פסולת תעשייתית). כמות החומר המוטמן נמדדת בטון (מינימום 10 טון) | טון | 150.00 | ₪ 80.00 | ₪ 12,000.00 |
| | | סה"כ לעבודות עפר | | | | ₪ 100,200.00 |
| 03.05 | | <u>עבודות איטום</u> | | | | |
| 03.05.050 | | <u>הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים</u> | | | | |
| 03.05.050.0025 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | אגרגט פוליה (חצץ) רחוף בקוטר 2 ס"מ, שכבה בעובי 5 ס"מ מונחת על גבי מערכת איטום | מ"ר | 2,200.00 | ₪ 39.00 | ₪ 85,800.00 |
| | | סה"כ לעבודות איטום | | | | ₪ 85,800.00 |
| 03.57 | | <u>קווי מים, ביוב ותיעול</u> | | | | |
| 03.57.032 | | <u>צינורות P.V.C ופוליאטילן לביוב ותיעול</u> | | | | |
| 03.57.032.0620 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 400 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 1.00 | ₪ 695.00 | ₪ 695.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|---|-----|-------|------------|-------------|
| 03.57.032.0650 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 400 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 2.00 | ₪ 800.00 | ₪ 1,600.00 |
| 03.57.032.0800 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 500 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 14.00 | ₪ 1,040.00 | ₪ 14,560.00 |
| 03.57.032.0840 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 500 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 1.00 | ₪ 1,150.00 | ₪ 1,150.00 |
| 03.57.042 | | <u>שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות</u> | | | | |
| 03.57.042.0097 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1.00 | ₪ 6,470.00 | ₪ 6,470.00 |



| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|-------------|-------------|------|------|--|---|------------------|
| ₪ 19,900.00 | ₪ 9,950.00 | 2.00 | יח' | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 03.57.042.0110 |
| ₪ 28,450.00 | ₪ 28,450.00 | 1.00 | יח' | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 200 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 03.57.042.0430 |
| | | | | תוספות לשוחות בקרה לביוב | | 03.57.043 |
| ₪ 1,700.00 | ₪ 1,700.00 | 1.00 | קומפ | תוספת לשוחות בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | 03.57.043.2646 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|---|---|------|-------|-------------|--------------|
| 03.57.043.2744 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 180 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ' | קומפ | 1.00 | ₪ 3,150.00 | ₪ 3,150.00 |
| 03.57.053 | | <u>צינורות תיעול (ניקוז) מפוליאטילן שרשורי, מפוליאטילן מחוזקים בפלדה ומפוליאטילן מחוזק בפוליפרופילן</u> | | | | |
| 03.57.053.0264 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | צינורות לתיעול (ניקוז) ולביוב מפוליאטילן מחוזקים בפלדה בעלי דופן מבני דגם "פלדקס" (SN8) או ש"ע לפי ת"י 5302, קוטר פנימי 700 מ"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מ' | 55.00 | ₪ 1,260.00 | ₪ 69,300.00 |
| 03.57.062 | | <u>שוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרומיות</u> | | | | |
| 03.57.062.0373 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 120/180 ס"מ, עם תא שיקוע, תקרה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1.00 | ₪ 20,260.00 | ₪ 20,260.00 |
| | | סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול | | | | ₪ 167,235.00 |
| 03.64 | | <u>בטיחות בעבודות בנייה</u> | | | | |
| 03.64.080 | | <u>מערכות תמיכה לעבודות דיפון תעלות (שכירות, התקנה, הובלה)</u> | | | | |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|----------------|---|---|------|------------|-------------|----------------|
| 03.64.080.0024 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | מערכת תמיכה כבדה לעבודות דיפון תעלות כדוגמת "SHB" מסוג "Slider System" תוצרת גרמניה, בעומק עד 5.5 מ' ברוב מ-1.5 עד 3.78 מ' ובאורך מעל 7.0 מ' ועד 10.5 מ', לרבות פועל מקצועי להדרכה בזמן הרכבה ופירוק המערכת. מחיר השכרה עד חודש, לא כולל הרכבה, פירוק והובלה לאתר | קומפ | 2.00 | ₪ 78,600.00 | ₪ 157,200.00 |
| 03.64.080.0400 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | תוספת לסעיפים 64.080.0024- ו-0060 64.080.0230-0270 למערכת תמיכה מסוג "Double Slide Rail" או "Slider System" עבור הרכבה, חפירה ופירוק. התוספת הינה 35% למחירי הסעיף (התוספת הינו קומפ' לכל הרכבה, חפירה או העתקה של המערכת) | קומפ | 786,000.00 | ₪ 0.35 | ₪ 275,100.00 |
| 03.64.080.0430 | מחירון דקל לבניה ותשתיות מהדורת נובמבר 2025 | הובלת מערכות דיפון ב"פול טריילר" עם מנוף, כושר הרמה 42-44 טון, למרחק עד 50 ק"מ לכיוון אחד | קומפ | 2.00 | ₪ 5,000.00 | ₪ 10,000.00 |
| | | סה"כ לבטיחות בעבודות בנייה | | | | ₪ 442,300.00 |
| 04 | איגום | | | | | |
| 04.0001 | מקור לא מזהה | ארגזי אגירה וחלחול תת קרקעיים דגם " HP מסוג " Aquabox" תוצרת " Geoplast" או ש"ע, עם חוזק לחיצה של 44טון/מ"ר, בשטחי חניה וכבישים, בעומק עד 4.5 מ', לרבות יריעות סינון ושריון, כולל הובלה,, כולל עבודה למ"ק לביצוע ארגזי אגירה כולל יריעות סינון ושריון ועבודה. | מ"ק | 1,250.00 | ₪ 1,800.00 | ₪ 2,250,000.00 |
| 05 | ביוב | | | | | |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|--------------|---|-----|--------|----------|-------------|
| 05.51 | | עבודות תיקוני כבישים ומדרכות | | | | |
| 05.51.001 | | עבודות פירוק וריצוף | | | | |
| 05.51.001.0040 | מקור לא מזהה | פרוק אספקה והתקנה אבן שפה מכל סוג לפי הקיים וצביעה לפי הצורך | מ' | 20.00 | ₪ 81.00 | ₪ 1,620.00 |
| 05.51.001.0130 | מקור לא מזהה | פתיחת מדרכה / מסעה מרוצפת ותיקונה במסגרת הנחת קווי מים ו/או ביוב כולל פירוק זהיר של הרצוף, פירוק והנחה מחדש של א.ש, אחסון, מילוי מבוקר בשכבות, מצע מהודק בהידוק מבוקר לפי המבנה הקודם וכל העבודות הנדרשות להחזרת המצב לקדמותו. המדידה לפי רוחב תיאורטי במכפלת אורך הצנרת שבוצעה. | מ"ר | 20.00 | ₪ 104.00 | ₪ 2,080.00 |
| 05.51.001.0140 | מקור לא מזהה | פתיחת מדרכה / מסעה מאספלט בכל עובי שהוא ותיקונה במסגרת הנחת קווי מים ו/או ביוב כולל ניסור האספלט ופירוקו, פירוק והנחה מחדש של א.ש, מילוי מבוקר בשכבות, מצע מהודק בהידוק מבוקר, ריסוס ביטומן, מישק התחברות, פיזור והידוק אספלט מסוג ועובי לפי המבנה הקודם וכל העבודות הנדרשות להחזרת המצב לקדמותו. המדידה לפי רוחב תיאורטי במכפלת אורך הצנרת שבוצעה. | מ"ר | 80.00 | ₪ 173.00 | ₪ 13,840.00 |
| 05.51.002 | | עבודות עפר | | | | |
| 05.51.002.0060 | מקור לא מזהה | חול דיונות למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות של 98% לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד (מעבר לריפוד וכיסוי הצינור ומעבר למצע תחתית הכביש) | מ"ק | 100.00 | ₪ 115.00 | ₪ 11,500.00 |
| 05.51.006 | | עבודות בטון | | | | |



| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|--------------------|------------|--------|-----|---|--------------|------------------|
| 18,250.00 ₪ | 365.00 ₪ | 50.00 | מ"ק | מילוי חפירה סביב צינור או שוחה ב- CLSM עם תוסף מזרז התקשות (עד 4 שעות), עפ"י הנחיות בכתב של המפקח, המחיר כולל פינוי וסילוק של החומר החפור | מקור לא מזהה | 05.51.006.0060 |
| 47,290.00 ₪ | | | | סה"כ לעבודות תיקוני כבישים ומדרכות | | |
| | | | | עבודות מים וביוב | | 05.57 |
| | | | | קווי ביוב | | 05.57.006 |
| 3,285.00 ₪ | 219.00 ₪ | 15.00 | מ' | צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 200 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 1.26 מטר ועד 1.75 מטר. | מקור לא מזהה | 05.57.006.0130 |
| 5,760.00 ₪ | 288.00 ₪ | 20.00 | מ' | צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 250 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 1.26 מטר ועד 1.75 מטר. | מקור לא מזהה | 05.57.006.0240 |
| 27,450.00 ₪ | 305.00 ₪ | 90.00 | מ' | צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 250 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 1.76 מטר ועד 2.25 מטר. | מקור לא מזהה | 05.57.006.0250 |
| 13,120.00 ₪ | 328.00 ₪ | 40.00 | מ' | צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 250 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 2.26 מטר ועד 2.75 מטר. | מקור לא מזהה | 05.57.006.0260 |
| | | | | ניפוץ צנרת | | 05.57.008 |
| 226,050.00 ₪ | 1,370.00 ₪ | 165.00 | מ' | חידוש צנרת קיימת מכל סוג ובכל עומק בקוטר נומינלי 8" (200 מ"מ) באמצעות ניפוץ/ניתוח צנרת ע"י החדרת ראש ניפוץ פניאומטי לצינור הקיים ומשיכת צינור חדש מפוליאתילן מסוג HDPE-100 SDR-17 קוטר פנימי 10" (280 מ"מ חיצוני) בתוואי הצינור הקיים | מקור לא מזהה | 05.57.008.0020 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|--------------|---|------|------|------------|-------------|
| 05.57.008.0180 | מקור לא מזהה | חפירת בור לביצוע ניפוץ/ניתוח צנרת (בצד אחד), לרבות גישושים בכל סוגי הקרקע, דיפון (במידה וידרש) ומילוי חוזר בחומר מבוקר ומהודק כולל החזרת מצב לקדמותו (שיקום אספלט, מדרכה וכוד'), עבור כל קוטר צינור. עומק הבור עד 1.75 מ' | קומפ | 6.00 | ₪ 4,730.00 | ₪ 28,380.00 |
| 05.57.008.0220 | מקור לא מזהה | כנ"ל, עומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ'. | קומפ | 1.00 | ₪ 7,590.00 | ₪ 7,590.00 |
| 05.57.010 | | מתקני ביוב | | | | |
| 05.57.010.0020 | מקור לא מזהה | שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג B125 בעומק עד 1.25 מטר. | יח' | 3.00 | ₪ 3,225.00 | ₪ 9,675.00 |
| 05.57.010.0030 | מקור לא מזהה | שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג B125 בעומק מ 1.26 מטר ועד 1.75 מטר. | יח' | 5.00 | ₪ 3,583.00 | ₪ 17,915.00 |
| 05.57.010.0040 | מקור לא מזהה | שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג B125 בעומק מ 1.76 מ' ועד 2.25 מטר. | יח' | 5.00 | ₪ 4,085.00 | ₪ 20,425.00 |
| 05.57.010.0050 | מקור לא מזהה | שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג B125 בעומק מ 2.26 מטר ועד 2.75 מטר. | יח' | 2.00 | ₪ 4,586.00 | ₪ 9,172.00 |
| 05.57.010.0070 | מקור לא מזהה | שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג D400 בעומק מ 1.76 מטר ועד 2.25 מטר. | יח' | 2.00 | ₪ 4,695.00 | ₪ 9,390.00 |



| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|-------------|------------|-------|------|---|--------------|------------------|
| ₪ 5,374.00 | ₪ 5,374.00 | 1.00 | יח' | שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג D400 בעומק מ 2.26 מטר ועד 2.75 מטר. | מקור לא מזהה | 05.57.010.0080 |
| ₪ 4,692.00 | ₪ 782.00 | 6.00 | יח' | תוספת למחיר שוחה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה ומכסה כבד מסוג D400 | מקור לא מזהה | 05.57.010.0460 |
| ₪ 17,210.00 | ₪ 1,721.00 | 10.00 | יח' | תוספת עבור בניית שוחה על קו קיים בכל עומק ובכל קוטר בו זורמים מי ביוב לרבות ביצוע כל ההסדרים הדרושים למניעת הצפת השוחה בזמן העבודה. | מקור לא מזהה | 05.57.010.0770 |
| ₪ 5,160.00 | ₪ 2,580.00 | 2.00 | יח' | תוספת עבור החלפת שוחה קיימת בכל עומק ובכל קוטר על קו שבו זורמים מי ביוב לרבות ביצוע כל ההסדרים הדרושים למניעת הצפת השוחה בזמן העבודה | מקור לא מזהה | 05.57.010.0780 |
| ₪ 6,450.00 | ₪ 1,290.00 | 5.00 | יח' | תוספת עבור חבור קו ביוב בקוטר 8"-10" לשוחה קיימת בכל עומק כולל חפירה, גילוי השוחה, שינוי עיבוד פנימי, כיסוי ואטימה על פי הנדרש. | מקור לא מזהה | 05.57.010.1080 |
| ₪ 1,726.00 | ₪ 863.00 | 2.00 | יח' | מפל חיצוני בקוטר 200 מ"מ עם עטיפת בטון מזויין בעומק עד 2 מ'. | מקור לא מזהה | 05.57.010.1230 |
| ₪ 7,180.00 | ₪ 718.00 | 10.00 | קומפ | מעבר צינור ביוב דרך גדר אבן/טרסה כולל החזרת המצב לקדמותו. | מקור לא מזהה | 05.57.010.1400 |
| | | | | דיפון | | 05.57.011 |
| ₪ 30,000.00 | ₪ 600.00 | 50.00 | מ' | תוספת מחיר לצינור עבור הנחת צנרת בעומק מ 3.26 מ' עד לעומק 5.25 מ' ע"י שימוש במערכת דיפון לצורך תמיכת התעלה כדוגמת אלה המופיעות במפרט הטכני או כדוגמת חברת SBH או LTW. | מקור לא מזהה | 05.57.011.0002 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|--------------|--|------|--------|------------|---------------------|
| 05.57.012 | | קום וחידוש תאי ביוב שיקום וחידוש תאי ביוב בהתאם למפרט הטכני. | | | | |
| 05.57.012.0030 | מקור לא מזהה | שיקום וחידוש תאי ביוב בקוטר 1.0 מ' ובעומק עד 2.25 מ'. | יח' | 10.00 | ₪ 8,223.00 | ₪ 82,230.00 |
| | | סה"כ לעבודות מים וביוב | | | | ₪ 538,234.00 |
| 05.61 | | קידוחים אופקיים | | | | |
| 05.61.001 | | קידוחים אופקיים גמישים HDD | | | | |
| | | נדרש אישור הקבלן המבצע מראש, האישור יתבסס על הניסיון, היקף וכמות העבודות לאישור תיקבע ע"י המזמין. דרג צנרת הפוליאתילן וסוגה בקידוחים אופקיים גמישים יהיו עפ"י דרישת המתכנן / המפקח / המזמין. עלות הקידוח כוללת שימוש בד"ס צמנטי לייצוב הקרקע בזמן הקידוח, וכל חומר אחר למניעת שקיעות, אספקת הצינור, הריתוכים, ניקוז מי תהום, פינוי עודפים, וכל ההכנות והתיאומים הנדרשים. | | | | |
| 05.61.001.0010 | מקור לא מזהה | חפירת בור אחד והתארגנות לרבות גישושים בכל סוגי הקרקע, עבור צינורות בכל קוטר ומילוי חוזר מחומר מקומי מהודק, החזרת מצב לקדמות (שיקום אספלט, מדרכה ועוד'). המחיר כולל את מערכת הדיפון והיציקות שיידרשו. עומק הבור עד 4 מטר. | קומפ | 4.00 | ₪ 8,625.00 | ₪ 34,500.00 |
| 05.61.001.0044 | מקור לא מזהה | כנ"ל בקוטר 250-280 מ"מ. | מ' | 100.00 | ₪ 1,020.00 | ₪ 102,000.00 |



| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | מקור הסעיף | סעיף |
|---------------------|------------|-----------|------|--|--------------|------------------|
| ₪ 48,960.00 | ₪ 2.00 | 24,480.00 | קומפ | תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD, עבור ביצוע קידוח לעבודה שהיקפה הכולל קטן מ - 70 מ' אורך. התוספת הינה 40% למחיר הקידוח (לפי הקוטר). סעיף זה משולם רק אם בפרויקט מסוים מבוצע קידוח אופקי באורך קטן מ 70 מ', ככל ומבוצעים בפרויקט מסוים מספר קידוחים שאורכם הכולל עולה על 70 מ', סעיף זה לא משולם, גם אם אורך כל קטע בנפרד הוא קטן מ 70 מ' בנפרד. | מקור לא מזהה | 05.61.001.0055 |
| ₪ 185,460.00 | | | | סה"כ לקידוחים אופקיים | | |
| | | | | מים | | 06 |
| | | | | עבודות מים וביוב | | 06.57 |
| | | | | קווי אספקת מים (המחיר כולל ספחים) | | 06.57.001 |
| ₪ 15,330.00 | ₪ 219.00 | 70.00 | מ' | קו מים מפלדה בקוטר 2" ע.ד. 3.65 מ"מ עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו או ש"ע מונח בעומק עד 2.50 מטר כולל ספחים. | מקור לא מזהה | 06.57.001.0080 |
| ₪ 5,145.00 | ₪ 343.00 | 15.00 | מ' | קו מים מפלדה בקוטר 4" ע.ד. 5/32" עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו או ש"ע מונח בעומק עד 2.50 מטר, כולל ספחים. | מקור לא מזהה | 06.57.001.0100 |
| ₪ 49,270.00 | ₪ 379.00 | 130.00 | מ' | קו מים מפלדה בקוטר 6" ע.ד. 5/32" עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו או ש"ע מונח בעומק עד 2.50 מטר, כולל ספחים. | מקור לא מזהה | 06.57.001.0110 |
| ₪ 4,700.00 | ₪ 2,350.00 | 2.00 | קומפ | כנ"ל, קו מים חדש קוטר 6" עם קו או מגוף קיים בכל קוטר, כולל אוגן מעבר. | מקור לא מזהה | 06.57.001.2684 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|--------------|--|------|--------|------------|------------|
| 06.57.001.2780 | מקור לא מזהה | הנחת קו זמני בקוטר של עד 110 מ"מ ודרג 16- אספקה והנחה של קו מים זמני מגולבן או מפוליאתין (כולל כבל הארקה 50 ממ"ר לאורך הקו במידה ונדרש) על פני הקרקע או טמון או תלוי במקום שיידרש (במדרכה, מגרשים פרטיים, חצרות וכו') כולל הפסקת וניקוז המים, חיבורו לקווים הקיימים ע"י פירוקם והרכבת כל האביזרים הדרושים להשלמת חיבורי הבתים ופירוק הקו הזמני וסילוקו מהשטח. כל הצנורות ישארו רכושו של הקבלן לאחר גמר העבודה. ביצוע העבודות מותנה באישור מראש של המפקח והמתכנן בכתב | מ' | 120.00 | ₪ 81.00 | ₪ 9,720.00 |
| 06.57.001.2880 | מקור לא מזהה | כנ"ל בקוטר 4"-8" | קומפ | 2.00 | ₪ 690.00 | ₪ 1,380.00 |
| 06.57.002 | | פרוקי צנרת ואביזרים פרוקים וניתוקים - מים | | | | |
| 06.57.002.0020 | מקור לא מזהה | פרוק מגוף טריז או פרפר בקוטר בין 3"-8" וסילוקו או הובלתו למחסן המזמין. | יח' | 4.00 | ₪ 508.00 | ₪ 2,032.00 |
| 06.57.002.0080 | מקור לא מזהה | פירוק והעתקה של מערכת מדידה קיימת בקוטר עד 2" לרבות מד מים, צנרת, ספחים ואביזרים והתקנתה בשלמותה במקומה החדש בהתאם להוראות המפקח, כולל החלפת קטעי צנרת וספחים לפי שיקול דעתו של המפקח. המחיר כולל פירוק וסילוק הזקף הישן, כולל חיבור לקו מים מזין ולקו מים המתחבר לבית. | קומפ | 6.00 | ₪ 558.00 | ₪ 3,348.00 |
| 06.57.002.0120 | מקור לא מזהה | פירוק הידרנט קיים בכל קוטר והתקנתו מחדש | קומפ | 2.00 | ₪ 1,141.00 | ₪ 2,282.00 |
| 06.57.002.0150 | מקור לא מזהה | גילוי ופרוק צנרת מים קיימת מסוג כלשהו בקטרים 3"-4" וסילוקה לאתר מאושר. | מ' | 120.00 | ₪ 40.00 | ₪ 4,800.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------------|--------------|--|------|------|------------|-------------|
| 06.57.002.0190 | מקור לא מזהה | פרוק שוחת אביזרי מים בכלקוטר כולל מילוי באדמה מובחרת ומצעים הידוק והחזרת השטח לקדמותו | קומפ | 4.00 | ₪ 288.00 | ₪ 1,152.00 |
| 06.57.003 | | חיבורי צרנן, שרולים, נישות | | | | |
| 06.57.003.0050 | מקור לא מזהה | הכנה לחיבור ביתי בודד בקוטר 2" כולל 3 מ' צינור מפלדה עם ציפוי פנים בטון ועטיפת טריו, מחברים, אביזרים ופקק, וחיבור לצינור ראשי. | יח' | 8.00 | ₪ 1,321.00 | ₪ 10,568.00 |
| 06.57.003.0061 | מקור לא מזהה | תוספת למחיר הכנה לחיבור בית בודד או כפול בקוטר 3/4" עד 2" עבור ביצוע חיבור לקו ראשי בקוטר של 3" והתקנת מעברי קוטר ועוגנים עיוורים ומתוברים לביצוע מושלם של הכנה לחיבור בית | יח' | 8.00 | ₪ 460.00 | ₪ 3,680.00 |
| 06.57.004 | | מתקנים ואביזרים למים | | | | |
| 06.57.004.0030 | מקור לא מזהה | תא בקרה בקוטר 60 ס"מ עם מכסה בקוטר 50 ס"מ ממין B125 בעומק עד 2.50 מטר לרבות רצפת חצץ. | יח' | 4.00 | ₪ 1,908.00 | ₪ 7,632.00 |
| 06.57.004.0110 | מקור לא מזהה | תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה יצקת ברזל מכל מין שהוא בקוטר 50 ס"מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב | יח' | 4.00 | ₪ 424.00 | ₪ 1,696.00 |
| 06.57.004.0310 | מקור לא מזהה | מגוף טריז בקוטר 2" דוגמת "רפאל" TRL/TRS, "הכוכב" EKO-S/L או ש"ע. | יח' | 1.00 | ₪ 1,215.00 | ₪ 1,215.00 |
| 06.57.004.0320 | מקור לא מזהה | מגוף טריז בקוטר 3" דוגמת "רפאל" TRL/TRS, "הכוכב" EKO-S/L או ש"ע. | יח' | 1.00 | ₪ 1,378.00 | ₪ 1,378.00 |
| 06.57.004.0340 | מקור לא מזהה | מגוף טריז בקוטר 6" דוגמת "רפאל" TRL/TRS, "הכוכב" EKO-S/L או ש"ע. | יח' | 2.00 | ₪ 2,351.00 | ₪ 4,702.00 |
| 06.57.004.0800 | מקור לא מזהה | חצי דרסר להתקנת אביזרי מים בקוטר 3" (מחבר מאוגן). | יח' | 1.00 | ₪ 500.00 | ₪ 500.00 |



| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|----------------|---------------|--|-----|------|-------------|---------------------|
| 06.57.004.0820 | מקור לא מזוהה | חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר "6" (מחבר מאוגן). | יח' | 2.00 | ₪ 749.00 | ₪ 1,498.00 |
| 06.57.004.1330 | מקור לא מזוהה | הידרנט חיצוני בודד בקוטר "3", מחובר בהברגה או ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4", גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים תוצרת "רפאל", "הכוכב" או ש"ע. | יח' | 2.00 | ₪ 2,427.00 | ₪ 4,854.00 |
| | | סה"כ לעבודות מים וביוב | | | | ₪ 136,882.00 |
| 07 | | כללי | | | | |
| 07.0007 | מקור לא מזוהה | תאורת לדים על העץ.אספקה והתקנה של תאורה דקורטיבית לעץ. כריסמס לייט בגוון לבן קר. ציוד מגן מים תאורת לד 24v כולל עמוד שנאי ובסיס בטון לשנאי. התקנה מלאה הכולל כבלים מעמוד תאורה קרוב לשנאי ומשנאי לעץ. 200מטר רץ חומר גלם לעץ. כולל בודק חשמל | יח' | 4.00 | ₪ 14,000.00 | ₪ 56,000.00 |
| 07.0008 | מקור לא מזוהה | עמודון שקעים "12 דגם זיו כולל עמוד "12 תוצרת פלה או שו"ע עם ציוד ולוח שקעים תעשייתי מוגן תוצרת גביס או שו"ע | יח' | 2.00 | ₪ 12,000.00 | ₪ 24,000.00 |
| 07.0009 | מקור לא מזוהה | תוספת לעמוד הצללה עבור פתח נוסף. בנוסף שלושה-שניים שטוצרים 2 צול הכנות לגופי תאורה בחלקו העליון של העמוד. אורך השטוצר עד 20 ס"מ | יח' | 8.00 | ₪ 1,500.00 | ₪ 12,000.00 |



סה"כ לשדרוג גן ברור

סה"כ לשדרוג גן ברור

| | |
|----------------|-------------------|
| ₪ 2,863,932.60 | 01 פירוקים ופיתוח |
| ₪ 807,688.00 | 02 חשמל ותקשורת |
| ₪ 795,535.00 | 03 הכנות לאיגום |
| ₪ 2,250,000.00 | 04 איגום |
| ₪ 770,984.00 | 05 ביוב |
| ₪ 136,882.00 | 06 מים |
| ₪ 92,000.00 | 07 כללי |
| ₪ 7,717,021.60 | סה"כ עלות |
| ₪ 1,389,063.89 | מע"מ בשיעור 18% |
| ₪ 9,106,085.49 | סה"כ כולל מע"מ |

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות