



12.07.2026

הנדון: מסמך הבהרות ותשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 31.26

לאספקת כלי אצירה לאשפה מסוג מונחי וטמוני קרקע בתחום העיר בת ים

להלן התייחסות העירייה לשאלות הבהרה שהתקבלו בקשר למכרז שבנדון. הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ייחשבו כחלק מתנאיו, ויחולו עליהן כל ההוראות הנוגעות למסמכי המכרז. על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו, כשהוא חתום בסופו כדון, במקום המיועד לכך.

מסמך במסמכי המכרז	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	כללי		בעניין הגדלים והנפחים באורך כל מסמכי המכרז - כל סטיית תקן של 5% למעלה ו/או למטה ייחשב כעמידה בדרישות המכרז.
2.	כללי		בעניין התקנים – על המציעים להציע מונחי ו/או טמוני קרקע אשר עומדים בדרישות מכון התקנים הישראלי.
3.	עמ' 5	פרק 4 – סעיף 4.4 יש לתקן את הסעיף בקשור לפחים שקועי/טמוני קרקע כך שייקבע כי המציע יידרש להוכיח אחד מהבאים: בעל ניסיון של לפחות 5 שנים, בין השנים 2020–2025, בהספקה והתקנה של 500 פחים שקועי /טמוני קרקע במצטבר, עבור רשויות מקומיות ו/או גופים מוסדיים גדולים, לרבות טיפול וקבלת היתרי עבודה. או לחלופין – בעל ניסיון של 3 שנים, בין השנים 2023–2025, בהספקה והתקנה של 300 פחים שקועי /טמוני קרקע במצטבר.	ראו שינוי בתנאי הסף.
4.	עמ' 11	פרק 11.8 יש להבהיר כי הסעיף אינו כולל ונדלזים.	מתקבל ובהתאם להחלטת מנהל.
5.	עמ' 30	יש לתקן את הגדרת סוג הפחים כדלקמן: * לבטל את הנוסח: טמוני קרקע מפלסטיק ובמקומו לקבוע שקועי קרקע מפלסטיק ו/או פח עגול מבטון עם שרוול פלסטיק פנימי עגול. יש לבצע הבחנה ברורה בין שקוע קרקע לבין טמון קרקע בהתאם למבנה המוצר. בנוסף יש להוסיף להצעת המחיר את הסעיפים הבאים: א. החלפת שקוע / טמון קרקע – מחיר ליחידה לפחות 7,000 נש"ח. ב. ביטול שקוע / טמון קרקע – מחיר ליחידה 7,500 ₪	יש להגיש הצעת מחיר בהתאם להנחיות המפורטות במסמכי המכרז.



מסמך במסמכי המכרז	מספר סעיף	שאלה	תשובה
		(מצ"ב דוגמא למכרז משכ"ל – מחירון אביזרים נלווים, חלפים ועבודות נלוות)	
6.	כללי	נבקש להוסיף אפשרות להגיש הצעה רק על חלק מהסעיפים ולא על כל הסעיפים בהצעת המחיר.	יש להגיש הצעת מחיר בהתאם להנחיות המפורטות במסמכי המכרז.
7.	מסמך ב' עמוד 5	נבקש כי יאושר סך מצטבר של אספקת 400 מונחי קרקע הין השנים 2023-2025 ולא בכל שנה. כמו-כן נבקש לתקן את הנספחים הרלוונטיים. ככל ודרישה זו לא תשתנה, קיים סיכוי גבוה כי רק מציע אחד וספציפי יוכל לגשת למכרז עניין אשר חוטא לעניין המכרזים.	ראו תשובה לשאלה 78.
8.	מסמך ב' עמוד 5	נבקש לשנות את הכמות הנדרשת ל-50 טמוני קרקע לפחות בשנה או לחלופין ל-200 במצטבר בין השנים 2023-2025, כמו-כן נבקש לתקן את הנספחים הרלוונטיים. ככל ודרישה זו לא תשתנה, קיים סיכוי גבוה כי רק מציע אחד וספציפי יוכל לגשת למכרז עניין אשר חוטא לעניין המכרזים. בשנים 2023-2024 מדינת ישראל עברה אירועים חריגים אשר השפיעו על צמצום היקפי תחום הבנייה ובכך צמצמו באופן ישיר את תחום טמוני הקרקע.	ראו תשובה לשאלה 78.
9.	מסמך ב' עמוד 11	מבוקש כי במקרה בו שוקלת העירייה לסיים התקשרות עם מציע מסוים יישלח מכתב טרם בקשת הסיום כולל נימוק ו-7 ימי עבודה לתיקון האמור. האפשרות לסיום התקשרות ללא צורך בנימוק אינה מידתית.	מקובל.
10.	מסמך ב' עמוד 11	נבקש להוסיף את המילים "למעט ונדליזם או פינוי לקוי אשר העירייה תחויב בתשלום תיקונים בגינם".	לא מקובל.
11.	מסמך ב' עמוד 22	נבקש למחוק את העמודה של כמות פינויים מוערכת לכל שנה. לספק אין מידע מסוג זה.	מקובל.
12.	מסמך ב' עמוד 23	נבקש למחוק את העמודה של כמות פינויים מוערכת לכל שנה. לספק אין מידע מסוג זה.	מקובל.
13.	כללי	נבקש דחייה של תאריך הגשת המכרז היות ונדרשים בו אישורים ממגוון רשויות, מניסיון קודם אישורים אלה עשויים לקחת זמן ולכן נבקש דחייה.	מקובל, מועד ההגשה נדחה ליום 16/08/26.
14.	מסמך ג' עמוד 28	נבקש כי יובהר שהאחריות הינה ל-12 חודשים בלבד, אלא אם הוארכה.	לא מקובל.
15.	כללי	נבקש לאשר כי אין חובה לגשת לכל הפרקים ולכל הסעיפים באותו פרק. כלומר, לדוגמא, ניתן להגיש למונח פלסטיק אך לא לטמון פלסטיק.	לא מקובל.
16.	הצעת מחיר עמוד 30	נבקש להבין האם המחיר לאחריות מורחבת עבור שנה או עבור 5 שנים?	ללא שינוי עד סיום תקופת המכרז.
17.	הצעת מחיר עמוד 30	נבקש להפריד בין מונחי קרקע וילון למונחי קרקע עם דלת.	לא מקובל.
18.	הצעת מחיר עמוד 30	מדוע נדרש לחשב בסוף הטבלה את סך הכל הצעת מחיר במידה ולא קיימת חובה לגשת לכל הסעיפים?	יש להגיש הצעה לכל הנדרש, הכל כמופרט במסמכי המכרז.
19.	מסמך ד' חוזה עמוד 37	נבקש שלא לאפשר ביטול הזמנה לאחר ביצועה ולכל היותר עד 7 ימים ממועד קבלת ההזמנה.	לא מקובל.
20.	מסמך ד' חוזה עמוד 37	נבקש להבין מהם מועדי האספקה הנדרשים במכרז? נבקש כי מועדי האספקה יעמדו על 70 ימי עבודה וזאת מיום קבלת גרפיקה ומפרט סופי.	לא מקובל.



מסמך במסמכי המכרז	מספר סעיף	שאלה	תשובה
21. מסמך ד' חוזה עמוד 38	7.5	נבקש כי סעיף זה לא ימומש טרם קבלת מכתב מראש ובנסיבות מחמירות, מנומקות ומוצדקות.	לא מקובל.
22. מסמך ד' חוזה עמוד 39	10.7.2	מצוין כי התמורה עבור האחריות המורחבת תהיה עפ"י הצעת המחיר במועד ההגשה. אנו חיים בעולם דינמי המביא לשינויים רבים בשערים, עלויות כ"א, עלויות חלפים, שילוח ועוד. ולכן נבקש לקבל הצמדות שיתייחסו לעניין זה.	לא מקובל.
23. מסמך ד' חוזה עמוד 41	15.2	נבקש לשנות את הסעיף כך שבמקרה והחברה מעבירה זכויות מסוג מניות, תידרש לעדכן את העירייה בכתב במידה ותוגדר כאחת מהזוכות.	מקובל.
24. מסמך ה' עמוד 54	1.1	נבקש להוריד את המילים "שווה ערך למפרט זה" מהסיבה שהמפרט מתאים למוצר ספציפי ולא מאפשר הגשה של מוצרים זהים/נוספים.	לא מקובל.
25. מסמך ה' עמוד 54	1.2	מונחי קרקע רוטומולדינג מגיעים בנפחים של : 2800, 200 ליטר, נבקש להוריד את המספרים 3.75 ו-5 מ"ק ולאפשר הגשת דגמים מ-2 עד 5 מ"ק.	לא מקובל.
26. מסמך ה' עמוד 54	1.2	ישנם דגמים שונים של משאיות רובוטיות, נבקש שלדעת לאיזו משאית יש להתאים את אביזר הקצה בטרם ההזמנה מאחר ושינוי כרוך בכסף ובזמן.	הסעיף נותר ללא שינוי.
27. מסמך ה' עמוד 54	1.3	נבקש לתקן שהקבלן יחליף מדבקות רק במידה והוא טעה או במידה ויש בהן פגם או שהמדבקה דתה ולא באופן קבוע מדי שנה.	לא מקובל.
28. מסמך ה' עמוד 54	1.4	נבקש לתקן כי מונחי קרקע ממתכת יהיו נגישים לנכים אך ורק במידה ויגיעו עם ווילון סיליקון. פתח ההזזה אינו נגיש לנכים.	לא מקובל.
29. מסמך ה' עמוד 54	1.8	נבקש לתקן מיתוג פעם אחת במידה ויתבלה או ידהה.	לא מקובל.
30. מסמך ה' עמוד 55	4.5	נבקש הבהרה למה הכוונה בחגורות אטימה מגומי? היכן הן ממוקמות? ומהן דרישות התקן שצורפו בסעיף זה?	כל המידע הרלוונטי מפורט במסמכי המכרז.
31. מסמך ה' עמוד 55	5.1	נבקש לתקן לכ-3.75 מ"ק וכ-394 ליטר, ולתת טווח של 10% פלוס מינוס.	לא מקובל. ראה הערה כללית בסעיף 1 לעיל.
32. מסמך ה' עמוד 55	5.2	נבקש לדעת מה זה מיכל תעשייתי 6+7 מ"ק?	הסעיף נותר ללא שינוי.
33. מסמך ה' עמוד 55	6.1	נבקש לתקן ל כ-150 מ"מ.	לא מקובל. ראה הערה כללית בסעיף 1 לעיל.
34. מסמך ה' עמוד 56	6.3	נבקש להבין מה ההגדרה שלכם לפינה מעוגלת? ומה הקשר שלהן לבטיחות? האם מדובר במוצר ספציפי?	אין מדובר במוצר ספציפי ועל כן ללא שינוי מהכתוב במכרז.
35. מסמך ה' עמוד 56	7.1	אנו לא מבינים את כוונתכם בסעיף זה. האם יש לנו צורך בתוספת של הוכחות כלשהן? רישומים? נבקש הבהרה לסעיף זה.	ראה הערה כללית בסעיף 2 לעיל.
36. מסמך ה' עמוד 56	7.2	תקן 1EURO מיועד לפליטת זיהום אוויר מרכבים ולא למונחי קרקע. נבקש להוריד סעיף זה.	ראה הערה כללית בסעיף 2 לעיל.
37. מסמך ה' עמוד 56	8	נבקש להוסיף 10% פלוס מינוס לכל מידה ונפח.	לא מקובל. ראה הערה כללית בסעיף 1 לעיל.
38. מסמך ה' עמוד 57	1.1	נבקש להוריד את המילים "כגון מכון התקנים" ולהציג רך ורק תקן מסוג 13071EN למוצר.	לא מקובל.
39. מסמך ה' עמוד 57	1.2	יועץ נגישות לטמון קרקע צריך לייעץ עבור 2 נושאים : 1. עבור המפלט. 2. עבור פתח ההשלכה. נבקש כי יועץ הנגישות יתייחס ל-2 הפרמטרים האלה	לא מקובל.



מסמך במסמכי המכרז	מספר סעיף	שאלה	תשובה
		בלבד.	
40.	1.4	מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע, עמוד 57 נבקש לתקן ולהוריד את אישור הקונסטרוקטור לטמון הקרקע מאחר והטמון עומד בתקן 13071EN	לא מקובל.
41.	1.7	מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע, עמוד 57 נבקש להוריד את המילים "למעט מתכת בעובי של 3 ס"מ ומעלה"	לא מקובל.
42.	1.8	מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע, עמוד 57 ככל הידוע לנו בעיריית בת ים השיפוע המקסימלי הוא 3%, נבקש לתקן לשיפוע רחוב של עד 5%.	לא מקובל.
43.	1.9	מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע, עמוד 57 יחידת קליטת האשפה שלנו ניתנת להורדה לצורך התקנת מכשיר בדיקת נפח. נבקש להוריד סעיף זה.	לא מקובל.
44.	1.10	מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע, עמוד 57 נבקש להוריד סעיף זה. מופנה ליצרן ספציפי.	לא מקובל.
45.	1.12	מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע, עמוד 57 מאחר ויחידת קליטת האשפה שלנו עגולה, אין רגלית פתיחה לכל האורך. נבקש להוריד את המילים לכל האורך.	יעודכן מ- "לכול האורך" ל "לא פחות מ-80% מרוחב יחידת הקליטה".
46.	1.13	מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע, עמוד 57 נבקש להוריד סעיף זה. מופנה ליצרן ספציפי.	לא מקובל. ראה הערה כללית בסעיף 1 לעיל.
47.	1.14	מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע, עמוד 57 נבקשכם לאפשר שיקול דעת לפני התקנת מנגנון בטיחות ביחידת קליטת האשפה מאחר ומנגנון זה נתקע וגורם לתקלות רבות. כמו-כן מקשה על פתיחת המכסה באמצעות פתיחת הרגל.	לא מקובל.
48.	1.16	מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע, עמוד 57 נבקש להוריד את המילים " מעקה בטיחות העומד בתקן ישראלי 1142 ולדרוש או לאפשר תקן 13071EN במקביל.	ראה הערה כללית בסעיף 2 לעיל.



תשובה	שאלה	מספר סעיף	מסמך במסמכי המכרז	
			עמוד 57	
מקובל.	נבקש לדעת לפני כל הצעת מחיר האם הטמון יותקן במקום טמון קיים או שיוותקן במקום חדש מאחר ומדובר בעלות שונה.	2	מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע, עמוד 57- 58	49.
כמפורט במסמכי המכרז.	נבקש לדעת האם יש יתרון לספק אשר החלפים שלו זולים יותר?	4.1	מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע, עמוד 58	50.
ראו תשובה לשאלה 4.	נבקש להוסיף כי אחריות לא תינתן על נזקים שיגרמו כתוצאה מפינוי לקוי, שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן או כל מכה או חבלה אחרת בין במכוון ובין שלא במכוון.	2.3	מפרט טכני לעבודות נלוות, עמוד 60	51.
ראו תשובה לשאלה 4.	נבקשם להוריד דרישה על אחריות במקרה של מכה אשר גרמה לקורוזיה או חלודה.	2.4	מפרט טכני לעבודות נלוות, עמוד 61	52.
לא מקובל.	נבקש לחלופין לאשר כי ניתן יהיה לספק גומי – SBR – Strene Butadiene Rubber, מדובר בגומי נפוץ בתעשיות הגומי, בעל עמידות גבוהה ביותר, בעל המאפיינים הבאים: קשיות shore A 95-30 עמידות גבוהה לשחיקה עמידות גבוהה לקריעה ולמכות עמידות בטמפרטורות של 51- מעלות עד +107 מעלות גמישות ועמידות גבוהה בתנאי חוץ עמידות טובה לקרינת שמש ולמים	4.5	מסמך ה' מפרט טכני לביצוע עבודות עמ' 55	53.
ראו מענה לשאלה 46.	נבקש לשנות כי נפח יחידת קליטת האשפה יהי 290 ליטר ומעלה.	1.13	מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע עמ' 57	54.
ראו מענה לשאלה 46.	נבקש לשנות במקום 200 ליטר, 195 ליטר לפחות.	1.17	מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע עמ' 57	55.
ראו מענה לשאלה 46.	נבקש כי נפח מיכל טמון הקרקע יכיל 4 מ"ק לפחות מתחת לפני הקרקע.	1.6	מפרט טכני לכלי	56.



מסמך במסמכי המכרז	מספר סעיף	שאלה	תשובה
אצירה מסוג טמון קרקע עמ' 57			
57. בקשה לדחיית המכרז	כללי	היות ומדובר החודש עמוס, הכולל מספר מכרזים ותערוכות מוני אקספו והיות ומועד שאלות ההבהרה נדחה ומתן התשובות יתקבל בהתאמה, נבקש דחייה של 14 ימים לפחות בהגשת המכרז. המכרז דורש הכנת ערבות, דרישות מהיצרנים אשר עשויים לקחת ב-10 ימים ועוד.	מקובל, מועד ההגשה נדחה ליום 16/08/26.
58. מסמך ה' מפרט טכני לביצוע עבודות עמ' 56	סעיף 9	"הספק יחויב להטמיע ולהטביע..." – נא להוסיף את המילים באמצעות מדבקה.	מקובל.
59. מפרט טכני לעבודות נלוות עמוד 60	סעיף 1.א	נבקש פירוט לגבי כמות צפויה של פינוי טמוני קרקע ישנים. ולציין בכל התמחרות את כמות פינוי הטמונים הישנים. עוד נבקש הבהרה האם זה כולל פינוי בטון ישן? שכן מדובר בעבודה המייקרת את עלות הספק. בכל מקרה נבקש כי בגין זה תהיה שורת תמחור נפרדת שאינה כלולה באספקת המוצרים החדשים.	כ-20 לכול שנה ובכפוף להזמנת עבודה מאושרת – על המציע לציין עלות בגין פינוי הישן וסתימת פירים.
60. טבלת פיצויים מוסכמים עמוד 62	סעיף 1	נבקש כי המועד או הספירה יתחילו מיום קבלת גרפיקה ואישורים במידת הצורך. כגון אישורי הטמנה וחפירה.	מקובל.
61. טבלת פיצויים מוסכמים עמוד 62	סעיף 2	נבקש לדעת מהו הזמן הנדרש בסעיף לתיקון?	עד 72 שעות אלה אם מנהל הוראה אחרת.
62. טבלת פיצויים מוסכמים עמוד 62	סעיף 3	נבקש לדעת מהו המועד שנקבע? נבקש לוודא שנדרש זמן סביר.	עד 72 שעות אלה אם מנהל הוראה אחרת.
63. טבלת פיצויים מוסכמים עמוד 62	סעיף 4	נבקש לדעת האם יהיו קיימים מצבים בהם הספק יידרש לסתום בורות של טמונים ולהציב מונח במקומם? במידה ואכן נדרש לסתום בורות של טמונים, נבקש כי תהיה שורת תימחור נפרדת לכך, המפרטת את העבודה הנדרשת במדויק.	המציע נדרש לתת הצעתו בגין המפורט במסמכי המכרז בלבד.
64. טבלת פיצויים מוסכמים עמוד 62	סעיף 5	נבקש התראה בכתבת ומראש עם אפשרות לתיקון טרם מתן הקנסות.	תינתן התראה בהתאם להוראת מנהל שלא תפחת מזמן סביר שלא יפחת מ-72 שעות ובהתאם למקרה.
65. מסמך ו' נספח בטיחות עמוד 63	סעיף 1	"המונח מונחי קרקע מתייחס למכלי אשפה גדולים המוצבים מעל פני הקרקע", נבקש למחוק את כל המשך יתר המשפט שכן מונחי הקרקע אינם מעוגנים אל הקרקע, אינם כוללים מערכת דחיסה חשמלית, הידראולית או מכנית.	ראו נספח ו' מעודכן.



מסמך במסמכי המכרז	מספר סעיף	שאלה	תשובה
מסמך ו' נספח בטיחות עמוד 63 .66	סעיף 4	נבקש כי כל סעיף 4 יהיה באחריות העירייה טרם מתן המיקומים הסופיים. הספק הוא זה שמקבל מיקומים לבקשת העירייה ולכן נבקש לציין כי מתפקידה לספק אישור מהנדס או קונסטרוקטור למשטח, כי המיקומים אינם חוסמים מדרכה, מעבר חצייה, נתיב מילוט ועוד כפי המצוין בסעיף. כנ"ל לגבי בחירת מיקומים שאינם פוגעים במשולשי ראייה של נהגים והולכי רגל.	ראו נספח ו' מעודכן.
מסמך ו' נספח בטיחות עמוד 63 .67	סעיף 5	נבקש למחוק את המילים "ודחסנים עירוניים" שכן מכרז זה אינו נוגע לדחסנים.	ראו נספח ו' מעודכן.
מסמך ו' נספח בטיחות עמוד 63 .68	סעיף 6	סעיף זה אינו רלוונטי ונבקש למחוק כי המכרז אינו נוגע לדחסנים ומנגנוני דחיסה.	ראו נספח ו' מעודכן.
מסמך ו' נספח בטיחות עמוד 64 .69	סעיף 8	נבקש למחוק את סעיף זה שכן אינו נדרש באף מכרז מסוג זה, מה גם שסיכונים רבים כאן נוגעים לדחסנית.	ראו נספח ו' מעודכן.
מסמך ו' נספח בטיחות עמוד 64 .70	סעיף 9	נבקש להוריד את הדרישה בסעיף זה כי אזור העבודה יגודר ויסומן באופן גורף, אלא רק בהתאם לצורך.	ראו נספח ו' מעודכן.
מסמך ו' נספח בטיחות עמוד 65 .71	סעיף 11	הסעיף אינו רלוונטי, אין כאן עבודות הדורשות חשמל.	ראו נספח ו' מעודכן.
מסמך ו' נספח בטיחות עמוד 65 .72	סעיף 12	הסעיף אינו רלוונטי, אין כאן עבודות הדורשות חשמל.	ראו נספח ו' מעודכן.
מסמך ו' נספח בטיחות עמוד 65 .73	סעיף 13	נבקש לתקן כי הגידור וההתייחס יעשו רק בהתאם לצורך.	ראו נספח ו' מעודכן.
מסמך ו' נספח בטיחות עמוד 65 .74	סעיף 14	הסעיף אינו רלוונטי למכרז זה.	ראו נספח ו' מעודכן.
מסמך ב' 6 .75	7	בבירור מול מספר בנקים עולה, כי לא ניתן להפיק ערבות בנקאית דיגיטלית בנוסח מותאם עבור רשויות מקומיות, אלא רק בנוסחים קבועים המצויים בבנק אשר הינם שונים מהמופיע במכרז.	ניתן להציג ערבות דיגיטלית.



מסמך במסמכי המכרז	מספר סעיף	שאלה	תשובה
		לפיכך נבקש לאפשר להגיש ערבות מכרז פיזית ולא דיגיטלית	
76. מסמך ב' תנאי סף עמ' 5	4	נבקש להבהיר שלעניין תנאי סף 4.3 ו 4.4 אינם תנאים מצטברים, ועל המציעים לעמוד בתנאי הסף המתאים לסל שאילו הוא מגיש הצעה.	ראו מענה לשאלה 78.
77. מסמך ב' תנאי סף עמ' 5	סעיף 4.3 וסעיף 4.4	נבקש להבהיר כי מציע המגיש הצעה לפחים מונחי קרקע צריך לעמוד בתנאי הנדרש בסעיף 4.3 והמציע אשר מגיש הצעה לפחים טמוני קרקע נדרש לעמוד בתנאי הסף הנדרש בסעיף 4.4	מקובל.
78. מסמך ב' תנאי סף עמ' 5	סעיף 4.3	מדובר בתנאי סף לא הגיוני, נבקש לשנות את הסעיף כך שיידרש שהמציע סיפק שירותים בתחום כלי האצירה מסוג מונחי קרקע במצטבר בכמות של לפחות 300 כלי אצירה מסוג מונחי קרקע, עבור רשויות מקומיות ושלוחותיהן, ו/או לגופים מוסדיים גדולים, בין השנים 2023-2025.	מקובל, תנאי הסף יעודכן.
79. מסמך ב' תנאי סף עמ' 5	סעיף 4.4	נבקש להבהיר כי בשורה הראשונה נפלה טעות סופר והכוונה כי המציע סיפק שירותים בתחום כלי אצירה מסוג טמון קרקע.	מקובל.
80. מסמך ב' תנאי סף עמ' 5	סעיף 4.4	מדובר בתנאי סף לא הגיוני, נבקש כי תנאי הסף יתוקן כדלקמן: המציע סיפק כלי אצירה מסוג טמוני קרקע ו/או שקועי קרקע בכמות של לפחות 100 טמוני קרקע ו/או שקועי קרקע בשנה או 300 טמוני קרקע ו/או שקועי קרקע במצטבר, עבור רשויות מקומיות ושלוחותיהן, ו/או לגופים מוסדיים גדולים, בין השנים 2023-2025.	ראו מענה לשאלה 78.
81. מסמך ב' תנאי סף עמ' 5	סעיף 4.4	היות ועבודת יצור, אספקה והתקנה של פחי אשפה טמוני קרקע ו/או שקועי קרקע דורשת ניסיון, ידע ומומחיות נבקש לשנות את הסעיף כך שהדרישה תהיה כדלקמן: "המציע יצר, סיפק והתקין כלי אצירה מסוג טמוני קרקע....."	לא מקובל.
82. מסמך ב' הוכחת תנאי הסף עמ' 23		נבקש להבהיר כי בשורה הראשונה נפלה טעות סופר והכוונה כי המציע סיפק שירותים בתחום כלי אצירה מסוג טמון קרקע	ראו תשובה לשאלה מס' 77 לעיל.
83. מסמך ב' הוכחת תנאי הסף עמ' 22		נבקש להבהיר כי בעמודה השלישית בטבלה נפלה טעות סופר ובמקום כמות פינויים יש לכתוב מספר יחידות שסופקו.	מתקבל.
84. מסמך ב' הוכחת תנאי הסף עמ' 22		נבקש להבהיר כי העמודה השלישית בטבלה נפלה טעות סופר ובמקום כמות פינויים יש לכתוב מספר יחידות שסופקו.	ראה תשובתי לשאלה 83.
85. מסמך ג' הצעת מחיר והצהרת המשתתף עמ' 26	סעיף 1.3.1	נבקש לתקן ולהוסיף לסעיף כלי אצירה מסוג מונחי קרקע וטמוני קרקע.	מתקבל.
86. מסמך ג' הצעת מחיר והצהרת המשתתף עמ' 28	סעיף 2.16	נבקש לתקן ולהוסיף לסעיף כלי אצירה מסוג מונחי קרקע וטמוני קרקע.	ראה תשובתה לשאלה 85.
87. מסמך ג' הצעת המציע עמ' 8 מסמך ג' הצעת המציע עמ' 30	סעיף 9	למיטב ידיעתנו אין מציע אשר יכול להציע הצעה לכל הפרטים בשני הסלים, אשר על כן נבקש להבהיר כי ניתן להציע הצעה לחלק מהסלים (לדוגמא רק לסל א') או לחלק בכל סל (לדוגמא מס' סידורי 1 בסל א').	ראה תשובתי לשאלה 15.



מסמך במסמכי המכרז	מספר סעיף	שאלה	תשובה												
מסמך ג' הצעת מחיר והצהרת המשתתף עמ' 30		בסל א' נבקש להוריד את מס' סידורי 2 אספקת כלי אצירה מונח קרקע אחד 5 מ"ק מסוג פלסטיק היות ולמיטב ידעתנו לא קיים בארץ .	לא מקובל.												
מסמך ג' הצעת מחיר והצהרת המשתתף עמ' 30		בסל א' נבקש, נבקש להבהיר שמס' סידורי מס' 3, הינו פח שקוע קרקע (תא הבטון בולט מעל פני האדמה) עם שרוול אצירה מפלסטיק.	מקובל.												
מסמך ג' הצעת מחיר והצהרת המשתתף עמ' 30		בסל א' מס' סידורי 4 נבקש להבהיר כי המחיר לאחריות המורחבת הינו עבור כלי אצירה בודד בחודש, כלומר בכל חודש הזוכה יקבל תשלום חודשי לכל כלי אצירה בודד בגין שירותי אחזקה.	מקובל.												
מסמך ג' הצעת מחיר והצהרת המשתתף עמ' 30		בסל ב' מס' סידורי 4 נבקש להבהיר כי המחיר לאחריות המורחבת הינו עבור כלי אצירה בודד בחודש, כלומר בכל חודש הזוכה יקבל תשלום חודשי לכל כלי אצירה בודד בגין שירותי אחזקה.	מקובל.												
מסמך ד' חוזה עמ' 35	סעיף 4.6	נבקש להבהיר כי האחריות השוטפת והאחריות המורחבת לא תחול במקרה של וונדליזם ו/או פינוי הפח שלא על פי הוראות ייצרן וכיוצ"ב.	האחריות המורחבת נועדה לחול בכל המקרים כולל ונדליזם וכו'.												
מסמך ד' חוזה עמ' 37	סעיף 5.5.1	מדובר בדרישה לא הגיונית שכרוכה בעלויות רבות, אשר על כן נבקש להבהיר כי בגין עבודות לסתימת פירים שייווצרו בקרקע בעקבות פינוי כלי אצירה ישנים, לרבות עבודות פיתוח שידרשו על מנת שאזור הפיר יתאם לסביבה שבה הוא נמצא הספק יהיה זכאי לתוספת תשלום של 8,000 ₪ .	יש להגיש הצעת מחיר על פי הדרישות במסמכי המכרז.												
מסמך ה' מפרט טכני לביצוע עבודות עמ' 57		נבקש להוסיף מפרט טכני לפחים שקועי קרקע עם שרוול אצירה מפלסטיק. מצ"ב מפרט טכני <u>מפרט טכני טמון קרקע 5 קו"ב עם שרוול אצירה מפלסטיק</u>	לא מקובל.												
		<table><tr><td>נושא</td><td>הפריט</td><td>טמון קרקע מפלסטיק</td></tr><tr><td></td><td>חומר</td><td>בטון 400B</td></tr><tr><td></td><td>מידות (קוטר) חיצוניות (ס"מ)</td><td>קוטר 185 ס"מ</td></tr><tr><td></td><td>מידות (קוטר)</td><td>168 ס"מ</td></tr></table>	נושא	הפריט	טמון קרקע מפלסטיק		חומר	בטון 400B		מידות (קוטר) חיצוניות (ס"מ)	קוטר 185 ס"מ		מידות (קוטר)	168 ס"מ	
נושא	הפריט	טמון קרקע מפלסטיק													
	חומר	בטון 400B													
	מידות (קוטר) חיצוניות (ס"מ)	קוטר 185 ס"מ													
	מידות (קוטר)	168 ס"מ													



תשובה	שאלה			מספר סעיף	מסמך במסמכי המכרז	
		פנימיות (ס"מ)				
	90 ס"מ	מעקה בטיחות בזמן ריקון המיכל הפנימי גובה השפה של תא הבטון מהרצפה				
	ניתן לבחור גוון צבע	אפשרויות צבע				
	5.3 מ"ק	נפח המיכל עד פתח השלכת הפסולת (מ"ק)				
	פוליאטילן	חומר				
	שחור	אפשרויות צבע				
	פוליאטילן	חומר :				
	פוליאטילן	חומר :	מכסה פתח השלכת הפסולת			
	קוטר 58 ס"מ	מידות הפתח :				
	המכסה כולל מנגנון להגבלת הפתיחה מעבר ל 90 מעלות	פתיחת המכסה				
	100-130 ס"מ	גובה מעל פני הקרקע :	גובה מעל פני הקרקע			
	נקודת הרמה ממתכת במרכז הכיפה	שיטת הרמה	נקודת ההרמה			



תשובה	שאלה	מספר סעיף	מסמך במסמכי המכרז	
	שטות הפינוי טמון קרקע מתאים לשימוש במשאית מנוף וכן למעטת דחס ייעודת. חדירת מים טמון קרקע אטום למניעת חדירת מים מיוצר בישראל			
לא מקובל.	נבקש להבהיר כי יחידה פנימית ממתכת תהיה מרוחקת בריתוך מלא לכל אורך המיכל ולא יתאפשר מיכל מתכת בחיבור בורגי. בנוסף במידה ויידרש מיכל פלסטיק הוא יהיה מורכב מיחידה אחת ולא יתאפשר להציע מיכל פלסטיק שמורכב ממספר יחידות.	סעיף 1.7	מסמך ה' מפרט טכני לביצוע עבודות, מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע עמ' 57	95.
לא מקובל.	נבקש להבהיר שנדרש התאמה לשיפועי רחוב לאורך ולרחוב של עד 8% ללא צורך בשינוי גבהי הרחוב.	סעיף 1.8	מסמך ה' מפרט טכני לביצוע עבודות, מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע עמ' 57	96.
ראה תשובתי לשאלה 59.	נבקש להבהיר כי במקרה של החלפת טמון ישן הקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום של 2,500 ₪ ליחידה.	סעיף 2.1	מסמך ה' מפרט טכני לביצוע עבודות, מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע עמ' 58	97.
מקובל.	נבקש להבהיר כי במידה וידרשו פקחים ו/או שוטרים העירייה תישא בעלויות הפקחים והשוטרים.	סעיף 4.1	מסמך ה' מפרט טכני לביצוע עבודות, מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע עמ' 58	98.



מסמך במסמכי המכרז	מספר סעיף	שאלה	תשובה
מסמך ה' מפרט טכני לביצוע עבודות, מפרט טכני לכלי אצירה מסוג טמון קרקע עמ' 58	סעיף 4.1	במסמך ג' עמוד 30 נקבע כי מחירון חלקי החילוף יצורף לאחר בחירת הזוכה במכרז ובמסמך ה' סעיף 4.1 נקבע כי יש לספק את חלקי החילוף בהתאם למחירון אשר צורף למכרז זה. נא הבהירו באיזה שלב של ההליך יש לצרף מחירון חלקי חילוף.	יש לצרף עלות חלפים כבר בשלב הגשת ההצעות ולא אחרי.
מסמך ה' מפרט טכני לביצוע עבודות, מפרט טכני לכלי אצירה לאשפה מסוג מונחי קרקע עשויים רוטומולדי נג עמ' 59		בכדי להגדיל את סל המוצרים של העירייה ובכדי לאפשר ליצרנים מקומיים להשתתף במכרז (שהרי הפרט המבוקש הינו מוצר מיובא), נבקש לאפשר להציע כלי אצירה לאשפה מסוג מונחי קרקע עשויים רוטומולדינג לפי המפרט הבא : נפח 3.75 מ"ק רחוב עד 2 מטר	לא מקובל. ראה הערה כללית בסעיף 1 לעיל.
מסמך ה' מפרט טכני לכלי אצירה לאשפה מסוג מונחי קרקע עשויים רוטומולדי נג עמ' 59		במסמך ה' מפרט טכני מצ"ב מפרט למונחי קרקע בנפח 3.6 מ"ק ובמסמך ג' הצעת מחיר במס' סידורי 2 נדרש לתת הצעה לאספקת כלי אצירה מונח קרקע אחד בנפח 5 מ"ק מסוג פלסטיק. נבקש להבהיר שמס' סידורי 3 מבוטל ואין צורך לתת הצעת מחיר לפריט זה.	המציע יגיש הצעתו בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
מסמך ה' מפרט טכני לעבודות	סעיף א'	נבקש להבהיר כי כל הנדרש בסעיף זה יהיה בתוספת תשלום של 8,000 ₪	ראה תשובתי לשאלה 59.



תשובה	שאלה	מספר סעיף	מסמך במסמכי המכרז	
			נלוות ואחריות שוטפת עמ' 60	
ראו תשובה לשאלה 4 לעיל.	נבקש להבהיר כי פגיעה של המנוף ו/או יחידת הקצה ו/או השרשרת יחשבו להשחתה מכוונת.	סעיף 2.1-2.3	מסמך ה' מפרט טכני לעבודות נלוות ואחריות שוטפת עמ' 60	103
מקובל.	מדובר בדרישה לא הגיונית, לא ייתכן שכל תיקון בתקופת האחריות, יאריך את תקופת האחריות בעוד 12 חודשים, דבר זה עלול לגרום שתקופת האחריות לא תסתיים לעולם. נבקש להבהיר כי תקופת האחריות תיאורך רק בייחס לאותו חלק שהוחלף בתקופת 12 חודשים מאספקת כלי האצירה.	סעיף 3	מסמך ה' מפרט טכני לעבודות נלוות ואחריות שוטפת עמ' 61	104
מקובל.	נבקש לתת עדיפות הן במכרז והן בהתמחרויות למוצרים תוצר כחול לבן.		עדיפות לתוצרת הארץ	105
כמפורט במסמכי המכרז.	במסגרת המכרז קיימת קטגוריה עבור כלי אצירה טמוני קרקע מפלסטיק, מדובר במוצרים מדור ישן עם מגרעות רבות כדלקמן: בעלי אמינות נמוכה. המיכלים שבירים. המיכלים לא עמידים לשרפה. אביזר ההרמה מחויב בבדיקת בודק הרמה מוסמך אחת לחצי שנה. כלי האצירה הללו לא מכילים מנגנון בטיחות המונע נפילה, ומסוכנים לחיי אדם (היו כמה מקרים בהם אנשים נפלו לתוך השקועים ואיבדו את חייהם). לפיכך, נבקש לבטל מהמכרז את קטגוריית טמון קרקע מסוג פלסטיק.	1.2	מסמך ב' 3	106
ראה תשובתי לשאלה 18.	נבקש לקבוע כי הספק, יוכל לבחור האם להגיש הצעה לסל א' או לסל ב' בהתאם לרצונו.	1.2	מסמך ב' 3	107
כמפורט במסמכי המכרז.	האפשרות לבחור במספר הצעות כזוכות לכל כלי אצירה מעקרת מתוכן את המכרז. שכן העירייה יכולה להכריז על כל המציעים כזוכים, ואז אין כל משמעות לעריכת המכרז. כל מטרתו של המכרז היא לסנן מתוך מספר מציעים את ההצעה המיטבית ביותר עבור העירייה. לפיכך, נבקש לבטל את האפשרות להכריז על מספר הצעות	1.3	מסמך ב' 3	108



מסמך במסמכי המכרז	מספר סעיף	שאלה	תשובה
		כזוכות.	
109	מסמך ב' 4	מסמך ב' 6	כל האמור מבוקש גם לעמוד 9 לסעיף 10.2 לא סביר ובלתי אפשרי להחתיים כל לקוח על אישור אספקה, נבקש להסתפק בטבלת לקוחות בצירוף תצהיר מאומת ע"י עו"ד כמקובל במכרזים דומים. כל האמור מבוקש גם עבור סעיף 25.
110	מסמך ב' 5	4.3	התקן הרלוונטי למונחי קרקע הוא EN 13071. נבקש שיובהר כי על המציע להגיש אישור תקף לעמידת המוצר המוגש בתקן, בנוסף לעמידה בשאר התקנים ולא "או" כפי שנכתב בשגגה. כל האמור מבוקש גם לעמוד 22.
111	מסמך ב' 5	4.3	נבקש לקבוע כי על המציע להציג אספקה 300 כלי אצירה מסוג מונחי קרקע בשנה בין השנים 2023-2025 ולחילופין 900 כלי אצירה במצטבר בין השנים 2023-2025.
112	מסמך ב' 5	4.4	נבקש לתקן את המילים מונחי קרקע לפחים טמוני קרקע ממתכת.
113	מסמך ב' 5	4.4	נבקש לקבוע כי על המציע להציג אספקה 200 כלי אצירה מסוג טמוני קרקע ממתכת בשנה בין השנים 2023-2025 ולחילופין 600 כלי אצירה במצטבר בין השנים 2023-2025.
114	מסמך ב' 5	4.4	התקן הרלוונטי לטמוני קרקע הוא EN 13071. נבקש שיובהר כי על המציע להגיש אישור תקף לעמידת המוצר המוגש בתקן, בנוסף לעמידה בשאר התקנים ולא "או" כפי שנכתב בשגגה. כל האמור מבוקש גם לעמוד 23.
115	מסמך ב' 11	11.8.1	הארכת תקופת האחריות ב-12 חודשים החל ממועד כל תיקון אינה מקובלת כלל ועיקר ועלולה להביא לתקופת אחריות ללא סוף. נבקש למחוק את הסעיף.
116	מסמך ב' 8 22	עמודת "כמות פינויים"	מודבר בכותרת שגויה יש לשנות ל – "כמות כלי אצירה שסופקה". האמור מבוקש גם עבור הטבלה המופיעה בעמוד 23 למכרז.
117	הצעת המחיר 30	אחריות מורחבת	נבקש הבהרתכן ביחס לפריטי האחריות המורחבת בטופס הצעת המחיר – האם על הספק להציע מחיר חודשי, מחיר שנתי, או מחיר כולל לכל כלי אצירה לכל תקופת האחריות המורחבת, החל מהחודש ה-13 ועד תום תקופת המכרז והאופציות, ככל שימומשו?
118	מסמך ה' 36	5.3	החל מהשנה השנייה להתקשרות, אחת לשנה יעודכנו מחירי הבסיס שלפיהם הזוכים נכנסו למאגר (קרי המחירים הנקובים במסמך ג') למדד מדובר בהסכם לתקופה מינימלית של 36 חודשים ללא כל מנגנון הצמדה.



מסמך במסמכי המכרז	מספר סעיף	שאלה	תשובה
		נבקש לקבוע מנגנון הצמדה כדלקמן: עברו מוצרים מיצור מקומי התמורה תהיה צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן – כללי – 120010 (כהגדרתו באתר הלמ"ס). עבור מוצרים מיובאים התמורה תהיה צמודה לעליית שער הדולר. מדד/ שער הבסיס יקבע על פי המדד/השער הידוע למועד האחרון להגשת ההצעה. המדד/השער הקובע יהיה המדד/השער הידוע ביום אספקת המוצרים בפועל או ביום הנפקת חשבונית המס, כמוקדם. בכל מקרה, התמורה לא תפחת מהנקוב בהצעה הזוכה.	המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס יהיה המדד שפורסם בעת חתימת החוזה והמדד הקובע יהיה המדד המפורסם ב-1 לחודש ה-13 להתקשרות. מובהר, כי בעת ההתמחרות יתבצע החישוב למחיר הבסיס ועליו יצטרכו המציעים לתת הצעה.
מסמך ה' 38	10	נבקש להוסיף סעיף מגבלת אחריות בנוסח שלהלן: "מובהר ומוסכם כי חבות הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: התקבל פס"ד חלוט. המזמין הודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם הידוע לו על כך ואפשר לספק לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הספק מראש ובכתב. בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנוק בהם יישא הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום המכרז והמזמין פוטר את הספק ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו"	לא מקובל.
מסמך ה' 54	1.3	הדרישה להחלפת דרישת מות לאחר שנה מיותרת, ומחייבת תשלום עלות נכבדה, נוספת לכל מונח קרקע. על הספק להחזיק צוות לטובת החלפת המדבקות שכלל אין צורך בהחלפתן. נדרש לבטל את הדרישה. כל האמור מבוקש גם לסעיף 1.8	ככתוב במכרז ובהתאם לדרישת מנהל.
מסמך ה' 54	2.1	נבקש שיובהר כי האופציה לווילון היא מפלסטיק או גומי ולא מסיליקון כפי שנרשם בשגגה.	לא מקובל.
מסמך ה' 56	6.2	כדי שהאשפה לא תיתקע, נדרש מבנה קוני ולא כפי שנכתב.	לא מקובל.



תשובה	שאלה	מספר סעיף	מסמך במסמכי המכרז	
ראה הערה כללית בסעיף 2 לעיל.	התקן הרלוונטי למונחי קרקע הוא EN 13071 ולא 1EURO כפי שנכתב בשגגה נבקש שיובהר כי על המציע להגיש תעודה תקפה למוצר המוגש.	7.2	מסמך ה' 56	123
ראה מענה לשאלה 58 לעיל.	לא ניתן להטביע על מתכת. נבקש שיובהר כי המיתוג בפחי המתכת יהיה במדבקה ואילו בפלסטיק, יהיה בהטבעה.	9	מסמך ה' 56	124
ראה מענה לשאלה 46 לעיל.	נבקש שיובהר כי הנפח לא ירד מ-400 ליטר ולא 300 ליטר כפי שנכתב בשגגה.	1.13	מסמך ה' 57	125
ראה מענה לשאלה 58 לעיל.	לא ניתן להטביע על מתכת. נבקש שיובהר כי המיתוג בפחי המתכת יהיה במדבקה ואילו בפלסטיק, יהיה בהטבעה.	1.13	מסמך ה' 57	126
לא מקובל.	נבקש שיובהר כי מכסה טמון הקרקע יהיה מאלומיניום קל משקל ולא ממתכת פשוטה		מסמך ה' 57	127
לא מקובל.	נבקש שיובהר כי במשטח הדריכה יהיה פתח ייעודי לחיישני נפח לשימוש עתידי של העירייה.		מסמך ה' 57	128
לא מקובל.	עבודות החפירה והתקנה של פחים טמוני קרקע מחייבות ביצוע על ידי קבלן רשום בלבד. נבקש שיובהר כי על המתמודד ו/או על חברת בת בבעלותו להיות קבלן רשום בסיווג המתאים לביצוע העבודות.	2	מסמך ה' 57	129
לא מקובל.	נבקש שיובהר כי על המציע להגיש אישור תקף מרשם הקבלנים המעיד על היותו של המציע ו/או חברת בת בשליטתו קבלן רשום בסיווג המתאים לביצוע העבודות.	2	מסמך ה' 57	130
ראה מענה לשאלה 46 לעיל.	הנפח הנפוץ בעולם הוא של 3 מ"ק בקירוב ולא 3.6 מ"ק. נבקש שהנפח יוגדר בטווח של 3 מ"ק עד 3.6 מ"ק.	מונחי קרקע עשויים רוטומול דינג	מסמך ה' 59	131
ראה מענה לשאלה 46 לעיל.	המידות של המיכל רשומות בתקן EN13071 והוא זה הקובע. נבקש שיובהר כי המידות יהיו מתאימות לדרישות התקן ולא לדגם של יצרן כזה או אחר.	מונחי קרקע עשויים רוטומול דינג	מסמך ה' 59	132
ראה מענה לשאלה 36 לעיל.	התקן EN13071 הוא לא רק לנושא הרעש. זהו תקן כללי למיכלי אשפה וכולל היבטי בטיחות רבים. נבקש שיובהר כי על המיכל המוצע על ידי הספק, לעמוד בכל דרישות התקן. לצורך כך, על הספק לשלוח אישור מעבדה מורשית תקף המעיד על עמידת המיכל בתקן EN13071.	מונחי קרקע עשויים רוטומול דינג	מסמך ה' 59	133
ראה מענה לשאלה 59 לעיל.	במסגרת המכרז עשוי הספק להידרש לבטל מיקומים של טמוני קרקע ולכסות בורות, יחד עם זאת לא מופיעה	סעיף א' 1	מסמך ה' 60	134



מסמך במסמכי המכרז	מספר סעיף	שאלה	תשובה
		במכרז כל תמורה ביחס לעבודות אלו.	
		נבקש לקבוע כי במקרה של ביטול מיקום טמון תשלם לקבלן תמורת העבודות שבוצעו על פי המחירים הנוקבים במחירון דקל.	
135	מסמך ה' 60	סעיף ב' למען הסר ספק נבקש שיובהר כי האחריות לא כוללת נזק כתוצאה מליזם, ו/או הפעלה לא נכונה, ו/או שימוש שלא לפי הוראות היצרן, ו/או שימוש בידי גורם שאינו מורשה, ו/או בידי גורם שלא עבר את ההכשרות על פי דין, ו/או גניבה, ו/או תאונת דרכים, ו/או כוח עליון, ו/או מלחמה, ו/או נזקי טרור.	ראה מענה לשאלה 4 לעיל.
136	מסמך ב' (הוראות ותנאים כלליים למשתתפי ס במכרז), עמוד 12	12.1 נבקש להחליף את המילים: "מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה, ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב הזוכה" במילים: "הזוכה מתחייב". לחלופין, נבקש להחליף את המילים: "ו/או על פי דין או הסכם" בשורה הראשונה במילים: "על פי ההסכם ו/או על פי דין וזאת מבלי לגרוע ממגבלת האחריות הנקובה בהסכם".	לא מקובל.
137	מסמך ב', עמוד 12	12.1 לאור קיומו של סעיף 13.1 במסמך ד' נבקש להסיר את הסעיף.	לא מקובל.
138	מסמך ד' (חוזה), עמוד 12	13.1 נבקש כי יובהר שהצגת אישור קיום ביטוחים- תהיה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.	מקובל.
139	מסמך ד', עמוד 39	10.4 נבקש להסיר את המילים: "מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל באשר לאחריותו של נותן השירותים".	לא מקובל.
140	מסמך ד', עמוד 39	10.4 נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה השלישית.	לא מקובל.
141	מסמך ד', עמוד 39	10.4 נבקש להוסיף לאחר המילים: "כנספח ב' לחוזה" את המילים: "ו/או בנוסח אחר בפורמט האחד אשר לא יפחת מדרישות הביטוח המפורטות בנספח ב'".	לא מקובל.
142	מסמך ד', עמוד 39	10.4 נבקש למחוק את המילים: "ותנאי מאוחר לזכייה" לחלופין, נבקש הבהרה מה המשמעות "תנאי מאוחר לזכייה".	המילים תנאי מאוחר לזכייה ימחקו.
143	נספח ב' (אישור קיום ביטוח), עמוד 46	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים נבקש לעדכן את המלל בסמוך לקודים העדכניים בהתאם להוראות חוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחשכון-2022-17 או למחוק את המלל לחלוטין.	זה מעודכן.
144	נספח ב', עמוד 46	רכוש נבקש להסיר את כיסוי לביטוח הרכוש.	לא נתבקש ביטוח רכוש.
145	נספח ב', עמוד 46	צד ג' נבקש להסיר את קודים: 304, 309, 318.	לא מאושר.
146	נספח ב', עמוד 46	צד ג' נבקש כי הצגת אישור ביטוח הכולל פוליסת חבות המוצר במקום קוד 337 לא תהווה הפרה.	ניתן.
147	נספח ב', עמוד 46	צד ג' נבקש להסיר את קוד 336 לאור אופי השירותים. לחלופין, נבקש כי הצגת אישור ביטוח הכולל פוליסת אחריות מקצועית במקום הקוד לא תהווה הפרה.	ניתן להציג ביטוח א.מ. במקום 336.
148	נספח ב', עמוד 46	אחריות מעבידי ם נבקש למחוק את הקוד: 304.	לא מאושר.
149	נספח ב', עמוד 47	פירוט השירותים ם נבקש להחליף את קוד 004 בקוד 046 ולהוסיף בשדה אופי העסקה: "אספקת כלי אצירה לאשפה מסוג מונחי וטמוני קרקע".	ניתן להוסיף.



**בברכה,
עיריית בת ים**

**מסמך ו****נספח בטיחות**

1. כללי
הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לבטיחות עובדיו, קבלני המשנה מטעמו, הציבור, הרכוש והסביבה בכל שלבי העבודה, לרבות הובלה, פריקה, הצבה, עיגון, תחזוקה, החלפה ופינוי של מונחי קרקע ומיכלי אשפה.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לכל הוראות הדין, התקנים, הנחיות הבטיחות והוראות עיריית בת ים.
2. אחריות הקבלן
הקבלן אחראי לניהול הבטיחות במהלך ביצוע העבודות ולמניעת סיכונים לעובדים, לציבור, לכלי רכב ולהולכי רגל.
הקבלן יוודא כי:
עובדיו הודרכו לביצוע עבודתם באופן בטוח.
כלי העבודה והציוד תקינים ומתוחזקים.
העבודה מתבצעת בהתאם לשיטות עבודה בטוחות.
כל מפגע בטיחותי מטופל באופן מיידי.
3. דרישות לפני תחילת העבודה
לפני תחילת העבודה ימציא הקבלן לעירייה:
אישור קיום ביטוחים בתוקף.
רשימת עובדים המיועדים לביצוע העבודה.
אישורי הדרכות בטיחות לעובדים.
4. בדיקת שטח טרם ביצוע העבודה
לפני תחילת העבודה יוודא הקבלן:
התאמת מיקום ההצבה.
יציבות הקרקע.
גישה בטוחה לציוד ולמשאית.
היעדר מפגעים העלולים לסכן עובדים או ציבור.
שמירת מעבר בטוח להולכי רגל.
5. הובלה ופריקה
הובלת מונחי הקרקע ומיכלי האשפה תבוצע באמצעות כלי רכב מתאימים ובהתאם להוראות התעבורה.
בעת ביצוע העבודה:
המטען יעוגן בצורה בטוחה.
הפריקה תבוצע על קרקע יציבה.
העובדים ישמרו מרחק בטיחות מהמטען.
תישמר תקשורת רציפה בין הנהג לבין העובדים המסייעים.
6. הצבת מונחי קרקע ומיכלי אשפה
הקבלן יוודא כי:
מיקום ההצבה בטוח ומתאים לייעודו.
הקרקע יציבה ותקינה.
ההצבה אינה יוצרת סיכון לציבור.
לא תיחסם גישה למבנים, מדרכות, מעברי חציה או דרכי מילוט.
נשמר שדה ראייה בטוח למשתמשי הדרך.
7. הסדרי בטיחות באתר העבודה
בהתאם לצורך ולהערכת הסיכונים יבצע הקבלן:
סימון אזור העבודה.
הצבת אמצעי אזהרה.
תיחום אזור העבודה.
הכוונת תנועה בעת הצורך.
אמצעים להגנה על הציבור.
8. ציוד מגן אישי
הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי תקין ומתאים לסיכונים הקיימים בעבודה.
ציוד המגן יכלול, לפי הצורך:
קסדת מגן.
נעלי בטיחות.
אפוד זוהר.
כפפות עבודה.



- משקפי מגן.
חל איסור לבצע עבודה ללא ציוד המגן הנדרש.
9. הדרכת עובדים
הקבלן ידריך את עובדיו לפני תחילת העבודה ובכל שינוי מהותי באופן ביצוע העבודה.
ההדרכה תכלול:
סיכוני העבודה.
עבודה בקרבת כלי רכב ותנועה.
מניעת מחיצה ולכידה.
הרמה ושינוע מטענים.
שימוש נכון בציוד מגן אישי.
נוהל דיווח על מפגעים ותאונות.
10. סיכונים עיקריים בעבודה
בין הסיכונים האפשריים:
פגיעה מכלי רכב חולפים.
מחיצה בין ציוד למשאית.
נפילת מטען במהלך ההובלה או ההצבה.
החלקה, מעידה ונפילה.
שקיעת או תזוזת מונחה קרקע.
פגיעה בהולכי רגל.
חסימת שדה ראייה למשתמשי הדרך.
תנאי מזג אוויר חריגים.
11. הגנה על הציבור
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת פגיעה בציבור.
בין היתר:
שמירת מרחק בטיחות מאזור העבודה.
מניעת כניסת בלתי מורשים לאזור העבודה.
שמירת מעבר בטוח להולכי רגל.
מניעת יצירת מפגעים בטיחותיים.
12. טיפול במפגעים
כל מפגע בטיחותי שיתגלה במהלך העבודה יטופל באופן מיידי.
במקרה של סיכון לעובדים או לציבור:
העבודה תופסק.
האזור יסומן ויתוחם במידת הצורך.
יבוצעו פעולות לתיקון המפגע.
העבודה תחודש רק לאחר הסרת הסיכון.
13. תחזוקה וביקורות
הקבלן יבצע בדיקות שוטפות לציוד ולכלי העבודה ויוודא:
תקינות הציוד.
תקינות אמצעי הבטיחות.
ניקיון וסדר באזור העבודה.
תיקון ליקויים שהתגלו.
14. היערכות לחירום
הקבלן יחזיק אמצעי עזרה ראשונה וידווח באופן מיידי לנציג העירייה על כל תאונה, כמעט תאונה או אירוע בטיחותי חריג.
15. סיום העבודה
בסיום העבודה יוודא הקבלן כי:
אזור העבודה נקי ומסודר.
לא נותרו מפגעים בטיחותיים.
מונחי הקרקע ומיכלי האשפה הוצבו כנדרש.
המעברים פתוחים ובטוחים לשימוש הציבור.
הצהרת הקבלן
אני החתום מטה מצהיר כי קראתי את נספח הבטיחות, הבנתי את תוכנו ואני מתחייב לפעול בהתאם לכל דרישותיו והוראותיו.
- שם הקבלן: _____
שם נציג הקבלן: _____
חתימה: _____
חותמת: _____
תאריך: _____



עיריית בת ים – אגף שפ"ע
נספח ב